



KING TONY

Enjoy your work

ES

KT22 CATÁLOGO

■ Calidad

■ Innovación

■ Bienestar



Categorías de herramientas



1-1 **Mobiliario y composiciones de herramientas**



2-1 **Vasos y accesorios**
(1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")



3-1 **Vasos de impacto y accesorios**
(1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1- 1/2", 2- 1/2", 3- 1/2")



4-1 **Apriete controlado y multiplicadores de par**



5-1 **Llaves**



6-1 **Alicates**




7-1 **Herramientas para fontanería**



8-1 **Destornilladores, llaves machos y puntas**



9-1 **Herramientas con aislamiento VDE**



10-1 **Herramienta para electricista**




11-1 **Martillos y herramientas de golpe**



12-1 **Herramienta para taller**
(Herramienta para remache, medición, lámparas, herramienta de corte)



13-1 **Iluminación**



14-1 **Extractores**



15-1 **Herramienta neumática**



16-1 **Hidráulica y elevación**



17-1 **Herramienta mecánica**





1-1



2-1



3-1



4-1



5-1




6-1



7-1



8-1




9-1



10-1




11-1




12-1



13-1




14-1



15-1



16-1



17-1



KING TONY

Enjoy your work



Simbología



Hexagonal hembra	Hexagonal macho	Bi-hexagonal hembra	XZN®	XZN® perforado	Torx® hembra	Torx® macho	Resistorx®	8 caras hembra
Resistorx® Plus	Ribe®	Phillips®	Ranurado	Pozidriv®	Cuadrado hembra	Cuadrado macho	Cabeza esférica	Cuadrado conductor
crowfoot	Para tuercas con muescas	Engranaje fino	Engranaje grueso	Muelle de apertura	Boca redonda	Boca semi-redonda	Boca plana y puntiaguda	Capacidad de apertura de la boca (mm)
Diámetro	Para circclip exterior	Para circclip interior	Hilo suave	Hilo semi-duro	Hilo duro	Alambre para retirar parabrisas	Corte central	Corte biselado
Corte biselado suave	Corte biselado fino	Corte sin bisel	Cuchilla intercambiable	Diámetro exterior	Grosor del tubo	Diámetro interior	Guía con rodamientos	Cuchilla circular
Par máx.	Entrada de aire	Velocidad de rotación	Presión de aire	Diámetro nominal	Manguera de aire	Cuadrado conductor	Consumo de aire	Nivel sonoro
Nivel de vibraciones	Motor diesel	Motor gasolina	Correa de distribución	Cadena de distribución	vehículos agrícolas	Maquinaria agrícola	Maquinaria industrial	Lineas de embalaje
Construcción de acero	Vehículos pesados (VP)	Utilitarios	Vehículos de construcción	Autobús	Turismos	Motos	Motores	Chasis
Magnético	Número de lúmenes	Potencia en vatios	Regulador progresivo	Grosor	Cable USB	Cargador sector	Potencia batería Li-Ion	Tiempo de carga
Autonomía	Europa	América y Asia	Australia y Nueva Zelanda	Inglés	Australia	Herramienta aislada para electricista	Descarga electrostática	
Cantidad / cartón	Cantidad / caja	Cantidad / blister	Peso	ISO	Certificado CE	Certificado VDE	Autorización G.S.	Certificado TÜV

Léxico y siglas

ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno: polímeros termoplásticos
Cr-Mo	Aleación de acero al Cromo-Molibdeno
Cr-V	Aleación de acero al Cromo Vanadio
EVA [evawave]	Etileno-Vinil-Acetato
PE-HD	PolyEthylene High-Density: Polietileno de Alta Densidad
PP	Polipropileno isotáctico: Polímero termoplástico semicristalino
PC	Polycarbonato: Polímero transparente muy resistente a los choques
SNCM-V	Aleación de acero al Silicio Níquel Cromo Molibdeno Vanadio
S2	Aleación de acero al Silicio
Tetoron®	Tela de poliéster
TPE	ThermoPlastic Elastomer: Elastómero termoplástico
TPR	ThermoPlastic Rubber: Caucho termoplástico
TRB	Thermoplastic Rubber-Based material: Caucho termoplástico con alto rendimiento, diseñado con moldeo por inyección



Tabla de conversiones



Pulgadas > Métricas

1/16"	1.59 mm
1/8"	3.18 mm
3/16"	4.76 mm
1/4"	6.35 mm
5/16"	7.94 mm
3/8"	9.53 mm
7/16"	11.11 mm
1/2"	12.70 mm
9/16"	14.29 mm
5/8"	15.88 mm
11/16"	17.46 mm
3/4"	19.05 mm

Pulgadas > Métricas

13/16"	20.64 mm
7/8"	22.23 mm
15/16"	23.81 mm
1"	25.40 mm
1-1/8"	28.58 mm
1-1/4"	31.75 mm
1-3/8"	34.93 mm
1-1/2"	38.10 mm
1-5/8"	41.28 mm
1-3/4"	44.45 mm
1-7/8"	47.63 mm
2"	50.80 mm

Pulgadas > Métricas

2-1/8"	53.98 mm
2-1/4"	57.15 mm
2-3/8"	60.33 mm
2-1/2"	63.50 mm
2-5/8"	66.68 mm
2-3/4"	69.85 mm
2-7/8"	73.03 mm
3"	76.20 mm
3-1/8"	79.38 mm
3-1/4"	82.55 mm
3-3/8"	85.73 mm
3-1/2"	88.90 mm



KING TONY

Enjoy your work





KING TONY
Enjoy your work.

KING TONY
Enjoy your work.




KING TONY

Enjoy your work

Filosofía de la marca

Desde 1984, KING TONY® se compromete con la durabilidad de su herramienta profesional. Siempre hemos dado prioridad a la calidad de manera a poder responder a la exigencias de nuestra clientela. Acabar una tarea de forma profesional es el propósito de cualquier mecánico, pero acabarla con facilidad y disfrutando del trabajo da todavía más satisfacción personal. Es lo que ofrece KING TONY® a sus usuarios, rapidez y alto rendimiento, fabricando una herramienta fiable, fácil de usar y cómoda. "Enjoy your work" es el mensaje que queremos comunicar con una herramienta de confianza, nuestra herramienta. Para disfrutar cada vez más de las tareas diarias, y conseguir un acabado profesional, ¡elije KING TONY®!



• Quality • Innovation • Health • Enjoyment



KING TONY

Fechas claves

1976
DISEÑO DE HERRAMIENTAS
del señor Tony Lin para el
mercado del bricolaje



1981
El señor Tony Lin se asocia
con el señor Charles Lai



1984
CREACIÓN DE LA
MARCA KING TONY



1984
FORJA EN CALIENTE



1989
DISEÑO MÁS
RESISTENTE



1990
CÓDIGO COLOR
azul = métricas
rojo = pulgadas



1993
NORMATIVA SUPERIOR
EXCLUSIVA



1996
TOLERANCIA CASI
DEL 0%



1996
Nº1 EN ASIA



1997
1º PEDIDO DEL SEÑOR AUBINEAU
PARA EL MERCADO FRANCÉS



1998
ISO 9002 E ISO 9001



1999
KING TONY FRANCIA




1999
MANGOS AISLADOS
CON CERTIFICADO VDE



2007
NUEVA GAMA DE
APRIETE CONTRALADO



2007
ANILLOS DE
GOMA BICOLOR



2008
KING TONY IBÉRICA



2012
KING TONY BENELUX



2013
KING TONY EUROPA



2014
NUEVO DISEÑO
MANGOS



2017
ISO 27001



2018
DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL



**KING TONY**

Enjoy your work

Características de la empresa

En 1976, durante la revolución industrial de Taichung, Taiwán, el señor Tony Lin empieza la fabricación de su herramienta de mano para así responder a la demanda de productos de gran consumo. Cinco años más tarde, el señor Lin y Charles Lai se asocian. Juntos tienen que confrontarse a una competencia fuerte y eligen adoptar una nueva estrategia.

En 1984, el señor Lai y el señor Lin se especializan en la fabricación de herramientas de mano para profesionales. Es entonces cuando crean la primera fábrica de forja en caliente de Taiwán. ¡Ya nace KING TONY®! En su búsqueda de calidad, KING TONY® se adelanta cada vez más a las exigencias de las normativas más estrictas del mundo. Ahora, la herramienta KING TONY® no solo respecta las normativas DIN (Alemania) y AINSI (EE.UU), las supera.

“

Probamos cada herramienta de mano que fabricamos para que supere la normativa DIN del 30% como mínimo. Y nuestra herramienta de impacto la supera del 50% como mínimo. ¡La calidad es nuestra PRIORIDAD!

”

Tony Lin, Fundador de KING TONY

A partir de 1998, le empresa KING TONY desarrolla su presencia mundial y consigue el certificado ISO con varias normativas distintas. Primero, ISO 9002, ISO 9001 y luego ISO 14001, ISO 27001.

Estamos comprometidos en intentar desarrollar nuestra herramienta de forma cada vez más respetuosa del medio ambiente.

Para mejorar,
proteger el medio
ambiente y hacer
posible la convivencia
Hombre-Naturaleza.

Rápidamente os daréis cuenta de la calidad profesional de la herramienta KING TONY. Cada día, estudiamos el diseño y las características de nuestros productos para una constante mejora a nivel de prestaciones. Podéis encontrar nuestra herramienta en Francia, España, Bélgica, México, Estados Unidos y China. Los empleados de las filiales y sucursales KING TONY trabajan juntos con un solo objetivo: mejorar vuestra experiencia con la marca.



—ISO 14001—





KING TONY
Enjoy your work

Propiedad intelectual

Marca registrada

KING TONY® es una marca registrada en el boletín oficial de la propiedad industrial. El anillo bicolor de caucho que vienen en nuestros vasos de mano están protegidos desde 2012.



Métricas



Pulgadas

KING TONY® es una marca registrada en el mundo entero

Argelia / Australia / Austria / Bahréin / Bielorrusia / Bélgica / Benín / Bolivia / Brasil / Bulgaria / Burkina Faso / Camerún / República Centroafricana / Camboya / Costa Rica / Chile / China / Chipre / República Checa / Dinamarca / República Dominicana / Egipto / Estonia / Etiopía / Guinea Ecuatorial / Finlandia / Francia / Gabón / Alemania / Ghana / Grecia / Guatemala / Hungría / India / Indonesia / Irán / Irlanda / Israel / Italia / Japón / Jordania / Kazajistán / Kenia / Kuwait / Laos / Letonia / Líbano / Liberia / Libia / Lituania / Luxemburgo / Malasia / Malta / la Isla de Mauricio / México / Moldavia / Marruecos / Myanmar (Birmania) / Países-Bajos / Nueva Zelanda / Níger / Nigeria / Corea del Norte / Omán / Papúa Nueva Guinea / Pakistán / Portugal / Polonia / Perú / Qatar / Rumania / Federación de Rusia / Arabia Saudita / Senegal / Serbia / Sierra Leona / Singapur / Eslovaquia / Eslovenia / Corea del Sur / Sudáfrica / España / Suazilandia / Suecia / Suiza / Siria / Taiwán / Tailandia / Tanzania / Togo / Costa de Marfil / Túnez / Estados-Unidos / Emiratos Árabes Unidos / Reino Unido / Ucrania / Vietnam / Yemen

Premios



Certificaciones





Filiales

- **Europe:**
3 Rue des imprimeurs, ZI République Nord,
86000 Poitiers, France
+33 5 49 30 33 27
- **France:**
3 Rue des imprimeurs, ZI République Nord,
86000 Poitiers, France
+33 5 49 30 30 90
- **Ibérica:**
Calle Valderribas, 14 Local Commercial MODO,
28007 Madrid, España
+34 917 335 090
- **Benelux:**
143 Avenue Louise, Boîte 4, 1050 Bruxelles, Belgium
+32 2 520 57 37
- **Mexico:**
Av San Jose No. 15-A, Col. , Zona Industrial La
Presa, C.P. 54187 Tiainebantia, Edo. De Mexico
- **China:**
No. 3 Building, No. 285 Jingmao Rd.,
Industrial Park of Suzhou, Suzhou, Jiangsu, China



Rendimiento

Código color

Nuestro sistema patentado de identificación con colores es precursor en el mundo de la herramienta. Para que reconozcas tu vaso a primera vista, KING TONY® ha elegido dos colores: AZUL para las medidas en métrico, ROJO para las pulgadas.



Dimensiones exactas

Somos conscientes de la importancia que es para un profesional tener dimensiones precisas. KING TONY® utiliza sus conocimientos como fabricante para reducir al máximo la tolerancia de sus herramientas.



Innovaciones

Cada año mejoramos nuestra herramienta. KING TONY® selecciona sus ideas más ingeniosas para el desarrollo de nuevos productos respetando calidad profesional con precio competitivo. Para nuestros nuevos diseños, siempre nos focalizamos en la comodidad, seguridad y rendimiento de nuestros usuarios.




Exigencia calidad

Solo salen de nuestra fábrica las mejores piezas. KING TONY® tiene su propia normativa y supera la normativa DIN del 30% como mínimo para su herramienta de mano y del 50% como mínimo para su gama de impacto.



Prueba del punto de rotura de las llaves combinadas (serie 1060) de 13, 17 y 19 mm KING TONY®. Comparación con la normativa DIN 3113. Prueba realizada por CETIM (organismo privado).

EVOLUCIÓN DE LA LLAVE COMBINADA



Comparación de resultados de prueba de fuerza entre nuestra serie 1060 y 1061 (con llaves combinadas de 19 mm KING TONY®). Prueba realizada según normativa DIN 3113 (al 100%, al 160% y al 200%).

INNOVACIÓN DE
2016



Comodidad

Mango ergonómico y seguro

Los movimientos repetidos provocan cansancio y dolor muscular. Hasta pueden provocar heridas más graves. La seguridad y el bienestar de nuestros usuarios es una de nuestras principales preocupaciones. En KING TONY® diseñamos herramientas cómodas y seguras. Por ejemplo, para nuestros mangos de dos materiales hemos seleccionado el TBR, un caucho termoplástico con alto rendimiento, que se obtiene gracias a un moldeo por inyección para más calidad y más comodidad.



ISO 14001, Una fábrica más cuidadosa

KING TONY® intenta respetar al medio ambiente durante cada periodo del ciclo de vida de sus productos. Como durante el diseño, la elección de los materiales, la fabricación, distribución el uso y reciclaje. KING TONY® sigue normativas como RoHS, la Directiva europea que favorece los contenidos no tóxicos y reciclable. Nos preocupamos del medioambiente y de cada individuo proponiendo calidad con nuestra herramienta.



Uso intenso... ¿se desgasta tu carraca? ¡No la tires! Puedes repararla con nuestros kits de reparación.



—ISO 14001—

Del prototipo a la producción masiva

La calidad nos importa en KING TONY®. Pensamos en ella ya desde las primeras etapas de concepción de un producto. Nuestros ingenieros dibujan un esquema 2D con todos los detalles, para luego realizar el visual 3D del producto. Entonces creamos un molde con mucha precisión. Después del prototipo y muchas comprobaciones, se manda para una producción masiva del producto y su comercialización en el mundo.

1. Identificación de las necesidades



2. Diseño



3. Pruebas beta



4. Aprobación y mejoras



5. Producción masiva



6. Distribución y uso



JURACOR

Durabilidad

Tecnología de forja de precisión



Marca X

KING TONY®

Durante la forja, el metal se desplaza mientras sigue en estado sólido. KING TONY® se ha especializado en la tecnología de forja para crear una mejor configuración del metal. El flujo de grano curvado y los ángulos suaves aumentan el periodo de vida del vaso, para así resistir a un par de apriete potente de forma segura.

Tratamiento térmico convencional y microestructuras



Marca X

Demasiado Troostita (Zn, Mn) provocará un punto de rotura bajo





KING TONY®

Un elemento bien repartido (Fe) dará más resistencia

El tratamiento térmico implica variaciones de temperaturas. KING TONY domina la técnica de tratamiento térmico y asegura con ello la buena dureza del producto, con un metal sin debilidades. En la foto microestructural se puede comprobar la buena repartición de los elementos

El mejor material para cada herramienta

Composición de los elementos en %



• Fe 97.1025%	• Mo 0.2325%	• P 0.0125%
• Mn 0.6485%	• Si 0.2301%	• S 0.0104%
• Ni 0.5089%	• Cu 0.1970%	• Co 0.0092%
• Cr 0.5058%	• V 0.1130%	• W 0.0088%
• C 0.4000%	• Al 0.0196%	• B 0.0012%

KING TONY usa varios materiales según características de apriete, de impacto, de corte, etc. La elección de estos materiales se hace en función de cada herramienta para un mayor rendimiento durante el uso profesional.

Producción profesional y control de calidad



**DIN
+30%**



**DIN
+50%**

KING TONY® establece su propio estándar: al menos 30% por encima del nivel prescrito por la normativa DIN para vasos de mano y 50% mínimo para vasos de impacto.


El departamento de control de calidad de KING TONY® garantiza una producción de alta calidad, utilizando tecnología de punta para detectar cada defecto en cada etapa. Nuestros vasos, carracas, extensiones y articulaciones superan la norma DIN del 30% como mínimo. Nuestros vasos de impacto alcanzan un par mayor al 50% de la norma DIN.



JURACOR®

Fabricación de una llave

01 Materia prima



02

Forja en caliente



03

Tonelaje




04

Pulido



05

Contraste y perforación



06

Marcado



07

Tratamiento térmico



08

Vibraciones



09

Arenado



10

Revestimiento superficie



Fabricación de un vaso

01

Forja en caliente



02

Torno mecánico



03

Marcado



04

Tratamiento térmico



05

Arenado



06

Fresado



07

Revestimiento superficie



08

Colocación del anillo



JURACOR

KING TONY



Procedimiento de producción

01

Forja en caliente

Permite dar su forma a la pieza gracias al efecto del calor sobre el metal y mejora su resistencia



02

Amoladura

Quitar la capa de óxido y verificar el redondeado del vaso



05

Mecanizado CNC

Calcular parámetros de mecanizado para obtener más precisión y piezas idénticas



06

Desbarbado


Quitar el rabado y el achaflanado del cuadrado conductor



10

Vibraciones

Quitar la capa de óxido y el rebabado para poder aplicar el revestimiento de superficie



09

Tratamiento térmico

Mejorar las características de la herramienta para una resistencia óptima



13

Fosfatado

Aumenta la resistencia de los vasos de impacto y protege del óxido



03



Torno mecánico

Control del diámetro exterior del vaso y del redondeado



04



Perforación

Perforación de pequeños agujeros en la ranura del vaso



07



Punzonado y brochado

Obtener la dimension exacta de una llave



08



Marcado

Estampillar la dimension, el material usado y la marca KING TONY®



12

Cromado electrolítico

Tratamiento y acabado por electrolysis de níquel y cromo para proteger la herramienta del óxido conseguir un diseño más estético



11

Arenado

Quitar la copa de óxido y el rebabado para poder aplicar el revestimiento de superficie



**KING TONY**

Enjoy your work

Sistemas de control

01**Espectrómetro**

Análisis de elementos metálicos con la espectrometría

**02****Escala de control**


Respetar la dimensión de la huella según tolerancia nivel 1 de la normativa DIN

**06****Par de rotura**


Prueba de rotura para verificar que el par máximo de apriete supera el que recomienda la normativa DIN

05**Grosor del revestimiento de superficie**


Aplicación de un producto químico espacial para comprobar el grosor del revestimiento y asegurarse que alcanza la normativa KING TONY®

**09****Pulidora automática**

Amoladura y pulido de muestras metalográficas cortadas para prepararlas antes de su observación con microscopio

**10****Durómetro digital macro**

Análisis del cambio de metalografía después de su tratamiento térmico. Análisis de la diferencia de dureza entre superficie y centro

**13****Prueba de martillos**

Verifica el aguante del martillo y la resistencia del ensamblaje de la cabeza con el mango

**14****Prueba de alicates**

Comprueba la fuerza de corte y la durabilidad del alicate

17**Mediada sin contacto video**

Inspección visual y análisis de imágenes precisas de medidas de todo tipo de piezas

**JURACOR**

03

Durómetro Rockwell
Control de dureza de los metales elastómeros, según la normativa de calidad KING TONY® (Superior a las normativas internacionales estándares)



04

Pulverizador de agua salada

Prueba de 48h para comprobar la resistencia al óxido



07

Motosierra para muestras


Corte con motosierra de muestras de dureza o muestras metalográficas



08

Marcado

Máquinas que recubren las muestras metalográficas con una resina termoestable antes del pulido



12

Banco de prueba de tracciones verticales

Prueba de resistencia a tracciones según normativa DIN, sobre todo para productos con partes ensambladas como los martillos



11

Simulador y análisis medioambiental (temperatura / humedad)

Recrea la temperatura de 70°C hasta -20°C para verificar la reacción del producto y su resistencia a las variaciones de temperatura



15

Banco de prueba dinámico

Según las normativas DIN ISO & ASME, prueba de tolerancia de par en 3 pasos : prueba al 20%, al 60% y al 100% del par máximo



16

Banco de prueba micro par

Prueba de durabilidad de los productos que tienen una potencia de par baja para usos muy precios



19

Prueba de aislamiento

Comprobar que los productos estén aislados 1000V



18

Prueba de resistencia del cartón

Prueba de resistencia del cartón para un envasado de calidad



Ferias

Buscamos enseñar nuestra imagen de marca en ferias profesionales. Los visitantes pueden ver y probar la calidad de la herramienta KING TONY y entender un poco más nuestra filosofía de trabajo.



Participamos a eventos de manera a poder intercambiar con nuestros clientes sobre el mercado y sus novedades. Y aprovechamos para promover la marca en el mundo exponiendo nuestros productos. Vendemos a más de 130 países. También tenemos filiales y sucursales en todo el mundo. Así que nuestros clientes tienen un fácil acceso al mejor servicio cerca de ellos.



Patrocinio y acuerdos

Pilotos apasionados de mecánica, eligieron KING TONY para acompañarles en sus tareas diarias.



KING TONY® desarrolla su imagen de marca a través de deportes de motor, y eso a nivel internacional. Es otra manera que hemos encontrado para aumentar nuestra visibilidad.





Una imagen de marca potente

KING TONY decidió ser especialista en herramienta profesional, convirtiéndose en "experta en herramientas y servicio". Además, con su estrategia marketing, da apoyo a sus clientes sin perderles nunca de vista.



KING TONY® se centra en una estrategia de marketing basada en "visibilidad" usando varios soportes

Paneles, furgonetas de demostración, tiendas exclusivas KING TONY, catálogos, obsequios...



Obsequios

Agenda
■ ZS512



29.5 x 23 x 1.5 cm

Carpeta clasificadora A4
■ ZS410



31 x 49.5 x 1.7 cm

Carpeta transparente A4
■ ZS409



31 x 22 cm

Alfombra de escritorio
■ ZS411



53 x 36.7 x 0.2 cm

Bolígrafo
■ ZS402



Bolígrafo
■ ZS405



Notas adhesivas
■ ZS508



8 x 10 cm

Regla 30cm
■ ZS408



Alfombrilla ratón
■ ZS306



18 x 18 x 0.3 cm

Vaso de cartón
■ ZS511



Paraguas
■ ZS116



Hoja A4 de pegatinas
■ ZS413



29.7 x 21 cm

Nevera portátil
■ ZS1205



22 x 15 x 22 cm

Bolsa
■ ZS119



36 x 38 x 10 cm

Alfombra
■ ZS098



90 x 150 cm



KING TONY
Enjoy your work

Obsequios

Cuchillo suizo
■ ZSK3713



6 funciones



Cuchillo suizo
■ ZS540



Sacacorchos
■ ZS516



Abrebotellas
■ ZS539



Sombrilla
■ ZS118



Una toalla de baño
■ ZS153A



118 x 47 cm

Una toalla
■ ZS153B



78.5 x 34.5 cm

Llavero vaso
■ ZS522



Llavero llave
combinada 6mm
■ ZS524



6 mm

Llavero
■ ZS530



Llavero cinta
métrica 1M
■ ZS533



Furgoneta Juguete
■ ZS561KF




Coche KING TONY
■ ZS661



Helicóptero KING TONY
■ ZS662



Posavasos
■ ZS514



9.9 x 9.9 cm

Taza
■ ZS605



Cantimplora
■ ZS603



KING TONY

Juegos de construcción



TS1016




TS1001

Diseño inspirado en los vasos 4335M



TS1002

Diseño inspirado en las carracas 4773GS



TS1003

Diseño inspirado en las llaves combinadas 1062



TS1004

Diseño inspirado en los destornilladores Phillips 1421



TS1005

Diseño inspirado en las cajas de herramientas 87402



TS1006

Diseño inspirado en los carritos de taller 874413B



TS1007

Diseño inspirado en las mesas de taller 87502



TS1008

Diseño inspirado en las cintas métricas 79093



TS1009

Diseño inspirado en los vasos de impacto 4575M



TS1010



TS1011

Diseño inspirado en los alicates universales 6111



TS1012

Diseño inspirado en los destornilladores ranurados 1422



TS1013

Diseño inspirado en los corta tubos con carraca 791221



TS1014

Diseño inspirado en las carros de taller 87G357BKB01



TS1015

Diseño inspirado en las lámparas de inspección 9TA241A



TS1016

Diseño inspirado en las cajas de herramientas





Obsequios



Polo

■ ZS111S	Talla S
■ ZS111M	Talla M
■ ZS111L	Talla L
■ ZS111XL	Talla XL



Camiseta azul

■ ZS142BS	Talla S
■ ZS142BM	Talla M
■ ZS142BL	Talla L
■ ZS142XL	Talla XL



El trasero

Camiseta gris

■ ZS142GS	
■ ZS142GM	
■ ZS142GL	
■ ZS142GXL	



Chaqueta polar Mujer

■ ZGPF5	Talla S - Mujer
■ ZGPXXL	Talla XXL - Hombre



Sudadera



■ ZS146S	Talla S
■ ZS146M	Talla M
■ ZS146L	Talla L
■ ZS146XL	Talla XL



Chaqueta

Forro polar suave y cálido

■ ZS140M	Talla M
■ ZS140XL	Talla XL
■ ZS1402L	Talla XXL
■ ZS1403L	Talla 3L
■ ZS1405L	Talla 5L



Gorra

■ ZS110





Banderita
■ **ADFLAG**
38x25,4x16 cm



Bandera publicitaria
■ **ADFLAG2**
210 x 60 cm



300 x 80 cm

Tela publicitaria
■ **BANDEROLEKT**



93 x 143 cm

Bandera de tela
■ **ZSFLAG**



60 x 60 cm

Cartel exterior
■ **ENSEIGNEKT**



Carpa
■ **ZS117A**
300 x 300 cm



Cartel
■ **ADVTA**
Ø 45 cm

Adhesivo
■ **ADSTKA**
Ø 15 cm



Cartel
■ **ADVTB**
Ø 45 cm

Adhesivo
■ **ADVTKB**
Ø 15 cm



Cartel
■ **ADVTH**
Ø 45 cm

Adhesivo
■ **ADVTKH**
Ø 15 cm



Cartel
■ **ADVTP**
Ø 45 cm

Adhesivo
■ **ADVTKP**
Ø 15 cm



Autoadhesivo
■ **ADHSTK21KT** 99 x 45 cm
■ **ADHSTK22KT** 50 x 22 cm
■ **ADHSTK23KT** 26 x 4 cm



Adhesivo transfer
■ **ADH135X720** 13,5 x 72 cm






Notas

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of horizontal dashed lines on a light gray background.



MOBILIARIO Y COMPOSICIONES DE HERRAMIENTAS





KING TONY

KING TONY

KING TONY


KING TONY



¡ORGANÍZATE!


Gana en rendimiento, seguridad y comodidad organizando tus herramientas con la gama mobiliario KING TONY





Cajas de almacenamiento

- Para almacenar accesorios (pernos, arandelas, juntas tóricas, etc.)
- Compatibles con los cofres KING TONY
- Compatibles con los cajones de carros KING TONY
- De plástico








8470001BS2



84700002BS2




84700003BS2




Dimensiones (mm)




8470001BS2	283 x 93 x 43 (1 PZA.)	113.2	1 / 40
84700002BS2	140 x 93 x 43 (2 PZAS.)	60.0	1 / 80
84700003BS2	187 x 47 x 43 (2 PZAS.)	50.2	1 / 80



8470001BS2 x 8
= 8~24 compartimentos



84700002BS2 x 8
= 16 compartimentos



84700003BS2 x 12
= 24 compartimentos

Cofres con cajas de almacenamiento



Dimensiones del cofre (mm)

Dimensiones cajas (mm)



84724B	389 x 185 x 66	187 x 47 x 43 (6)	780
84726B	389 x 185 x 66	140 x 93 x 43 (4)	590
84736B	389 x 230 x 66	140 x 93 x 43 (4) 187 x 47 x 43 (2)	780
84738B	389 x 230 x 66	187 x 47 x 43 (8)	980
847114B	422 x 372 x 92	283 x 93 x 43 (4)	980



84724B

84700003BS2 x 3 UDS.
820002K x 1 UD.



84726B

84700002BS2 x 2 UDS.
820002K x 1 UD.



84736B

84700002BS2 x 2 UDS.
84700003BS2 x 1 UD.
820003K x 1 UD.



84738B

84700003BS2 x 4 UDS.
820003K x 1 UD.



847114B

84700003BS2 x 4 UDS.
820003K x 1 UD.





Cofres de plástico



Cofre con gran capacidad de carga y alta resistencia a los golpes. Existen 4 tamaños distintos. Son compatibles con los módulos de espuma EVAWAVE, termoformados, y cajas de almacenamiento. Con estos cofres ligeros y ergonómicos, queremos facilitar su trabajo.

- Fabricado con PE HD (polietileno), un plástico muy resistente
- Espuma interior para proteger de los golpes



- Cierre metálico para mayor seguridad





- Espuma interior para evitar que se descoloquen las herramientas



- Se pueden apilar para optimizar su almacenamiento



- Espacio previsto para quitar fácilmente el termoformado o la bandeja de espuma



820011K
422 x 372 x 92 mm



Dimensiones
mm

EVAWAVE /
Termoformado



820011K

422 x 372 x 92

#9

1416.5

1 / 4



- Fabricado con ABS (acrilonitrilo utadieno estireno), plástico rígido, resistente y ligero.
- Espuma interior para evitar que se descoloquen las herramientas



- 4 patines de plástico para una mayor estabilidad



- Asa de transporte plegable a 180°



- Apertura/cierre rápido



- Espuma interior para evitar que se descoloquen las herramientas



- Se pueden apilar para optimizar su almacenamiento



- Espacio previsto para quitar fácilmente el termoformado o la bandeja de espuma

820002K
389 x 185 x 66 mm

820003K
389 x 230 x 66 mm

	Dimensiones mm	EVAWAVE / Termoformado		
820002K	389 x 185 x 66	#10	651.2	1 / 5
820003K	389 x 230 x 66	#8	793.0	1 / 4





Cajas apilables modulares

KING TONY ha diseñado sus cajas apilables y modulares para adaptarse a diferentes situaciones de trabajo en las que las necesidades de herramientas varían. Con las cajas apilables y modulares, es más fácil llevar sus herramientas. Se acabaron las múltiples idas/ vueltas entre el vehículo y la obra! Las cajas apilables y modulares permiten ahorrar tiempo, energía y eficiencia.

Cajas apilables modulares



- Descubra rápidamente el contenido de la caja con los 4 porta-etiquetas (2 frontales y 1 a cada lado).



- Fijación segura de los cofres mediante 2 grapas laterales




- Ensambla fácilmente varias cajas con el conector I-Locking, desbloqueable con una sola mano, girándola a 90°



- Soporte con cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con freno integrado





- Dos asas robustas y ergonómicas que facilitan el transporte; una situada en la tapa y la otra en la parte delantera de la caja.

- Tapa diseñada para fijar un organizador de herramientas, compuesta por 1 o 2 paneles

S



874051

456 x 372 x 115 mm

M



874052

456 x 372 x 155 mm

L



874053

456 x 372 x 262 mm



874059

655 x 490 x 170 mm





Taburetes de taller

- Materiales: polipiel PVC, cojín de espuma, acabado acero termolacado (pintura de polvo)



Dimensiones del cajón
L x P x A mm



87452AB	350 x 260 x 325	7.4	1 / 1
87452CB		6.3	1 / 1

87452AB



Cajón
345 x 195 x 65 mm

87452CB




Bandeja de metal



Cajas de herramientas de plástico

87404



- Fabricado con PP (polipropileno)
- 3 compartimentos para almacenar accesorios en la parte superior
- Bandeja amovible con compartimentos para accesorios
- Espacio para poner un candado
- Apertura frontal
- Gran formato



Características

Dimensiones (mm)
L x P x A



87404	2 compartimentos	560 x 278 x 270	2.4
-------	------------------	-----------------	-----

87407M



- Fabricado con PP (polipropileno)
- Bandeja amovible con compartimentos para accesorios
- Espacio para poner un candado
- Apertura frontal



Características

Dimensiones (mm)
L x P x A



87407M	2 compartimentos	445 x 240 x 206	1.74
--------	------------------	-----------------	------

87A08



- Material: polipropileno + metal
- Carcasa reforzada a prueba de choques en polipropileno
- Parachoques resistentes en las esquinas
- Carga máxima de 30 kg en la parte superior
- Bandeja extraible con espacio para tornillos
- Sitio para poner un candado
- Doble cierre de metal



Características

Dimensiones (mm)
L x P x A



87A08	2 compartimentos	470 x 238 x 203	2.0
-------	------------------	-----------------	-----

Caja de herramientas de tela

87711C



Suministrada sin herramientas

- Tela Oxford de nylon impermeable 1200 deniers.
- Fondo rígido e impermeable moldeado en PP (polipropileno)
- Empuñadura ligera de acero inoxidable con espuma EVA para mas comodidad
- Protección superior con velcro para tener un fácil acceso a las herramientas
- Asa regulable y amovible con almohadilla para el hombro
- 39 compartimentos de almacenaje
- Un 50% más ligera que una caja metálica



Dimensiones (mm)
L x P x A



87711C	550 x 285 x 370	3.00
--------	-----------------	------





Cajas de herramientas metálicas

87A03AUS



Con porta
candado



BASIC
series



Características

Dim. compartimento
L x P x A (mm)

Dimensiones totales
L x P x A (mm)



87A03AUS	1 compartimento	440 x 90 x 142	484 x 162 x 165	2.2
----------	-----------------	----------------	-----------------	-----

Apertura frontal

Bandeja
amovible



87A02AUS



Con porta
candado



Empuñaduras
abatibles



BASIC
series



Características

Dim. compartimento
L x P x A (mm)



Dimensiones totales
L x P x A (mm)



87A02AUS	4 compartimentos	548 x 49 x 98	550 x 200 x 210	5.3
	1 compartimento	548 x 99 x 198		



Cajas de herramientas metálicas



STRENGTH
series


87402



87A05A0KB



	Características	Dim. compartimento L x P x A (mm)	Dimensiones totales L x P x A (mm)	kg
87402	4 compartimentos	468 x 107 x 53	470 x 220 x 260	5.60
87A05A0KB	1 compartimento	468 x 218 x 120		



STRENGTH
series **XL**


87408



	Características	Dim. compartimento L x P x A (mm)	Dimensiones totales L x P x A (mm)	kg
87408	4 compartimentos	528 x 107 x 53	530 x 220 x 260	6.7
	1 compartimento	528 x 218 x 120		




Compatible EVA / Termoformado



87402, 87A05A0(KB)

460
#0

105



XL


87408

520
#0-XL



Carritos de taller

874411B




	Características	Dimensiones (mm) Largo x Profundidad x Alto	
874411B	Total	716 x 410 x 750	23.2
	Total + Ruedas de Ø 75 mm	716 x 410 x 855	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	

874413B



	Características	Dimensiones (mm) Largo x Profundidad x Alto	
874413B	Total	716 x 410 x 750	33.0
	Total + Ruedas de Ø 75 x 32 mm	716 x 410 x 855	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	
	2 Cajones	569 x 275 x 50	

Compatible EVA / Termoformado



#3 (560 x 260 mm)
#4 (375 x 265 mm)
#5 (185 x 265 mm)






Carrito de taller



874463BKR



874463BKB




Dimensiones
Cajones
576 x 380 mm




Cierre
centralizado
con llave




Ruedas de
127 x 32 mm







Bandeja lateral
amovible



Alfombrilla
de espuma de
10 mm



Cajón sobre
corredoras de
bolas




Características

Dimensiones (mm)
Largo x Profundidad x Alto



874463BKR 874463BKB	Total	765 x 490 x 760	38.0
	Total + Ruedas de Ø 127 x 32 mm	765 x 490 x 925	
	3 Cajones	576 x 380 x 75	

Compatible EVA / Termoformado



#4 (375 x 265)
#5 (185 x 265)
#6 (375 x 560)

#7 (187 x 280)
#8 (375 x 186)
#9 (375 x 280)

#10 (375 x 140)
#11 (187 x 140)
#17 (375 x 420)





Cofres de herramientas metálicos transportables



874012



874013

Chapa reforzada	Dimensiones cajones 504 x 195 mm	Con porta candado	Cajones sobre correderas por fricción

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
874012	Total	535 x 220 x 287	8.8
	1 compartimento inferior	530 x 220 x 56	
	2 Cajones	504 x 195 x 79	
874013	Total	535 x 220 x 287	10.2
	1 compartimento inferior	530 x 220 x 56	
	3 Cajones	504 x 195 x 52	



874013


874013H

Chapa reforzada	Dimensiones cajones 504 x 195 mm	Cierre centralizado con llave
Cajones sobre correderas de bolas	Empuñaduras laterales para el transporte	


	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
874013H	Total	535 x 220 x 287	11.2
	1 compartimento inferior	530 x 220 x 56	
	3 Cajones	504 x 195 x 52	



Compatible EVA / Termoformado



#11
(510 x 205 mm)




#12
(500 x 190 mm)




Cofres de herramientas

▪ Compatibles con bancos de TALLER MÓVILES de serie BASIC

BASIC
series



87B5108B



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
87B5108B	Total	1091 x 470 x 564	70
	1 compartimento inferior	1086 x 466 x 111.5	
	2 Cajones	570 x 410 x 54	
	1 Cajón	570 x 410 x 112	
	1 Cajón	570 x 410 x 170	
	2 Cajones	313 x 410 x 54	
	1 Cajón	313 x 410 x 112	
	1 Cajón	313 x 410 x 170	



Accesorios opcionales para cofre de herramientas BASIC

85700832B Separador de espuma (564 x 25 mm) para cajón

▪ Compatibles con bancos de TALLER MÓVILES de serie STRENGTH


STRENGTH
series

874213B




	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
874213B	Total	660 x 307 x 251	13
	2 Cajones	569 x 275 x 50	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	

Compatible EVA / Termoformado



#3 (560 x 260 mm)
#4 (375 x 265 mm)
#5 (185 x 265 mm)



Compatible con cofres y carros de las series:

STRENGTH
series

BUMPER
series

JURACOR

Cofres de herramientas



874116B




874119B




	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	kg
874116B	Total	660 x 307 x 374	25.4
	1 compartimento inferior	646 x 290 x 60	
	3 Cajones	170 x 275 x 50	
	2 Cajones	569 x 275 x 50	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	kg
874119B	Total	660 x 307 x 427	30.2
	1 compartimento inferior	646 x 290 x 60	
	6 Cajones	170 x 275 x 50	
	2 Cajones	569 x 275 x 50	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	




- Separador suministrado solo con los modelos 874119B y 874116B


Compatible EVA / Termoformado



#3 (560 x 260 mm)
#4 (375 x 265 mm)
#5 (185 x 265 mm)




#6 (560 x 375 mm)



#2 (263 x 163 mm)

	Dimensiones (mm) L x P x A	Material	Dimensión del separador (mm)
8741124	-	Plástico	570 x 40 (2 PZAS) 272 x 40 (2 PZAS)

- Separador para la parte superior para los cofres 874119B y 874116B





8741124



Cofres de herramientas

STRENGTH
series **XL**



874195B



8741710BG




	Características	Dimensiones (mm) L x P x H	kg
874195B	Total	660 x 455 x 483	40
	1 compartimento inferior	646 x 420 x 70	
	2 Cajones	576 x 410 x 48.5	
	3 Cajones	576 x 410 x 75	


	Características	Dimensiones (mm) L x P x H	kg
8741710BG	Total	660 x 455 x 483	51.2
	1 compartimento inferior	646 x 420 x 70	
	6 Cajones	169 x 410 x 48.5	
	1 Cajón	169 x 410 x 154	
	2 Cajones	576 x 410 x 48.5	
	1 Cajón	576 x 410 x 75	




Compatible EVA / Termoformado



#4 (375 x 265 mm)
#5 (185 x 265 mm)
#6 (560 x 375 mm)
#7 (178 x 280 mm)
#8 (186 x 375 mm)
#9 (280 x 375 mm)
#10 (375 x 140 mm)



#6 (560 x 375 mm)



#2 (263 x 163 mm)



KING TONY




Carro para taller

BASIC
series

 Soporta 240kg de carga	 Cajones sobre correderas de bolas	 Dimensiones Cajones 570 x 410 mm	 Cierre centralizado con llave	 Alfombrilla de espuma de 2 mm	 Empuñadura amovible	 Ruedas de 127 x 29 mm
----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------



87A347BA




	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	
87A347BA	5 Cajones	570 x 410 x 74.5	127 x 29 mm (5" x 1-1/8")	240kg	51.5
	2 Cajones	570 x 410 x 153.5			

Accesorios opcionales para carro de taller BASIC

85700832B Separador de espuma (564 x 25 mm) para cajón	9TE21 	9TE11
---	-----------	-----------



Carros para taller




874325BX



ST874347B



ST874347BPG







	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	kg
874325BX	4 Cajones	582 x 400 x 76	127 x 32 mm (5" x 1-1/4")	280kg	56.8
	1 Cajón	582 x 400 x 156			
	1 compartimento inferior	610 x 380 x 220			
ST874347B	5 Cajones	582 x 400 x 76			62
	2 Cajones	582 x 400 x 156			
ST874347BPG	5 Cajones	582 x 400 x 76			62
	2 Cajones	582 x 400 x 156			

Accesorios opcionales para carro de taller PRO



Carros para taller

STRENGTH
series

 Soporta 360kg de carga	 Cuerpo monobloc	 Cierre centralizado con llave	 Chapa reforzada	 Cajones sobre correderas de bolas	 Dimensiones Cajones 576 x 380 mm	 Alfombrilla de espuma de 10 mm
 Bandeja lateral amovible	 Ruedas de 127 x 32 mm	 Cuerpo de chapa de 1.2 mm	 Empuñadura amovible	 Compatible con los cofres de series STRENGTH y STRENGTH XL		



874325B



874347B




874347BW




874378B



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga	
874325B	4 Cajones	576 x 380 x 75	127 x 32 mm (5" x 1-1/4")	360kg	56
	1 Cajón	576 x 380 x 154			
	1 compartimento inferior	603 x 404 x 234			
874347B	5 Cajones	576 x 380 x 75			64
	2 Cajones	576 x 380 x 154			
874347BW	5 Cajones	576 x 380 x 75			69.5
	2 Cajones	576 x 380 x 154			
874378B	1 Encimera de madera	-			66
	7 Cajones	576 x 380 x 75			
	1 Cajones	576 x 380 x 154			



Accesorios opcionales para carro de taller STRENGTH y STRENGTH RFS

8743615 	8500011 	8743233 	8743232 	8743216 	8743252 	87WB685 	8743231 8743231G 
--	--	--	--	--	--	--	--



Carros para taller

BUMPER
series

 Soporta 360kg de carga	 Cuerpo monobloc	 Cierre centralizado con llave	 Chapa reforzada	 Cajones sobre correderas de bolas	 Dimensiones Cajones 576 x 380 mm
 Alfombrilla de espuma de 10 mm	 Empuñadura Integrada	 Bandeja lateral amovible	 Ruedas de 127 x 32 mm	 Cuerpo de chapa de 1.2 mm	 Protecciones laterales

Compatible con los cofres de series STRENGTH y STRENGTH XL



876347B

876347BB

876347BG


- Panel perforado
- Bandeja lateral
- Bandeja lateral para almacenar bombas de aerosol




- Empuñaduras negras de aluminio anodizado



- Protecciones para evitar dañar vehículos



- Alfombrilla de espuma 10 mm



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	
876347B	5 Cajones 2 Cajones	576 x 380 x 75 576 x 380 x 154	127 x 32 mm (5" x 1-1/4")	360 kg	66.14

Accesorios opcionales para carro BUMPER

8744216K 	9TE21 	9TE11 	8743223 	87WB685 	87502050 8750205 8750206
--------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------------------------------




Carro para taller

BUMPER
Soft Close
series



Compatible con los cofres de series STRENGTH y STRENGTH XL



Correderas equipadas con amortiguadores para un cierre suave de los cajones



876347JKB




- Panel perforado
- Bandeja lateral
- Bandeja lateral para almacenar bombas de aerosol




- Empuñaduras negras de aluminio anodizado



- Protecciones para evitar dañar vehículos




- Alfombrilla de espuma 10 mm








	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	kg
876347JKB	5 Cajones	576 x 380 x 75	127 x 32 mm (5" x 1-1/4")	360kg	67
	2 Cajones	576 x 380 x 154			

Accesorios opcionales para carro BUMPER SOFT CLOSE



Carro para taller

BUMPER
RFS series

 Sistema RFS Risk-Free System	 Soporta 360kg de carga	 Cuerpo monobloc	 Cierre centralizado con llave	 Chapa reforzada	 Cajones sobre corredoras de bolas
 Dimensiones Cajones 576 x 380 mm	 Alfombrilla de espuma de 10 mm	 Empuñadura integrada	 Bandeja lateral amovible	 Ruedas de 127 x 32 mm	 Cuerpo de chapa de 1.2 mm
					 Protecciones laterales


Compatible
con los cofres
de series
STRENGTH y
STRENGTH XL

360
kg

876348GG



- Panel perforado
- Bandeja lateral
- Bandeja lateral para almacenar bombas de aerosol



Sistema sin riesgo: Solo se puede abrir un cajón a la vez para evitar que se vuelque el carro




- Empuñaduras negras de aluminio anodizado



- Protecciones para evitar dañar vehículos



- Alfombrilla de espuma 10 mm



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	kg
876348GG	7 Cajones 1 Cajón	576 x 380 x 75 576 x 380 x 154	127 x 32 mm (5" x 1-1/4")	360kg	72.14

Accesorios opcionales para carro BUMPER RFS

8744216K 	9TE21 	9TE11 	8743223 	87WB685 	8750205 8750205 8750206 
---	--	--	--	--	---



Carro para taller



 Soporta 680kg de carga	 Cuerpo monobloc	 Cierre centralizado con llave	 Ganchos sistema anti-apertura	 Chapa reforzada	 Cajones sobre correderas de bolas
 Dimensiones Cajones 576 x 380 mm	 Empuñadura amovible	 Bandeja lateral amovible	 Ruedas de 127 x 50 mm	 Cuerpo de chapa de 1.2 mm	 Protecciones laterales



879347BF1



879347BF1B




879347BF1G



Contiene

- 8793431 Empuñadura lateral x1
- 8793432 Bandeja lateral x1
- 87502051 Ganchos simples x 4





• Empuñaduras negras de aluminio anodizado



• Protecciones para evitar dañar vehículos






• Parte superior con termoformado




	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	
879347BF1	5 Cajones	576 x 380 x 74	127 x 50 mm (5" x 2")	680kg	75.00
	2 Cajones	576 x 380 x 153			

Accesorios opcionales para carro BUMPER +




Carro para taller


BUMPER
RFS  **XL**
series



87G337HAKB




Sistema sin riesgo: Solo se puede abrir un cajón a la vez para evitar que se vuelque el carro



- Ruedas reforzadas que soportan 1000 kg de carga total





- Parachoques blandos para evitar dañar a los vehículos




	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga	
87G337HAKB	5 Cajones	850 x 390 x 80	127 x 50.8 mm 5" x 2"	800 kg	80.00
	2 Cajones	850 x 390 x 135			

Accesorios opcionales para carro BUMPER RFS XL



Carro modulable



874516BA



- Cada cofre se puede separar del resto




- Conjunto seguro gracias a las 2 grapas metálicas de cada cofre que les mantiene Unidos.



- Ganchos metálicos con sistema anti-apertura en todos los cajones



- Cofre de base: con 2 ruedas que pueden soportar hasta 80kg de carga y una empuñadura retractable



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga	
874516BA	4 Cajones	485 x 320 x 67	150 x 37 mm 6" x 1-1/2"	80kg	43.2
	1 Cajón	485 x 320 x 127			
	1 Cajón	485 x 320 x 227			

Composición de herramientas EVAWAVE especial para carro modulable:

951164MRE

163
PZAS.



Accesorios para carro



Compatibilidades

									
		BASIC	PRO	STRENGTH	BUMPER	BUMPER SOFT CLOSE	BUMPER RFS	BUMPER+	BUMPER RFS XL
8743615		X	X	✓	X	X	X	X	X
8500011		X	✓	✓	X	X	X	X	X
87WB685		X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
8743233		X	X	✓	X	X	X	X	X
8743232		X	✓	✓	X	X	X	X	X
87G3332A		X	X	X	X	X	X	X	✓
8743216		X	✓	✓	X	X	X	X	X
8743252		X	✓	✓	X	X	X	X	X
87G3352A		X	X	X	X	X	X	X	✓
8744216K		X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
9TE21		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9TE11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8743223		X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
875020		X	X	X	✓	✓	✓	✓	



8743615



- Encimera
- 920 x 490 x 50 mm

8500011



- Alfombrilla de protección de espuma
- 446 x 650 mm

87WB685



- Encimera de madera
- 5,5 kg.
- 685 x 475 x 33 mm

8744216K



- Soporte para PC portátil o tablet táctil
- Carga máx.: 5kg

8743216



- Soporte lateral abatible
- Soporte rollo papel
- 380 x 160 mm

8743252



- Soporte para rollo de papel
- 45 x 290 x 65 mm

87G3352A



- Soporte para rollo de papel
- 305 x 310 x 65 mm
- Compatible con 87G337HAKB

9TE11



- Porta herramientas magnético redondo

9TE21



- Soporte plegable para llave en T

8743231



8743231G



- Empuñadura lateral
- 457 x Ø38.5 mm



8743232



- Bandeja lateral
- 8 agujeros para destornilladores
- Compatible con 8743233
- 458 x 103 x 120 mm

8743233



- Porta herramientas magnético
- 458 x 52 x 17 mm

87G3332A



- Bandeja lateral
- 120 x 293 x 90 mm
- Compatible con 87G337HAKB

875020

- Gancho en U 87502050



- Ganchos dobles
- 87502061 ▶ 25 mm
- 87502064 ▶ 100 mm
- 87502068 ▶ 200 mm


- Ganchos simples

- 87502051 ▶ 25 mm
- 87502054 ▶ 100 mm
- 87502058 ▶ 200 mm



8743223

- Separador para cajón 8 piezas
- Divide el cajón en 4 o 9 partes



8743223



	Marco (mm) L x P x A	Material	Dimensiones de los separadores (mm)
8743223	574 x 358 x 40	Acero	560 x 40 (2 PZAS) 368 x 40 (2 PZAS)

84700

- Cajas de plástico



84700011BS2



84700002BS2




84700003BS2

	Dimensiones (mm)		
84700011BS2	283 x 93 x 43	113.2	1 / 40
84700002BS2	140 x 93 x 43	60.0	1 / 80
84700003BS2	187 x 47 x 43	50.2	1 / 80



Bancos de taller móviles

BASIC
series



Compatible con:



87B5108B 1-17




Protecciones laterales

87B3111B



87B3116B



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	
87B3111B	1 Cajón	937 x 410 x 130	127 x 47.6 mm 5" x 1-7/8"	550kg	104.5
	1 Cajón	570 x 410 x 54			
	3 Cajones	570 x 410 x 112			
	1 Cajón	570 x 410 x 170			
	1 Cajón	313 x 410 x 54			
	3 Cajones	313 x 410 x 112			
	1 Cajón	313 x 410 x 170			

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático	
87B3116B	3 Cajones	570 x 410 x 54	127 x 47.6 mm 5" x 1-7/8"	550kg	123.5
	2 Cajones	570 x 410 x 83			
	2 Cajones	570 x 410 x 112			
	1 Cajón	570 x 410 x 170			
	3 Cajones	313 x 410 x 54			
	2 Cajones	313 x 410 x 83			
	2 Cajones	313 x 410 x 112			
	1 Cajón	313 x 410 x 170			

Accesorios opcionales para bancos de taller móviles de serie BASIC

85700832B
Separador de
espuma (564 x
25 mm) para
cajón

9TE21



9TE11



KING TONY

Mesa de taller

- Mesa con encimera especial "corte"



PRO
series



87512

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
87512	Total	1565 x 766 x 1403	130.1
	Cofre 3 cajones	668 x 313 x 270	
	2 Cajones	568 x 262 x 50	
	1 Cajón	568 x 262 x 75	
	Armario de puertas correderas	1565 x 203 x 603	


Mesas de taller

- Mesa de taller SIN encimera especial "corte" (8750211)



800 mm

STRENGTH
series



Cuerpo de chapa de 2 mm



4 ruedas directivas con tapones estabilizadores

87502P011

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
87502P011	Total	1525 x 700 x 800	48

87504

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
87504	Total	1525 x 700 x 800	66

87502P91

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
87502P91	Total	1525 x 700 x 1520	61
	Cofre 3 cajones	660 x 307 x 251	
	2 Cajones	569 x 275 x 50	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	

87502


	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	
87502	Total	1525 x 700 x 1520	
	Cofre 3 cajones	660 x 307 x 251	
	2 Cajones	569 x 275 x 50	
	1 Cajón	569 x 275 x 75	
	2 armarios	400 x 200 x 500	



Accesorios

Accesorios opcionales para mesa de taller 87512P01

PRO
series



87512P03

- Armario de puertas correderas
- Cierre con llave
- 1565 x 203 x 603 mm

kg 43.3



8750205

- 87502050 Gancho en U
- 87502051 Gancho 25 mm
- 87502054 Gancho 100 mm
- 87502058 Gancho 200 mm




8750206

- 87502061 Gancho doble 25 mm
- 87502064 Gancho doble 100 mm
- 87502068 Gancho doble 200 mm



8750201

- Porta herramientas
- Dimensión: 500 mm



8743233

- Porta herramientas magnético
- Dimensiones: 458 x 52 x 17 mm




Carro para taller

- Compatibles con las MESAS DE TALLER de la serie STRENGTH



STRENGTH
series

874315BE




	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	Ruedas	Peso de carga en estático
874315BE*	3 Cajones	576 x 380 x 75	101 x 32 mm (4" x 1-1/4")	250kg
	2 Cajones	576 x 380 x 154		

JURACOR

KING TONY


Accesorios para mesa de taller STRENGTH

- Compatibles con las mesas de taller de serie STRENGTH



87502P12

- Panel perforado



Total	1525 x 20 x 700
-------	-----------------

87502P03

- 2 armarios



Total	400 x 200 x 500
-------	-----------------

87502P02

- Cofre 3 Cajones
- Cajones sobre correderas de bolas



Total	660 x 307 x 251
2 Cajones	569 x 275 x 50
1 Cajón	569 x 275 x 75

8750205

- 87502050 Gancho en U
- 87502051 Gancho 25 mm
- 87502054 Gancho 100 mm
- 87502058 Gancho 200 mm



8750206

- 87502061 Gancho doble 25mm
- 87502064 Gancho doble 100mm
- 87502068 Gancho doble 200mm



8750201

- Porta herramientas
- Dimensión: 500 mm



8743233

- Porta herramientas magnético
- Dimensiones: 458 x 52 x 17mm



8750211

- Encimera especial "corte"
- Antiestático y resistente a los aceites, los ácidos y la humedad.
- Materia: PP (Polipropileno)
- Dimensiones: 1525 x 700 x 17mm



Paneles perforados para pared

87203

- Panel perforado porta herramientas
- 30 ganchos suministrados



TEG13620437 x 30 PZAS

	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	kg
87203	Total	725 x 14 x 900	11.5



87201

- Armario mural para taller
- Apertura de las puertas 180°
- Posibilidad de bloquear sólo la puerta izquierda (sólo 1 puerta abierta de las 2)
- Cierre centralizado con llave
- 20 ganchos suministrados



87502050 x 5 PZAS

87502051 x 10 PZAS

87502061 x 5 PZAS



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	kg
87201	Total	820 x 250 x 900	24

87512P03

- Armario mural de puertas correderas
- Cierre con llave



	Características	Dimensiones (mm) L x P x A	kg
87512P03	Total	1565 x 203 x 603	43.3

Accesorios opcionales para 87201 y 87512P03

- 87502050 Gancho en U
- 87502051 Gancho 25 mm
- 87502054 Gancho 100 mm
- 87502058 Gancho 200 mm



- 87502061 Gancho doble 25mm
- 87502064 Gancho doble 100mm
- 87502068 Gancho doble 200mm



8750201

- Porta herramientas
- Dimensión: 500 mm



8743233


- Porta herramientas magnético
- Dimensiones: 458 x 52 x 17 mm




JURACOR



Mobiliario completo



1
Esteras
ajustables




2
Encimera de
madera o de acero
inoxidable



3
Corredoras de
rodamiento de
bolas



4
Empuñaduras
empotradas



5
Panel perforado
de acero



6
Empuñadura de
apertura retráctil



7
Gran volumen



8
Cierre
centralizado





9
Cajón que
puede soportar
hasta 30 kg



10
Mueble
elevator
corredor



Mobiliario completo



87D11AKBS

360.20

▪ L x P x A: 3930 x 460 x 2000 mm



- 2 armarios de 1 puerta
- 2 muebles de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 2 cofres altos con elevadores
- 2 encimeras de acero inoxidable
- 4 paneles perforados
- 5 separadores para panel perforado

10
PZAS.

87D11AKGS

360.20

▪ L x P x A: 3930 x 460 x 2000 mm




- 2 armarios de 1 puerta
- 2 muebles de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 2 cofres altos con elevadores
- 2 encimeras de acero inoxidable
- 4 paneles perforados
- 5 separadores para panel perforado





Mobiliario completo



Encimera
de madera

87D11AKB

343.20

▪ L x P x A: 3930 x 460 x 2000 mm



- 2 armarios de 1 puerta
- 2 muebles de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 2 cofres altos con elevadores
- 2 encimeras de madera
- 4 paneles perforados
- 5 separadores para panel perforado

19
PZAS.

87D11AKG

343.20

▪ L x P x A: 3930 x 460 x 2000 mm



- 2 armarios de 1 puerta
- 2 muebles de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 2 cofres altos con elevadores
- 2 encimeras de madera
- 4 paneles perforados
- 5 separadores para panel perforado


19



Mobiliario completo



Encimera de acero



87D11AKBTS

230.70

▪ L x P x A: 2640 x 460 x 2000 mm



13
PZAS.

- 1 armario de 2 puertas
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 carro para taller - 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con puerta corredera
- 1 encimera de acero inoxidable
- 3 paneles perforados
- 1 medio separador para panel perforado



Cajones del carro para taller no compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE #6

87D11AKGTS

230.70

▪ L x P x A: 2640 x 460 x 2000 mm



13
PZAS.

- 1 armario de 2 puertas
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 carro para taller - 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con puerta corredera
- 1 encimera de acero inoxidable
- 3 paneles perforados
- 3 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado



Cajones del carro para taller no compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE #6





Encimera
de madera

Mobiliario completo

87D11AKBT

217.90

▪ L x P x A: 2640 x 460 x 2000 mm

13
PZAS.



- 1 armario de 2 puertas
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 carro para taller - 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con puerta corredera
- 1 encimera de madera
- 3 paneles perforados
- 3 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado



Cajones del carro para taller no compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE #6

87D11AKGT

217.90

▪ L x P x A: 2640 x 460 x 2000 mm

13
PZAS.




- 1 armario de 2 puertas
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 carro para taller - 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con puerta corredera
- 1 encimera de madera
- 3 paneles perforados
- 3 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado



Cajones del carro para taller no compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE #6



Mobiliario completo



87D11AKBLS

174.60

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de acero inoxidable
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado

87D11AKGLS

174.60

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de acero inoxidable
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado

87D11AKBRS

186.60

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de acero inoxidable
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado

87D11AKGRS

186.60

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de acero inoxidable
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado





Mobiliario completo



Encimera
de madera

87D11AKBL

166.10

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de madera
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado

87D11AKGL

166.10

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 2 puertas
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de madera
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado

87D11AKBR

178.10

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de madera
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado

87D11AKGR


178.10

▪ L x P x A: 1965 x 460 x 2000 mm



10
PZAS.

- 1 armario de 1 puerta
- 1 mueble de 5 cajones
- 1 mueble de 4 cajones
- 1 cofre alto con elevadores
- 1 encimera de madera
- 2 paneles perforados
- 2 separadores para panel perforado
- 1 medio separador para panel perforado



Mobiliario modular para taller

- Fachada azul, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D1118AKB  75.00

▪ L x P x A: 915 x 460 x 2000 mm



- Armario - 2 puertas
- 4 estanterías suministradas
- Cierre con llave

- Fachada gris, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D1118AKG  75.00

▪ L x P x A: 915 x 460 x 2000 mm



- Armario - 2 puertas
- 4 estanterías suministradas
- Cierre con llave

87D11AKBE  45.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble - 5 Cajones
- Cierre con llave
- Cajones sobre correderas de bolas
- Cajones compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE

87D11AKGE  45.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble - 5 Cajones
- Cierre con llave
- Cajones sobre correderas de bolas
- Cajones compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE

	Características	Dimensiones Cajones (mm)
		L x P x A
87D11AKBE	1 Cajón	570 x 400 x 55
	4 Cajones	570 x 400 x 135

	Características	Dimensiones Cajones (mm)
		L x P x A
87D11AKGE	1 Cajón	570 x 400 x 55
	4 Cajones	570 x 400 x 135



Mobiliario modulado para taller

- Fachada azul, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D11AKBB

 53.00

▪ L x P x A: 600 x 460 x 2000 mm



- Armario - 1 puerta
- Apertura de la puerta reversible
- 4 estanterías suministradas
- Cierre con llave

- Fachada gris, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D11AKGB

 53.00

▪ L x P x A: 600 x 460 x 2000 mm



- Armario - 1 puerta
- Apertura de la puerta reversible
- 4 estanterías suministradas
- Cierre con llave

87D11AKBD

 42.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble - 4 Cajones
- Cierre con llave
- Cajones sobre correderas de bolas
- Cajones compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE

	Características	Dimensiones Cajones (mm) L x P x A
87D11AKBD	1 Cajón	570 x 400 x 55
	1 Cajón	570 x 400 x 135
	2 Cajones	570 x 400 x 215

87D11AKGD

 42.00


▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble - 4 Cajones
- Cierre con llave
- Cajones sobre correderas de bolas
- Cajones compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE

	Características	Dimensiones Cajones (mm) L x P x A
87D11AKGD	1 Cajón	570 x 400 x 55
	1 Cajón	570 x 400 x 135
	2 Cajones	570 x 400 x 215





Mobiliario modular para taller

- Fachada azul, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D11AKBC  30.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble 2 puertas
- Una estantería suministrada
- Cierre con llave

- Fachada gris, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D11AKGC  30.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble 2 puertas
- Una estantería suministrada
- Cierre con llave

87D1112AKB  46.00

▪ L x P x A: 650 x 460 x 862 mm




 Cajones no compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE #6

- Carro para taller - 5 cajones
- Cierre con llave
- Cajones sobre correderas de bolas

	Características	Dimensiones Cajones (mm)
		L x P x A
87D1112AKB	2 Cajones	517 x 400 x 55
	3 Cajones	517 x 400 x 135

87D1112AKG  46.00

▪ L x P x A: 650 x 460 x 862 mm



 Cajones no compatibles con las bandejas de espuma EVAWAVE #6

- Carro para taller - 5 cajones
- Cierre con llave
- Cajones sobre correderas de bolas

	Características	Dimensiones Cajones (mm)
		L x P x A
87D1112AKG	2 Cajones	517 x 400 x 55
	3 Cajones	517 x 400 x 135




Mobiliario modular para taller

- Fachada azul, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D1111AKB

37.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm




- Mueble con basura y soporte rollo papel integrados

- Fachada gris, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D1111AKG

37.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble con basura y soporte rollo papel integrados

87D1113AKB

42.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble de esquina
- Una estantería suministrada
- Cierre con llave



Si se montan con paneles perforados, se necesitan 2 medio-separadores de esquina (87D11071AKB)

87D1113AKG

42.00

▪ L x P x A: 680 x 460 x 910 mm



- Mueble de esquina
- Una estantería suministrada
- Cierre con llave



Si se montan con paneles perforados, se necesitan 2 medio-separadores de esquina (87D11071AKG)

Mobiliario modulado para taller

- Fachada azul, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D11AKBA

9.50

▪ L x P x A: 680 x 280 x 350 mm




- Cofre alto
- Apertura hacia arriba con elevadores

- Fachada gris, acabado brillante
- Caja negra, acabado mate

87D11AKGA

9.50

▪ L x P x A: 680 x 280 x 350 mm



- Cofre alto
- Apertura hacia arriba con elevadores

87D1117AKG

9.50

▪ L x P x A: 680 x 280 x 350 mm

- Cofre con puerta corredera



87D1115AKB

21.00

▪ L x P x H: 865 x 865 x 350 mm



- Cofre alto de esquina - 1 puerta
- Apertura hacia arriba con elevadores

87D1115AKG

21.00

▪ L x P x H: 865 x 865 x 350 mm



- Cofre alto de esquina - 1 puerta
- Apertura hacia arriba con elevadores

87D11AKBG

2.00

▪ L x P x A: 66 x 30 x 142 mm




- Separador para panel perforado
- Agujero para cables o entrada de aire

87D11071AKB

1.50

▪ L x P x A: 33 x 30 x 142 mm




- Medio-separador para panel perforado

87D11AKGG

2.00

▪ L x P x A: 66 x 30 x 142 mm



- Separador para panel perforado
- Agujero para cables o entrada de aire

87D11071AKG

1.50


▪ L x P x A: 33 x 30 x 142 mm



- Medio-separador para panel perforado



Mobiliario modular para taller



87D11AKBF

5.30

▪ L x P x A: 615 x 25 x 1052 mm


- Panel perforado

87D1116AKB

6.90

▪ L x P x A: 798 x 24 x 1052 mm

- Panel perforado
- Para mueble de esquina



87D11AKGF

5.30

▪ L x P x A: 615 x 25 x 1052 mm

- Panel perforado

87D1116AKG

6.90

▪ L x P x A: 798 x 24 x 1052 mm

- Panel perforado
- Para mueble de esquina

ENCIMERA DE MADERA



87D1110A

6.00

- Para un mueble bajo
- L x P x A: 681 x 463 x 38 mm

87D11AKBH

12.50

- Para dos muebles
- L x P x A: 1360 x 465 x 35 mm

87D1109A

19.00

- Para tres muebles bajos
- L x P x A: 2040 x 465 x 38 mm

87D1114A

13.00



- Para mueble de esquina
- L x P x A: 864 x 864 x 35 mm

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE



87D1110SA

10.50

- Para un mueble bajo
- L x P x A: 681 x 463 x 38 mm

87D1108SA

21.00

- Para dos muebles
- L x P x A: 1360 x 465 x 35 mm

87D1109SA

31.80

- Para tres muebles bajos
- L x P x A: 2040 x 465 x 38 mm

87D1114SA

18.00



- Para mueble de esquina
- L x P x A: 864 x 864 x 35 mm

Accesorios

87E020



87E02051A
Pack de 10
ganchos simples



87E02061A
Pack de 10
ganchos dobles



87E02053A
Pack de 10 ganchos
simples
extra largos



87E02063A
Pack de 10
ganchos dobles
extra largos

87D1105A10

4
PZAS.



- Juego de patas ajustables para mueble



Notas.....

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.



Composiciones de herramientas

Estuche con herramientas

92543MR01

1/4"

Dimensiones del estuche: 250 x 400 x 30 mm

Contiene

kg 2.49  1 / 10

		2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150
		1422	3.0 x 75, 6.5 x 38, 6.5 x 150
		1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
		1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
		651110	
		611107	
		2178DF	
		361108P	
		797107	
		20317MR	
		7909303M	
		8720813	
		2792	
		2141	



43
PZAS

Caja de herramientas de tela completa



91333MQ

87711C - 510 x 345 x 260 mm

• Versión "electricista"

Contiene

kg 6.02  1 / 1

		1471	VDE NO.2 x 100
		1472	VDE 6.5 x 150
		611607A	
		621606A	
		631808A	
		671606A	
		20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
		20129SR	1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/64
		1421	PH1 x 80, PH2 x 100
		1422	5 x 75, 5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150
		361108R	
		797107	
		7909305C	



33
PZAS

Cajas de herramientas de tela completas

903140MR1

87711C - 510 x 345 x 260 mm

• Versión "mecánica general"

139
PZAS

Contiene		19.07
 1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150	
 1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 200	
 1424	RB2 x 150	
 1428	PZ0 x 60, PZ1 x 100, PZ2 x 100	
 1471	VDE NO.1 x 100	
 1472	VDE 4 x 100	
 361110R	 601110R	
 68HS07	 68SB07	
 791112	 791112P051	 793204
 7622084G	 7610474G	
 7630274G	 7640255G	 7640407G
 784232PAH	 786238	
 7909303M	 79831	



7555MRE10



1112MRN



12D15MRN01



20109MR



940604GP



1005GQ

903116MR1

87711C - 510 x 345 x 260 mm

• Versión "mecánica general"

116
PZAS

Contiene		15.08
 1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100	
 1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150	
 1428	PZ2 x 100	
 1472	5.5 x 125	
 361110R	 601110R	
 611107	 621106	 631108
 68HB07	 68SB07	 651610C
 791112	 791112P031	 797107
 7610405	 7640245	 7640565
 7630205	 7640565	
 784232PAH	 782230OS	
 7909303M		



7555MRE10



12D15MRN



20109MR



Cajas de herramientas de plástico completas

41570ELEC

87404 - 560 x 270 x 278 mm

- Versión "electricista-electromecánica"

70
PZAS

Contiene		kg 9.07
	4335M 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24	
	1421 PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100	
	1422 6.5 x 38	
	275104S 475510G	
	361110R 601110R	
	646308 674106	
	797665 791112	
	783226 79093M	
	2517MR01 30104MR 20317MR	
	1207MR 940604GP 30617MR	



72026SR

87407M - 445 x 206 x 240 mm

27
PZAS



Contiene		kg 4.8
	4335S 1/2, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	
	6330S 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-1/2, 1-5/8	
	5060 5/16, 11/16, 13/16, 7/8, 15/16	
	1421 PH1 x 100, PH2 x 100	
	1422 4 x 100, 5.5 x 100	
	6814 625104 657220	
	9BU241T 651610C	
	611607A	

41521ELECT

87407M - 445 x 206 x 240 mm

- Versión "electricista"

21
PZAS



Contiene		kg 4.8
	1471 PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150	
	1472 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	
	671607A 611607A 621606A	
	631808A 614608A 651610A	
	633405 621445 651610A	
	675144 6AB1255	

JURACOR

Caja de herramientas de plástico completa

41542MRV

87A08 - 203 x 470 x 210 mm

42
PZAS

Contiene		kg 5.7
○	4335MR 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
⊕	1421 PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100	
⊖	1422 3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 150	
⊗	1130MR H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24	
	477110G 425105	
	4791 361108R 611106	



Composición para caja de herramientas

902044MRD

44
PZAS

Contiene		kg 7.7
○	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
	1060 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
⊕	1421 PH1 x 80, PH2 x 100	
⊖	1422 4x100, 5.5x125, 6.5x150	
	8708 472510G 425103 425106	
	601110R 611107 651610C	
	361112R 3203	
	783229 9BU241T	





Cajas de herramientas metálicas completas

902A026MR

87A03AUS - 484 x 165 x 162 mm

Contiene

7.5



651610C



361112R



786238



1210MR



30117MR



1006PRN



26
PZAS

902A039MR

87A03AUS - 484 x 165 x 162 mm

Contiene

9.9



651610C



361112R



786238



4313MR01



1210MR



30117MR



1006PRN



39
PZAS



Caja de herramientas para electricistas

9052001MRV

874051 - 456 x 372 x 155 mm

Contiene

9.7

	1471	PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100
	1472	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	6CB02	7909505M
	6CB21	671606A
	633608A	631808A
	651110	361110R
	7622308 7621010	7821500S
	9CJ1120	631108
	67B355	6AG1120



37
PZAS

Caja de herramientas "lo esencial"

9052002MRV

4 → 32 mm

874051 - 456 x 372 x 155 mm

Contiene

11.5

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M	10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1145M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1147MR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
	1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22
	275555G	477310GS
	2792	4791R
	2142	770225
	425110R	2179DF
	75363	
	78210S	7610405
	7621505	
	7630305	7640406
	7651005	
	361110R	6AB3175
	621106	
	611107	631108
	651110	
	7909505M	9TA281



112
PZAS





163
PZAS

Composición EVAWAVE para carro

951008MED2

1/4"+1/2"  15.5

 5.5 → 32 mm



975560MRE



995127MRE1




995156MRE



935113MRE



945008GPE



163
PZAS

Carro completo



 6


 43.2

951164MRE2
(874516BA)



Modulos de espuma EVAWAVE

• Sólo para carro modurable 874516BA



975560MRE 1/4+1/2" 485 x 320 mm



60
PZAS



Contiene

5.7

2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4375M	E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
275555G	475510G
2178DF	2792 4791
222102 222104	425105 425110
2813 4813	257145

995127MRE1 485 x 320 mm



27
PZAS



Contiene

3.75

1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
764	Ø3, Ø4, Ø5, Ø6
7610405	7621706, 7622007
7821300S	

935113MRE 485 x 320 mm



13
PZAS



Contiene

1.5

1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x38, 6.5x150, 8x175, 10x200
1462	12x250
212118	

995156MRE 1/4+1/2" 485 x 320 mm



56
PZAS



Contiene

3.5

4033	T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55, T60, T70
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1025P	PH1, PH2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025H	H3, H4, H5, H6
2142	320670

945008GPE 485 x 320 mm



8
PZAS



Contiene

1.18

651710C	611108
621106	631106
67HS07	68SS07 67HB07





MODULOS EVAWAVE

LLENEN SUS CAJONES

Cómo completar sus conjuntos de muebles de taller con bandejas EVAWAVE



ADVERTENCIA

- No mueva sus muebles antes de haberlo cerrado y bloqueado
- Nunca abra más de un cajón cargado a la vez
- Use guantes durante sus manipulaciones



Bicolor (acabado carbono)
Tricolor (acabado negro)




Resistente al agua



Marcado con láser



Detección rápida de las herramientas que faltan



Acabado negro mate o carbono

Seguridad :


Cada herramienta tiene su propio sitio, lo que permite una verificación completa al final de la operación, y evita olvidar una herramienta en una máquina o un motor.

Beneficios:


Las herramientas se localizan rápidamente y se almacenan inmediatamente después de su uso para evitar pérdidas. La fabricación bicolor o tricolor permite identificar rápidamente las herramientas a través de sus siluetas.

Eficacia:





Materiales duraderos, difíciles de ensuciar para facilitar el mantenimiento.





Compatible con el taburete de taller: 87452AB :
Dimensions du tiroir : 345 x 195 mm





Compatible con los cofres de plástico:
820002 820003




Compatible con las cajas de herramientas:
87402, 87A05A0(KB)
Dimensiones: 468 x 107 mm






Compatible con las cajas de herramientas:
87402, 87A05A0(KB)
Dimensiones: 468 x 220 mm




Compatible con los cofres:
874116B, 874119B
Dimensiones del cajón: 646 x 290 mm




Compatible con los cofres:
874116B, 874119B
Dimensiones del cajón: 170 x 275 mm




Compatible con los cofres:
874213B, 874116B, 874119B
Dimensiones del cajón: 569 x 275 mm







Dimensiones de los cajones: 579 x 275 mm


Compatible con los carros de taller: Basic, Pro, Strength, Strength RFS, Bumper, Bumper soft close, Bumper RFS, Bumper + y High Volume



Compatible con los cofres: 874195B, 8741710BG



Compatible con el carro: Bumper RFS XL
Dimensiones de los cajones: 850 x 390 mm





100
PZAS

Caja de herramientas completa

902100MKB1

13.0

Referencia de la composición suelta:
9A05100MRED

4 → 24 mm



97530MRE #0



930106MRE #0



940203GPE #0



990243MRE #0




991118MRE1 #00



87A05A0KB





149
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934149MRVD

1/4"+3/8"+1/2" 16.15




4 → 32 mm



99003MRV01 #6



91219MRV01 #9



931110MRV #9



990217GRV #6

155
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934008MED7


1/4"+1/2" 17.69



5.5 → 32 mm



97392MRE #6



931110MRE #9



990222MRE01 #9



912D19MRE1 #9



942134GPE #10
990118PRE #10

155
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934008MED8


1/4"+1/2" 17.69



5.5 → 32 mm



97392MRE01 #6



931110MRE #9



990222MRE01 #9



912D19MRE1 #9



942134GPE #10





157
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934016MED5

1/4"+1/2"  22.90

 4 → 32 mm



92529MRE #7
94138PRE #7



94333MRE #9



940209GPE #6



990319PRE #6



990223MRE2 #6



990226MRE1 #6

Modulos EVAWAVE

166
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934016MED4

1/4"+1/2"  22.87

 4 → 32 mm



92529MRE #7
94138PRE #7



94333MRE #9



940209GPE #6



990319PRE #6



920119MRE #7
781140OS



91112MRE #9



912D26MRE #6

KING TONY

1
61



187
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



932187MED1

1/4"+1/2" 28.84



4 → 32 mm



10 → 24 mm



97540MRE #9

94333MRE #9



91710MRE #9




91112MRE #9



912D16MRE1 #9



990131MRE #9



922108MRE #9



922308PRE #9



931110MRE #9



940207GPE #9



990103PPE #9



91009GRE #9

189
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934189MRVD

1/4"+3/8"+1/2" 19.17



4 → 32 mm



5/32" → 1-1/4"



99003MRV01 #6



91219MRV01 #9



99040SRV #9



990217GRV #6



931110MRV #9



KING TONY



263
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934263MRED

1/4"+1/2"

39.85

4 → 32 mm


Modulos EVAWAVE



94584MRE01 #6



912B6MRE #6




931923MRE01 #6



91017GPE #6



97582MRE #9



940207GPE05 #9



990316TQE #6



990221MRE01 #9



991107MRE01 #9



932281MRED

1/4"+1/2"

46.06

4 → 50 mm



97540MRE #9

920119MRE #7
94143FRE #7




94584MRE #6



96314MRE01 #6



912D26MRE #6



940207GPE #9

930208MRE #9



990407GQE #9

990103PPE #9



91122GPE #6



990408GQE #6



286
PZAS

Composición EVAWAVE para carro



934010MRVD

1/4"+3/8"+1/2"

28.8



4 → 32 mm



17 → 36 mm

Modulos EVAWAVE



93544MRV #9



94537MRV #9



94147PRV
#10




94401MPV
#10




92565MRV #7
94129PRV #7



990119MRV #9



91220MRV #9



931124MRV #6



940104GPV
#10



940113GPV
#10



990135MRV
#10



990118PRV
#10






934A011MRVD01

1/4" + 1/2" + 3/4"

33.35

Modulos EVAWAVE

4 → 32 mm



93544MRV #9



94537MRV #9




92565MRV #7
94143FRE #7




91112MRV #9



990119MRV #9



91220MRV #9



931124MRV #6



940104GPV #10




940113GPV #10



990135MRV #10



990118PRV #10



944214GPV #10



796204

796304


9DC23

212118

14210212R
14226512R



Modulos de espuma EVAWAVE #00



991118MRE1

#00 (460 x 210 mm)



Contiene

2.83 kg

	1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	6517C	
	7971107	
	7909303M	
	79831	

18
PZASACABADO
EN CARBONO

Modulos de espuma EVAWAVE #0



97530MRE

#0 (460 x 105 mm)

30
PZAS
ACABADO
EN CARBONO

Contiene

2.08 kg

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	277155G	
	477910G	
	222104	
	4791	
	2142	

930106MRE

#0 (460 x 105 mm)

6
PZAS
ACABADO
EN CARBONO

Contiene

0.51 kg

	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150
	1422	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175

940203GPE

#0 (460 x 105 mm)

3
PZAS
ACABADO
EN CARBONO

Contiene

0.95 kg

	611107	
	621106	
	631106	

990243MRE


#0 (460 x 105 mm)

43
PZAS
ACABADO
EN CARBONO

Contiene

1.42 kg


	1120M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025H	H3, H4, H5, H6
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	7702	
	75363	
	457212	
	425110	



902100MKB1



Modulos de espuma EVAWAVE #2



940112GPV

#2 (163 x 263 mm)



2
PZAS

Contiene



0.69



1 / 10



623108



631108

940122GPV

#2 (163 x 263 mm)



2
PZAS

Contiene



0.95



1 / 10



611108



601110R

942102GPV

#2 (163 x 263 mm)



2
PZAS

Contiene



0.32



1 / 10




68HS07




68SS07

Modulos de espuma EVAWAVE #3



990145CRV

#3 (560 x 260 mm)



45
PZAS

Contiene



4.04



1 / 3



1060

27, 30, 32



5060

1-1/16, 1-1/8, 1-1/4



1481

PH1x75, PH2x100, PH3x150



1482

5.5x75, 6.5x100, 8x150



1025S

3.0, 4.0, 5.0, 6.0



1025P

PH1, PH2 x 2, PH3



1025Z

PZ1, PZ2 x 2, PZ3



1025T

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



1025H

H3, H4, H5, H6



1025U

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H



770225

75363

2141

991126SRV

#3 (560 x 260 mm)



26
PZAS

Contiene



3.28



1 / 3



5060

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1



5930

5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8



1130SR

3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8




3611R

6, 12






Modulos de espuma EVAWAVE #6



94347MRE

1/2" #6 (560 x 375 mm)

Contiene		9.96	1 / 2
○	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32	
○	4230M	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	
○	4635	16, 20, 8	
	475510G	425105 425110	
	457210	431116G	
	445215F	4791	
	3446A1DG (40-200NM)		



47
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

96314MRE01

3/4" #6 (560 x 375 mm)

Contiene		9.96	1 / 2
○	6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	
	657220	677820FS	
	625104, 625108, 625116	6814	



14
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

94584MRE

94584MRE01

1/2" #6 (560 x 375 mm)

Contiene		1 / 1
○	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
●	4025	6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
★	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
●	4026	M5, M8, M10, M12, M14
★	4027	T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
●	4035	6, 7, 8, 10
★	4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70
●	4036	M8, M10, M12
●	402B	M16
	414808S 414810S 414810M	445218F
	429305, 429310	4791
94584MRE :	475510G	
94584MRE01 :	477310GS	



9.7

94584MRE

84
PZAS

ACABADO
EN CARBONO






9.75

94584MRE01



Modulos de espuma EVAWAVE #6



97392MRE

97392MRE01

1/4" 1/2" #6 (560 x 375 mm)

Contiene

8.8

1 / 1

	2335M	5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
	4335M	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32
	4235M	8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18
	4033	T30, T40, T50, T55
	4049	M8, M9, M10, M12
	4036	M8, M10, M12
	4035	6, 8, 10
	4026	M14
	402B	M16, M18
	1025H	3, 4, 5, 6
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1025P	PH1, PH2, PH3
97392MRE:	275555G	475510G
97392MRE01:	277155G	477110G
	257145	2178DF
	222102, 222104	425105R, 425110R
	2142	
	2745	
	2792	
	4791R	
	213312DF	



97392MRE



97392MRE01



92
PZAS

ACABADO
EN CARBONO





Modulos de espuma EVAWAVE #6



97398MRE

1/4" 3/8" 1/2"

#6 (560 x 375 mm)

Contiene



8.8



1 / 1

		2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
		4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
		3375M	E8
		4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
		4033	T55, T70
		4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16
		4036	M6, M8, M10, M12
		4035	6, 8, 10, 12
		4026	M14, M16, M18
		1025H	3, 4, 5, 6
		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
		1025Z	1, 2
		275555G	475510G
		257145	2178DF 2142
		222102, 222104	425105, 425110
		2792	4791 2813 4813

98
PZASACABADO
EN CARBONO

99003MRV01

1/4" 3/8" 1/2"

#6 (560 x 375 mm)

Contiene



7.30



1 / 3


		2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
		3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
		3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
		3235M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
		3330M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
		4330MR	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32
		770250	770350
		2792	3792 4791
		363516	363521 36A014

103
PZAS

		2813	3812	4813
		277155G	377108G	
		477110GR	44	
		222102	322103	
		222104	322110	



Modulos de espuma EVAWAVE #6



912D26MRE

#6 (560 x 375 mm)



26
PZAS



Contiene



5.9



1 / 1

1062

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

912B6MRE

#6 (560 x 375 mm)



26
PZAS



Contiene



5.9



1 / 1

1061

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

91815MRE

#6 (560 x 375 mm)



15
PZAS

Contiene



7.55




1 / 1

1080

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 22, 24, 27, 30, 32

991017MRE

#6 (560 x 375 mm)



17
PZAS

Contiene



3.9



1 / 1

1970

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 30x32

1930

8x10, 10x12, 11x13, 12x14,
17x19, 19x22

990223MRE2

#6 (560 x 375 mm)



23
PZAS



Contiene



3.9



1 / 1

1080

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19

1062

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19

991122MRV

#6 (560 x 375 mm)



22
PZAS

Contiene



3.18



1 / 5

1060


8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 24

115H

H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12



Modulos de espuma EVAWAVE #6



990217GRV

#6 (560 x 375 mm)



17
PZAS


Contiene



3.89



1 / 6



990217GRE03

#6 (560 x 375 mm)

990217GRE04

#6 (560 x 375 mm)



17
PZAS



ACABADO
EN CARBONO




Contiene



3.89



1 / 6



940209GPE

#6 (560 x 375 mm)



9
PZAS



ACABADO
EN CARBONO


Contiene



2.72



1 / 1



990421GNE

#6 (560 x 375 mm)



11
PZAS



ACABADO
EN CARBONO


Contiene



3.5




1 / 1



931124MRV

#6 (560 x 375 mm)



24
PZAS


Contiene




2.41



1 / 5



Modulos de espuma EVAWAVE #6



92593MRE 1/4" #6 (560 x 375 mm)



93
PZAS



Contiene 2.83 1 / 1

	2335M	3, 2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2275M	E4, E5, E6, E7, E8
	2035	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
	2037	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T30H, T40H
	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T40
	1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	1431	PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75
	1432	1.5 x 75, 2.0 x 75, 2.5 x 75, 3.0 x 75
		PH0 / 4, PH1 / 5, PH2 / 6, PH3 / 8
		H2 / H2.5, H3 / H4, H5 / H6
		T10 / T15
	2178DF	275555G
	222102, 222104, 222106	2142
	32810MR	2792

931923MRE01 #6 (560 x 375 mm)



13
PZAS



Contiene 2.8 1 / 2

	1421	PH2 x 38
	1422	6.5 x 38, 3 x 75, 4 x 100, 10.0 x 200
	1461	PH2 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175, 12 x 250
	2121A18	

931919MRE01 #6 (560 x 375 mm)



19
PZAS

Contiene 2.5 1 / 1

	1421	PH0x60, PH2x38, PH2x300
	1422	3x75, 6.5x38, 6.5x300
	1461	PH2x100, PH3x150
	1462	6.5x100, 8x150
	1427	T8Hx75, T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125
	212118	43280212

990319PRE #6 (560 x 375 mm)



19
PZAS



Contiene 2.44 1 / 1


	1421	PH0x60
	1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175
	1427	T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125, T40Hx150
	1428	PZ1x100, PZ3x150
	762G	22
	764G	ø4, ø5, ø6



JURACOR



Modulos de espuma EVAWAVE #6



991217MRV

#6 (560 x 375 mm)

17
PZAS

Contiene

kg 6.11 1/2

⊕	1421	PH1 x 80, PH2 x 100
⊖	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
⊗	1423	T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 125
	48280180	9CF220
	782310	
	782320	782130

990226MRE1

#6 (560 x 375 mm)

26
PZAS


Contiene

kg 5.5 1/1

	1062	22, 24, 27, 29, 30, 32
⊙	1130M	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
⊗	1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	782180OS	601110R

91122GPE

#6 (560 x 375 mm)

22
PZAS

Contiene

kg 4.75 1/1

	764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16
	762G	18, 22
	761G	ø2.5, ø4, ø6, ø8, ø10
	763G	ø2, ø3, ø4, ø5

990408GQE

#6 (560 x 375 mm)

8
PZAS

Contiene

kg 2.35 1/1

	762G	18, 22
	9TK108	
	9TK112	785116
	784310	782027
		786238


91017GPE

#6 (560 x 375 mm)

	764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14
	762G	22
	761G	ø2.5, ø4, ø6, ø7, ø8
	762GR	26 x 7
	786238	784315

17
PZAS

Modulos de espuma EVAWAVE #6



990316TQE #6 (560 x 375 mm)



6
PZAS




Contiene



7906320	6AB3175
797107	792112
651710C	782180

990408TQE #6 (560 x 375 mm)



8
PZAS



Contiene



791112	7909305M	7906112
7510208G	7550208G	7540208G
7520208G	7530208G	

990409TQE #6 (560 x 375 mm)



9
PZAS



Contiene



7906312	7909305M
797107	792112
7510208G	7520208G
7530208G	7540208G
7550208G	

99AA01E 1/2" #6 (560 x 375 mm)



11
PZAS



Contiene



	1453	5 - 6 - 7 - 8 - 10	
	9AA16	 9AA13	 9AA21
	9AA31	 9AA17	 9AA25


990413TQV #6 (560 x 375 mm)



13
PZAS

Contiene



	115H	8, 10, 13	
	9CZ101		
	48280180		
	43240115Y		
	7510208G		
	7550208G		
			

994411MQEU 1/2" #6 (560 x 375 mm)



11
PZAS



Contiene





4945MX	17, 19, 21
9AE32110	Ø65-120
344231A	(42-100 NM)
34440A	34440A
159609	158609





Modulos de espuma EVAWAVE #7


92529MRE
1/4" #7 (280 x 187 mm)

29
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene



0.85



1 / 1

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
○	2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
●	275555G	222102 222104
●	2792	2142
●	2813	

92565MRV
1/4" #7 (280 x 187 mm)

65
PZAS

Contiene



1.38



1 / 10

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
○	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
★	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
★	2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
●	2015X	H3, H4, H5, H6, H8
●	2018X	PZ1, PZ2
●	2011X	PH1, PH2
●	2012X	3.5, 5.5, 8
●	1025T	T6, T7
●	1025M	M4, M5, M6, M8, M10
●	2792	2813
●	276A04G	
●	222102, 222104, 222106	

94138PRE
1/2" #7 (280 x 187 mm)

18
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene



1.85



1 / 1

★	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	4035	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17

94129PRV
1/2" #7 (280 x 187 mm)

19
PZAS


2.07



1 / 10

●	4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
●	4026	M5, M6, M8, M10, M12, M14
●	402B	M16, M18

91306MRE
#7 (280 x 187 mm)

6
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene




1




1 / 1

○	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
---	------	---





Modulos de espuma EVAWAVE #7



920119MRE

#7 (280 x 187 mm)

19
PZAS

Contiene



1.2



1 / 1

1120MR 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H


3204 Ø 40-140

94143FRE

#7 (280 x 187 mm)

43
PZAS

Contiene



1.63



1 / 8

1636H H5, H6, H7, H8, H10, H12

1636M M6, M8, M10, M12

1636T T30, T40, T45, T50, T55, T60

1832H H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12

1832T T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

1836P PH2, PH3

1836S 9 x 1.6, 11 x 2

1880P PH2, PH3

1880S 8 x 1.2, 10 x 1.6

414810M 414810S 4112

940103GPE

#7 (280 x 187 mm)

3
PZAS

Contiene






0.7



1 / 1

621106 611107 631106


Modulo de espuma EVAWAVE #8



92550MRV

#8 (187 x 375 mm)

Contiene



1.37



1 / 3

2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

2375M 4, 5, 6, 7, 8

2031 PH1, PH2, PH3, PH4

2032 4, 5.5, 6.5, 8, 10

2033 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

2035 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10


277155G 2178DF

2792 257145

229304 229306 222102

50
PZAS

Modulo de espuma EVAWAVE #9



92562MRE

1/4" #9 (280 x 375 mm)



62
PZAS



Contiene



1.6



1 / 1

		2335M	3, 2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		1025P	PH1, PH2, PH3
		1025S	3, 4, 5, 6
		1025H	H3, H4, H5, H6
		1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
		2792	 2813
			 275555G
		2142	 2133NU
			 278106P
		2178DF	 75260
			 770225

94537MRV

1/2" #9 (280 x 375 mm)



37
PZAS

Contiene



4.39



1 / 5

○	4335MR	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
⊛	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	463516R, 463521R	
○	463014RC	
⚙	477910GR	4791R
⚙	429302	425105R, 425110R

95570MRE

1/4" + 3/8" #9 (280x375 mm)



70
PZAS



Contiene



3.2



1 / 1

		2335M	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
		3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24		
		3235M	8, 10, 11, 12, 14, 17		
		2375M	E4, E5, E6, E7, E8		
		3375M	E10, E12, E14, E16, E18		
		2033	T20, T25, T30, T40		
		2037	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H		
		3027	T40H, T50H		
	275555G		375508G		2792
	245205F		345208G		
	222102, 222104		322116, 322103, 322106		

93544MRV

3/8" #9 (280 x 375 mm)



44
PZAS

Contiene



3.19






1 / 5

○	3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
⊛	3375M	E7, E8, E10, E11, E12
○	3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
○	3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
⚙	3812, 3814	377908G
⚙	322314	322103, 322106, 322110



Modulos de espuma EVAWAVE #9



94333MRE

1/2" #9 (280 x 375 mm)



33
PZAS



Contiene

5.3

1 / 1

	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	463516M, 463521R	
	475510G	457212
	445215F	4791
	425103, 425105, 425110	

94221MRV

1/2" #9 (280 x 375 mm)



21
PZAS

Contiene

3.97

1 / 5

	4230M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
--	-------	--

97582MRE

1/4" #9 (280x375 mm)



82
PZAS



Contiene

2.27

1 / 2

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M	4, 5, 6, 7, 8
	1025H	3, 4, 5, 6
	1025P	PH1, PH2, PH3
	1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M	M6, M8, M10, M12
	1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6
	1836P	PH2, PH3

	275555G		257145		245205F		2177DF
	222102, 222104		2792		2142		

97560MRV01

1/4"+1/2" #9 (280x375 mm)



60
PZAS

Contiene


6.24

1 / 2

	2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14							
	4335MR	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32							
	1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 8							
	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3							
	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H							
	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3							
	276A04G		477110GR		445215FR		457212		
	213312DF		2792		4791R		2813		2745
	222302, 222304		425105R, 425110R						



Modulos de espuma EVAWAVE #9



990131MRE 1/2" #9 (280 x 375 mm)



31
PZAS



Contiene 2.94 1 / 1

4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
4035	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
1930	10x11, 12x14, 14x17
3204	Ø 40-140

97540MRE 1/4" + 1/2" #9 (280x375 mm)



40
PZAS



Contiene 3.36 1 / 1

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
275555G	2792
245205F	257145
	2177NU
	222102, 222104

99040SRV 1/4" + 1/2" #9 (280 x 375 mm)



40
PZAS

Contiene 3.02 1 / 5

2335S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
3330S	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
4330SR	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/8, 1-1/4
5060	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1

94419MPE 1/2" #9 (280 x 375 mm)




19
PZAS



Contiene 5.6 1 / 2

4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
-------	--

944804MPE 1/2" #9 (280 x 375 mm)



Contiene 3.4 1 / 1

4945MX	17, 19, 21
33481095	(1288 Nm)




4
PZAS





Modulos de espuma EVAWAVE #9



912D05MRE

#9 (280 x 375 mm)



5
PZAS



Contiene



2.6



1062

27, 28, 29, 30, 32

912D16MRE1

#9 (280 x 375 mm)



16
PZAS



Contiene



3.3



1062

6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

912D20MRE

#9 (280 x 375 mm)



20
PZAS



Contiene



2.6



1062

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

91112MRE

#9 (280 x 375 mm)



12
PZAS



Contiene



2.34



1900

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27, 25x28, 30x32

912D19MRE1

#9 (280 x 375 mm)



19
PZAS



Contiene



2.5



1062

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

91710MRE

#9 (280 x 375 mm)



10
PZAS



Contiene



2.8




1970

6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
16x17, 18x19, 20x22,
30x32

JURACOR




Modulos de espuma EVAWAVE #9



990313MRE

#9 (280 x 375 mm)



13
PZAS



Contiene



1 / 1



1900

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 22x24



1950

10x12, 11x13, 14x17

990221MRE01


#9 (280 x 375 mm)



21
PZAS



Contiene



1 / 4



1147R

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H



1120MR


1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



36111R



320670



9TK112

912214MRE


#9 (280 x 375 mm)



14
PZAS



Contiene



1 / 10



3732M

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

991161CQE


#9 (280 x 375 mm)



61
PZAS



Contiene



1 / 1



1636H

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12



1636T

T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



1636M

5, 6, 8, 10, 12



1680H

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12



1680T

T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



1680M

5, 6, 8, 10, 12



1127R

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H



1120MR

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



414710M

912208MRE


#9 (280 x 375 mm)



8
PZAS



Contiene



1 / 10






3732

8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24



Modulos de espuma EVAWAVE #9



991190CRE

#9 (280 x 375 mm)

991190CRV

#9 (280 x 375 mm)



90
PZAS



ACABADO
EN CARBONO

991190CRE : Acabado en carbono

Contiene

kg 2.22 1 / 10

⊖	1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
⊕	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
⊗	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
⊙	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊙	1025H	H3, H4, H5, H6
⊙	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊙	1025R	RB2
■	770225	75363
⊖	10D0	10,12,13,14,17,18,19
⊙	1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
⊙	1130SR	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
⊙	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊖	361106R, 361108R	7732826 276A04G

922108MRE

#9 (280 x 375 mm)



8
PZAS



ACABADO
EN CARBONO

Contiene

kg 0.89 1 / 5

⊙	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
---	--------	-----------------------------------

922308PRE

#9 (280 x 375 mm)



8
PZAS



ACABADO
EN CARBONO

Contiene

kg 1 1 / 5

⊙	1163R	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H
---	-------	--

930208MRE

#9 (280 x 375 mm)



8
PZAS



ACABADO
EN CARBONO


Contiene

kg 1.41 1 / 5

⊕	1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
⊖	1462	5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150, 8 x 175

931110MRE

#9 (280 x 375 mm)



10
PZAS



ACABADO
EN CARBONO

Contiene


kg 2.46 1 / 4

⊕	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150, PH2 x 38
⊖	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 120, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175

JURACOR



Modulos de espuma EVAWAVE #9



990222MRE


#9 (280 x 375 mm)

990222MRE01

#9 (280 x 375 mm)

Contiene

1.94 1 / 1




22
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

940207GPE

#9 (280 x 375 mm)




7
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene

1.7 1 / 1



940207GPE05

#9 (280 x 375 mm)




7
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene

1.75 1 / 1



990103PPE

#9 (280 x 375 mm)




3
PZAS

ACABADO
EN CARBONO


Contiene

1.8 1 / 1



990106SRE

#9 (280 x 375 mm)




6
PZAS


ACABADO
EN CARBONO

Contiene


1.7 1 / 1



Modulos de espuma EVAWAVE #9



91019GRE #9 (280 x 375 mm)



9
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene

1.7 1 / 1

764G	ø2, ø3, ø4, ø5, ø6, ø8
762G	18, 22
9TK112	

91009GPE #9 (280 x 375 mm)



9
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene

2 1 / 1

764G	ø2, ø3, ø4, ø5, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14
------	---------------------------------------

990407GQE #9 (280 x 375 mm)



7
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene

1.2 1 / 1

797107	74408
793204	9DC23
7711106A	7734020
7909405M	

991107MRE01 #9 (280 x 375 mm)



7
PZAS

ACABADO
EN CARBONO

Contiene

1.1 1 / 1

6CB21	672110
7951212	7713106
7734020	9DC22
7909405M	

Separador de espuma EVAWAVE

85700832B 564 x 25 mm



Para:

87A347BA



87A397BAUS



87B3111B



87B3116B




0.35

JURACOR

KING TONY



Modulos de espuma EVAWAVE #10




93523MRE11

#10 (140 x 375 mm)




Contiene 1.4 1 / 1




942134GPE

#10 (140 x 375 mm)



Contiene 1.08 1 / 8




94401MPE

1/2" #10 (140 x 375 mm)



Contiene 2.23 1 / 6



944214GPE

#10 (140 x 375 mm)

944214GPV

#10 (140 x 375 mm)




4 PZAS



944214GPE : Acabado en carbono

Contiene 1.08 1 / 8



940104GPE

#10 (140 x 375 mm)



Contiene 1.2 1 / 8



940113GPE

#10 (140 x 375 mm)



Contiene 1.12 1 / 8




990118PRE

#10 (140 x 375 mm)

990118PRV

#10 (140 x 375 mm)



990118PRV : Acabado en carbono

Contiene 1.28 1 / 6



JURACOR

Notas

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.





MODULOS TERMOFORMADOS


LLENEN SUS CAJONES

Cómo completar sus conjuntos de muebles de taller con bandejas termoformadas.




ADVERTENCIA



- No mueva sus muebles antes de haberlo cerrado y bloqueado
- Nunca abra más de un cajón cargado a la vez
- Use guantes durante sus manipulaciones




Compatible con el taburete de taller: 87452AB :
Dimensiones del cajón: 345 x 195 mm





Compatible con los cofres de plástico:
820003 820011





Compatible con las cajas de herramientas:
87402, 87A05A0(KB)
Dimensiones compartimentos: 468 x 107 mm
Dimensiones del gran compartimento: 468 x 220 mm





Compatible con la caja de herramientas XL:
87408
Dimensiones compartimentos:
530 x 107 mm





Compatible con la caja de herramientas XL:
87408
Dimensiones del gran compartimento:
530 x 220 mm







Compatible con los cofres: 874116B, 874119B
Dimensiones del gran compartimento:
646 x 290 mm





Compatible con los cofres:
874116B, 874119B
Dimensiones del cajón: 172 x 275 mm





Compatible con los cofres:
874213B, 874116B, 874119B
Dimensiones del cajón: 572 x 275 mm




Compatible con los cofres:
874012, 874013 y 874013H
Dimensiones del gran
compartimento: 530 x 220 mm




Compatible con los cofres:
874012, 874013 et 874013H
Dimensiones del cajón: 530 x 220 mm






Compatible con los carros de taller: Basic, Pro, Strength, Strength RFS, Bumper, Bumper soft close, Bumper RFS, Bumper + y High Volume



Compatible con los cofres: 874195B, 8741710BG

Dimensiones del cajón: 579 x 380 mm





Cajas de herramientas metálicas completas

902062MR02

87402 - 470 x 220 x 260 mm

62
PZAS

Contiene		14.4
	4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175
	463521R	
	445218FR	
	457212	
	475510G	
	4791R	
	422302R	
	425105R, 425110R	
	611107	
	621106	
	631106	



902076MR

87402 - 470 x 220 x 260 mm

76
PZAS

Contiene		14.75
	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
	1900	6x7, 8x10, 11x13, 12x13, 17x19, 22x24
	1421	PH2 x 38, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 5 x 100
	1120MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
	1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	475510G	
	463521R	
	425105R, 425110R	
	4791R	
	422302R	
	457212	
	445218FR	
	631106	
	611107	
	651610C	
	361112R	
	791112	
	782180	



902083MR03

15.66

Composición 902076MR

83
PZAS

+ 12207MRN01

Contiene

	3732M	8, 10, 11, 12, 13, 17, 19
--	-------	---------------------------

902089MR03

19.5

Composición 902076MR

88
PZAS

+ 1812MR

Contiene

	1080	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24
--	------	---------------------------------------



Cajas de herramientas metálicas completas

902091MR

87402 - 470 x 220 x 260 mm

91
PZAS

Contiene

kg 24.8

		4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
		1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		1147	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
		1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
		1422	3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
		475510G	463521R
			425105R, 425110R
		4791R	422302R
			457212
			445218FR
		631106	611107
			651610C
			361112R
			791112
		623208	643110
			601110R
		782180	7622007
			7622612
			7909303C
		7640245	7640406
		7640305	7640565
			7640607
			7640808
			7641209
			7641410



902098MR1

Composición 902076MR

+ 12207MRN01

Contiene

3732M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19

kg 19.5

98
PZAS



902103MR07

Composición 902076MR

+ 1812MR

Contiene

1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

kg 24.8

103
PZAS



JURACOR

KING TONY



Cajas de herramientas metálicas completas

908077MR

STRENGTH series XL

87408 - 530 x 220 x 260 mm

77
PZAS

Contiene		kg 14.4
	4335MR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	
	4025 6x7, 8x10, 11x13, 12x13, 17x19, 22x24	
	6330M 33, 36, 38, 41, 46, 50	
	1060 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32	
	1461 PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150	
	1462 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175	
	1145M H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	463521R 477910G 4572 4791	
	425103, 425105, 425110 6779207 625108, 625116	
	677920F 657220 361110P 651110C	



Cofre de herramientas metálico completo

901073MR

kg 19.5

874013 - 535 x 220 x 290 mm

74
PZAS

Contiene		kg 19.5
	4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
	4021 PH2, PH3	
	4022 8, 10	
	4023 T25, T27, T30, T40	
	4025 H4, H5, H6, H8, H10, H12	
	1060 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	1461 PH1 x 80, PH2 x 38, PH3 x 150	
	1462 6.5 x 38, 5.5 x 100, 8 x 175	
	463521R 475510G 457212 425105R, 425110R	
	4791R 631106 611107 651110 361108P	



Cofre de herramientas metálico completo

911000CR07

50.5

874116B - 646 x 290 x 60 mm

219
PZAS



Contiene


		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
		2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
		2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
		2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
		3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
		3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
		4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
		4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
		1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19
		5900	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4", 13/16"x7/8"
		1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
		5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"
		1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
		5970	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8", 15/16"x1", 1-1/16"x1-1/8"
		1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17

		1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		1130S	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
		1421	PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
		1422	3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175
		463516M, 463521R	277955G 377908G
		477910G	2792 3792 4791
		2813 3812 4813	222102, 222104
		322103, 322106	425105R, 425110R 345208F
		445215FR	357108 457210
		781116OS	361108P, 361112P
		7621505, 7621706, 7622007, 7622410	
		7640406, 7640607, 7640808	
		623107 631106 611107 651110C	
		68SB07 68SS07 68HS07 68HB07	
		601110R	791112



Modulos termoformados #0

• Sólo para caja de herramientas 87402



87402

460

#0

105

94319MR01

94319MR02

94319MR05

1/2" #0 (460 x 105 mm)

20
PZAS

94319MR01

94319MR02

94319MR05



Contiene



2.5



1 / 8

94319MR01	475510G	4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	4791R
94319MR02	477910FR			
94319MR05	476810F	4335MR	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	

91217MR

#0 (460 x 105 mm)


7
PZAS

Contiene



1.5



1 / 8

1060 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

91716MR

#0 (460 x 105 mm)


6
PZAS

Contiene



1.1



1 / 8

1970 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19

930106MR

#0 (460 x 105 mm)


6
PZAS

Contiene



0.8



1 / 8

⊕ 1421 PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150
⊖ 1422 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175

930206MR

#0 (460 x 105 mm)


6
PZAS

Contiene




1.18



1 / 8

⊕ 1461 PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
⊖ 1462 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175

Modulos termoformados #12

931006MR #12 (500 x 190 mm)





6
PZAS

Contiene

0.74 1 / 5

⊕	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH3 x 150
⊖	1422	6.5 x 38, 5.5 x 100, 8 x 175



990113MA #12 (500 x 190 mm)



13
PZAS

Contiene

2.98 1 / 5

★	4023	T45
●	4025	H8, H12
◎	402B	M16
⌘	3204	401408M 9AE42
●	112005MR 112006MR	9AE26606, 9AE27608, 9AE27614, 9AE29315

990104GP #12 (500 x 190 mm)




4
PZAS

Contiene

1.36 1 / 5

⌘	361108P	651110
⌘	611107	631106

Modulos termoformados #1



94526MR01 1/2" #1 (642 x 286 mm)



24
PZAS

Contiene

4.6 1 / 5

○	4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
○	4635	20.8
⌘	476810P	457212
⌘	425105R 425110R	445215FR

97069CR 3/8"+1/2" #1 (642 x 286 mm)



70
PZAS

Contiene


8.8 1 / 5

○	3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
○	3330S	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 /16, 3/4, 13 /16
○	4330MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
○	4330SR	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 /16, 3/4, 13 /16, 7/8, 15/16, 1
○	463521R	463516R
⌘	377908G	477910GR
⌘	357108	345208F
⌘	445215FR	45
⌘	425105R 425110R	322103 322106
⌘	3792	3812
⌘	4791R	4813





Modulos termoformados #2



92548CR 1/4" #2 (163 x 263 mm)



48
PZAS

Contiene

kg 2.98 1 / 5

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2335S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
	2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2235S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
	277955G	
	2792	
	2813	
	222102 222104	

940102GP #2 (163 x 263 mm)



2
PZAS

Contiene

kg 1.0 1 / 10

	601110R		651110
--	---------	--	--------

942114GP #2 (163 x 263 mm)




4
PZAS

Contiene

kg 0.6 1 / 10

	68HS07		68SS07		68HB07		68SB07
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

Modulos termoformados #3



990129CR #3 (560 x 260 mm)



29
PZAS

Contiene

kg 2.5 1 / 4

	1421	PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150			
	1422	3 x 75, 6.5 x 38, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175			
	1130SR	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8			
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10			
	611107		623107		631106

990138CR01 #3 (560 x 260 mm)





38
PZAS

Contiene

kg 4.8 1 / 4

	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
	1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19
	1970	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19
	1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17
	5900	1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8
	3611P	8, 12

Modulo termoformados #3



990128SR

#3 (560 x 260 mm)

Contiene






4.8 kg / 1 / 4

	5060	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1
	5970	1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1/16 x 1-1/8
	7610506	781116
	7621505, 7621706, 7622007, 7622410	
	7640406, 7640607, 7640808	



28
PZAS

Modulos termoformados #4



93523MR01

3/8" #4 (375 x 265 mm)



22
PZAS

Contiene

1.38 kg / 1 / 10

	3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
	376908F	
	345208F	
	357108	
	322103 322106	
	3792	

94333MR

1/2" #4 (375 x 265 mm)



33
PZAS

Contiene

5.4 kg / 1 / 6

	4335MR	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	463521R	
	463516R	
	475510G	
	4791R	
	457212	
	445215FR	
	425103R, 425105R, 425110R	

95575MR

1/4"+3/8" #4 (375 x 265 mm)



75
PZAS

Contiene


4.15 kg / 1 / 6

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2335S	1/4, 3/8, 1/2
	3235M	8, 10, 12, 14, 17
	3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
	2037M	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
	2033M	T20, T25, T30, T40
	3027M	T40H, T45H, T50H
	366516	
	366521	
	322116	
	276955F	
	376908F	
	378911F	
	222102	
	222104	
	322103	
	322106	
	245205F	
	345208F	
	2792	
	3792	





Modulos termoformados #4



990131MR 1/2" #4 (375 x 265 mm)



31
PZAS

Contiene  3.1  1 / 10

	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17
	3204 (Ø 60 ~ 140)	

91812MR #4 (375 x 265 mm)

91912MR #4 (375 x 265 mm)



12
PZAS

Contiene  3.69  1 / 6

91812MR		1080	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24
91912MR		1081	

91711MR #4 (375 x 265 mm)



11
PZAS

Contiene  2.80  1 / 6

	1970	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32
---	------	---

91905MR #4 (375 x 265 mm)



5
PZAS

Contiene  0.82  1 / 10

	1950	10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 16 x 18, 19 x 22
---	------	---

910115MR #4 (375 x 265 mm)

910215MR #4 (375 x 265 mm)




15
PZAS

Contiene  1.9  1 / 10

910115MR		3731	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22		373202P
910215MR		3732			373202P



Modulos termoformados #4



991120MR #4 (375 x 265 mm)



20
PZAS

Contiene 2.40 1 / 6

	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1930	8x10, 10x12, 11x13, 14x17
	3731	8, 10, 12, 13, 14
	601110N	361112R

912120MR #4 (375 x 265 mm)



10
PZAS

Contiene 1.27 1 / 6

	3731	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
	373204R	373203R

990109MN #4 (375 x 265 mm)



8
PZAS

Contiene 2.28 1 / 6

	1970	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19
	601110N	361112R

922308PR #4 (375 x 265 mm)



8
PZAS

Contiene 1.10 1 / 10

	1163R	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H
--	-------	--

922108MR #4 (375 x 265 mm)



8
PZAS

Contiene 1.10 1 / 10

	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
--	--------	-----------------------------------

930110CR #4 (375 x 265 mm)



10
PZAS


Contiene 1.4 1 / 6

	1450	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	5450	1/4, 5/16

JURACOR



Modulos termoformados #4



931110MR

#4 (375 x 265 mm)



10
PZAS

Contiene

1.0 1 / 10

⊕	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
⊖	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175

940604GP

#4 (375 x 265 mm)



4
PZAS


Contiene

1.98 1 / 6

611607A	621606A
631808A	651610A

931909PR

#4 (375 x 265 mm)



9
PZAS

Contiene

0.65 1 / 6

⊗	1427	T8H x 75, T9H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
---	------	---

940207GP01

#4 (375 x 265 mm)



7
PZAS

Contiene

1.5 1 / 8

631106	621106
68HB07	68HS07
68SB07	68SS07
646308	

942144GP

#4 (375 x 265 mm)



4
PZAS


Contiene

1.63 1 / 8


601110N	611108
621106	631106



JURACOR



Modulos termoformados #4



990205GN #4 (375 x 265 mm)



5
PZAS

Contiene		1.98 kg	1 / 6
	601110N		611107
	631306		74410
	646308		


990106SR #4 (375 x 265 mm)



6
PZAS

Contiene		2.05 kg	1 / 4
	7640406		7610506
	7640565		782230
	7640607		784235

Modulos termoformados #5



92526MR 1/4" #5 (265 x 185 mm)



26
PZAS

Contiene		0.90 kg	1 / 10
	2335M		4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
	2235M		4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
	277955G		2813
	222102, 222104		2792

991026PR 1/2" #5 (265 x 185 mm)




26
PZAS

Contiene		1.3 kg	1 / 10
	1143R		T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1147R		T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	4023		T30, T40, T45, T50, T55
	4375M		E10, E12, E14, E16, E18





Modulos termoformados #5



920110MR

#5 (265 x 185 mm)



10
PZAS

Contiene

1.10 1 / 10



1120MR

H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10



3204 (Ø 60 ~ 140)

931106MR

#5 (265 x 185 mm)



6
PZAS

Contiene

0.60 1 / 10



1421

PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100



1422

3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 150

910212MR

#5 (265 x 185 mm)



12
PZAS



Contiene

1.22 1 / 10



3732

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19



373202R





373204R



373203R

Termoformado de calado



84700612B


#P (375 x 30 mm)



0.3

1
PZA

Modulo termoformado #6



990408TQ

#6 (560 x 375 mm)

Contiene

2.06 1 / 5



7510208G



7520208G



7530208G



7540208G



7550208G



7906112



7909305C




791112



8
PZAS



Modulos termoformados #7



94427MP

1/2" #7 (280 x 187 mm)



27
PZAS

Contiene



4.09



1 / 4



4530M

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36

930904AY

#7 (280 x 187 mm)



4
PZAS

Contiene



0.43



1 / 8

43250115Y


43270115Y

43260115Y

43290115Y

Se utiliza para trazar, instalar y extraer juntas tóricas, juntas y arandelas de acero inoxidable.

Modulos termoformados #8



213009MR

#8 (375 x 187 mm)



85
PZAS

Contiene



1.32



1 / 12

Q'tés
de chq



1

M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25

20



M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25

1

91011GP

#8 (375 x 187 mm)



11
PZAS

Contiene



1.15




1 / 12

761G 6x185 mm

763G 4x185 mm, 5x185 mm
6x185 mm, 8x185 mm

764G 2x140 mm, 3x150 mm, 4x180 mm,
5x200 mm, 6x210 mm, 8x220 mm

Modulos termoformados #9



94435MP

1/2" #9 (375 x 280 mm)



25
PZAS

Contiene



7.3



1 / 2

4435M

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 32, 36

JURACOR

VASOS Y ACCESORIOS



Fabricación profesional

Nuestros vasos, carracas, extensiones, articulaciones superan la norma DIN del 30% como mínimo.

DIN 30%

Código color

Nuestro sistema patentado de identificación con colores es precursor en el mundo de la herramienta. Para que reconozcas tu vaso a primera vista, KING TONY® ha elegido dos colores: AZUL para la medidas en métrico, ROJO para las medidas en pulgadas.



Métricas



Pulgadas

Tecnología de forja de precisión



El flujo de grano curvado y los ángulos suaves aumentan el período de vida del vaso, para así resistir a un par de apriete potente de forma segura.

Sistema de bloqueo con bola

4 huecos elípticos situados en el cuadradillo para un bloqueo más seguro.




Vasos estándares

2330M

1/4"

- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




			D1	D2	ℓ	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
233004M		4	6.8	11.8	4	24	10	20 / 600
233045M		4.5	7.4	11.8	5	24	10	20 / 600
233005M		5	8.0	11.8	6	24	11	20 / 600
233055M		5.5	8.7	11.8	6	24	11	20 / 600
233006M		6	9.2	11.8	7	24	11	20 / 600
233007M		7	10.3	11.8	7	24	11	20 / 600
233008M		8	11.4	11.8	8	24	11	20 / 600
233009M		9	12.8	12.0	8	24	15	20 / 600
233010M		10	14.3	13.0	9	24	14	12 / 360
233011M		11	15.8	14.2	9	24	20	12 / 360
233012M		12	16.8	15.5	9	24	22	12 / 360
233013M		13	17.8	16.5	9	24	24	12 / 360
233014M		14	19.6	18.5	9	24	30	10 / 300

2335M

1/4"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




			D1	D2	ℓ	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
233532M		3.2	5.7	11.8	3.5	24	9	20 / 600
233504M		4	6.8	11.8	4	24	10	20 / 600
233545M		4.5	7.4	11.8	5	24	10	20 / 600
233505M		5	8.0	11.8	6	24	11	20 / 600
233555M		5.5	8.7	11.8	6	24	11	20 / 600
233506M		6	9.2	11.8	7	24	11	20 / 600
233507M		7	10.3	11.8	7	24	11	20 / 600
233508M		8	11.4	11.8	8	24	11	20 / 600
233509M		9	12.8	12.0	8	24	15	20 / 600
233510M		10	14.3	13.0	9	24	14	12 / 360
233511M		11	15.8	14.2	9	24	20	12 / 360
233512M		12	16.8	15.5	9	24	22	12 / 360
233513M		13	17.8	16.5	9	24	24	12 / 360
233514M		14	19.6	18.5	9	24	30	10 / 300
233515M		15	20.9	19.3	12	24	40	10 / 300

2330S

1/4"

- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1




			D1	D2	ℓ	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
233005S		5/32	6.8	11.8	4	24	10	20 / 600
233006S		3/16	7.9	11.8	6	24	10	20 / 600
233007S		7/32	8.7	11.8	6	24	11	20 / 600
233008S		1/4	9.5	11.8	7	24	11	20 / 600
233009S		9/32	10.3	11.8	7	24	11	20 / 600
233010S		5/16	11.4	11.8	8	24	11	20 / 600
233011S		11/32	13.7	12.2	8	24	13	20 / 600
233012S		3/8	14.2	13.0	8	24	14	12 / 360
233014S		7/16	15.8	14.2	9	24	19	12 / 360
233015S		15/32	16.8	15.5	9	24	22	12 / 360
233016S		1/2	17.6	16.5	9	24	24	12 / 360

2335S

1/4"

- hexagonal
- ANSI/ASME B107.1




			D1	D2	ℓ	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
233505S		5/32	6.8	11.8	4	24	10	20 / 600
233506S		3/16	7.9	11.8	6	24	10	20 / 600
233507S		7/32	8.7	11.8	6	24	11	20 / 600
233508S		1/4	9.5	11.8	7	24	11	20 / 600
233509S		9/32	10.3	11.8	7	24	11	20 / 600
233510S		5/16	11.4	11.8	8	24	11	20 / 600
233511S		11/32	13.7	12.2	8	24	13	20 / 600
233512S		3/8	14.2	13.0	8	24	14	12 / 360
233514S		7/16	15.8	14.2	9	24	19	12 / 360
233515S		15/32	16.8	15.5	9	24	22	12 / 360
233516S		1/2	17.6	16.5	9	24	24	12 / 360
233518S		9/16	19.6	18.5	9	24	25.2	10 / 300

Vasos largos

2235M

1/4"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




		D1	D2	l	L		
	mm	mm	mm	mm	mm		
223504M	4	6.8	11.8	6	50	20	20 / 320
223545M	4.5	7.4	11.8	7	50	21	20 / 320
223505M	5	8.0	11.8	7	50	21	20 / 320
223555M	5.5	8.7	11.8	9	50	21	20 / 320
223506M	6	9.2	11.8	9	50	23	20 / 320
223507M	7	10.3	11.8	15	50	23	20 / 320
223508M	8	11.8	11.8	15	50	24	20 / 320
223509M	9	13.0	13.0	15	50	29	15 / 240
223510M	10	14.5	14.5	15	50	38	15 / 240
223511M	11	15.8	15.8	21	50	44	15 / 240
223512M	12	16.8	16.8	21	50	53	15 / 300
223513M	13	17.8	17.8	21	50	51	15 / 240
223514M	14	19.8	19.8	21	50	68	15 / 240

2235S

1/4"

- hexagonal
- ANSI/ASME B107.1




		D1	D2	l	L		
	inch	mm	mm	mm	mm		
223505S	5/32	6.8	11.8	6	50	24	20 / 320
223506S	3/16	7.9	11.8	7	50	24	20 / 320
223507S	7/32	8.7	11.8	9	50	25	20 / 320
223508S	1/4	9.5	11.8	9	50	25	20 / 320
223509S	9/32	10.3	11.8	15	50	25	20 / 320
223510S	5/16	11.8	11.8	15	50	24	20 / 320
223511S	11/32	13.0	13.0	15	50	31	15 / 240
223512S	3/8	14.5	14.5	15	50	34	15 / 240
223514S	7/16	15.8	15.8	21	50	46	15 / 240
223516S	1/2	17.6	17.6	21	50	56	15 / 300
223518S	9/16	19.6	19.6	21	50	52.2	15 / 270

Vasos de 8 caras

2310M

1/4"

- 8 caras
- DIN 3120




		D1	D2	l	L		
	mm	mm	mm	mm	mm		
231010M	10	17.6	16.5	9	24	14	12 / 360

2310S

1/4"

- 8 caras
- ANSI/ASME B107.1




		D1	D2	l	L		
	inch	mm	mm	mm	mm		
231010S	5/16	14.3	13.0	9	24	14	12 / 360
231012S	3/8	17.6	16.5	9	24	14	12 / 360

Vasos Torx®

2375M

1/4"

- Torx®
- DIN 3120




		D1	D2	l	L		
	Dim.	mm	mm	mm	mm		
237504M	E4	6.0	11.8	3.6	24	9	20 / 360
237505M	E5	7.0	11.8	4.0	24	10	20 / 360
237506M	E6	8.0	11.8	6.0	24	10	20 / 360
237507M	E7	8.5	11.8	7.0	24	11	20 / 360
237508M	E8	9.8	11.8	8.0	24	11	20 / 360
237508M	E10	11.8	11.8	9.0	24	13	20 / 320

2275M

1/4"

- Torx®
- DIN 3120



		D1	D2	l	L		
	Dim.	mm	mm	mm	mm		
227504M	E4	6.0	11.8	3.6	50	22	20 / 320
227505M	E5	7.0	11.8	4.0	50	22	20 / 320
227506M	E6	8.0	11.8	6.0	50	23	20 / 320
227507M	E7	8.5	11.8	7.0	50	24	20 / 320
227508M	E8	9.8	11.8	8.0	50	26	20 / 320


JURACOR

Vasos con punta

2031



- PHILLIPS®
- ISO 8764-1




	 No.	Largo total mm		 / 
203101	PH1	37	14	20 / 600
203102	PH2	37	14	20 / 600
203103	PH3	37	15	20 / 600
203104	PH4	37	16	20 / 600

2032



- Para tornillo ranurado
- ISO 8764-1




	Largo ranura mm	Grosor ranura mm	Largo total mm		
203235	3.5	0.5	37	14	20 / 600
203204	4	0.8	37	14	20 / 600
203255	5.5	1.0	37	15	20 / 600
203265	6.5	1.2	37	15	20 / 600
203207	7	1.2	37	15	20 / 600
203208	8	1.2	37	16	20 / 600
203210	10	1.6	37	17	20 / 600

2033



- TORX®
- ISO 3120




	 Dim.	Largo total mm		 / 
203308	T8	37	12	20 / 600
203309	T9	37	12	20 / 600
203310	T10	37	13	20 / 600
203315	T15	37	14	20 / 600
203320	T20	37	14	20 / 600
203325	T25	37	14	20 / 600
203327	T27	37	14	20 / 600
203330	T30	37	15	20 / 600
203340	T40	37	16	20 / 600

2037



- RESISTORX®
- ISO 3120




	 Dim.	Largo total mm		 / 
203708	T8H	37	12	20 / 600
203709	T9H	37	12	20 / 600
203710	T10H	37	13	20 / 600
203715	T15H	37	14	20 / 600
203720	T20H	37	14	20 / 600
203725	T25H	37	14	20 / 600
203727	T27H	37	14	20 / 600
203730	T30H	37	15	20 / 600
203740	T40H	37	16	20 / 600

2035



- hexagonal
- ISO 7422/3120



	 mm	Largo total mm		
203503	H3	37	13	20 / 600
203504	H4	37	15	20 / 600
203505	H5	37	15	20 / 600
203506	H6	37	15	20 / 600
203507	H7	37	16	20 / 600
203508	H8	37	17	20 / 600
203510	H10	37	21	20 / 600



Vasos con punta monobloc


- Acero o aluminio (S2)
- Acabado: cromado pulido



2012X

1/4"

- Para tornillo ranurado
- DIN ISO 2380-1




	Largo ranura mm	Grosor ranura mm	L mm		
201235X	3.5	0.6	25	8	20 / 600
201255X	5.5	1	25	9	20 / 600
201208X	8	1.2	25	10	20 / 600

2018X

1/4"

- POZIDRIV®
- DIN ISO 8764-1




	No.	L mm		
201801X	PZ1	25	8.5	20 / 600
201802X	PZ2	25	9.5	20 / 600
201803X	PZ3	25	10	20 / 600
201804X	PZ4	25	12	20 / 600

2011X

1/4"

- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1



	No.	L mm		
201101X	PH1	25	9.0	20 / 600
201102X	PH2	25	10.0	20 / 600
201103X	PH3	25	10.5	20 / 600
201104X	PH4	25	12.0	20 / 600

2015MX

1/4"

- hexagonal
- DIN ISO 2380-1




	mm	L mm		
201503MX	H3	25	8.5	20 / 600
201504MX	H4	25	9	20 / 600
201505MX	H5	25	10	20 / 600
201506MX	H6	25	10.5	20 / 600
201508MX	H8	25	12	20 / 600
201510MX	H10	25	12.5	20 / 600

2013X

1/4"

- TORX®




	Dimensión	L mm		
201308X	T8	25	8	20 / 600
201309X	T9	25	8	20 / 600
201310X	T10	25	8	20 / 600
201315X	T15	25	8	20 / 600
201320X	T20	25	8.5	20 / 600
201325X	T25	25	9	20 / 600
201327X	T27	25	9	20 / 600
201330X	T30	25	9.5	20 / 600
201340X	T40	25	10.5	20 / 600

2015SX

1/4"

- hexagonal
- DIN ISO 7422



	inch	L mm		
201504SX	1/8	25	8.5	20/600
201506SX	3/16	25	9	20/600
201507SX	7/32	25	10	20/600
201508SX	1/4	25	10.5	20/600
201510SX	5/16	25	12	20/600
201512SX	3/8"	25	12.5	20/600



Carracas

- Materiales:
- Cuerpo de Cr-V
- Cuadrado conductor de Cr-Mo


- Acabado:
- Cuerpo cromado pulido
- Cuadrado conductor fosfato negro

2755


DENTADURA FINA 1/4"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- DIN3122

	Largo total			
	inch	mm		
275555G	5-1/2	140	120.0	5 / 90
2755DK	kit de recambio		-	-



2755DK



275555G (PP + TPR)

2752


DENTADURA FINA 1/4"

- Carraca reversible con cabeza giratoria y Push-button
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- Diseño multi-ángulo para alcanzar los accesos difíciles

	Largo total			
	inch	mm		
275206G	6	150	140	6 / 108
2752DK	kit de recambio		-	-



2752DK



275206G (PP + TPR)

PUSH BUTTON
Rápido+Seguro

275245G

DENTADURA FINA 1/4"

- Carraca con cabeza giratoria y cuerpo articulado
- Carraca reversible con Push-button
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- Mango abatible que permite una utilización en T

	Largo total			
	inch	mm		
275245G	4-1/2	114	123.8	6 / 108



PUSH BUTTON
Rápido+Seguro



2769

1/4"

- Carracas reversibles
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
276955F	5-1/2	140	126.0	6 / 108
276955P	5-1/2	140	125.0	6 / 108
2769DK	kit de recambio		-	-



2769DK



276955F



276955P

2771

1/4"

- Carraca reversible con Push-button
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
277155G	5-1/8	130	122	6 / 108
2771DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



2771DK



277155G (PP + TPR)



Carracas


- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo
- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro

2774

1/4"

- Carraca reversible con cardán integrado
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
277455G	5-1/8	130	122	6 / 108
2774DK	kit de recambio		-	-



277455G (PP + TPR)



2774DK



2779

1/4"

- Carracas reversibles
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
277955F	5-1/8	130	146	6 / 108
277955G	5-1/8	130	126	6 / 108
2779DK	kit de recambio		-	-



2779DK



277955F



277955G (PP + TPR)

2781

1/4"

- Carraca con cabeza articulada y Push-button
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
278106P	6	150	148	6 / 108
2781DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



2781DK



278106P

Mini carracas

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo
- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro

2760P

MINI CARRACA 1/4"

- Mini carraca reversible
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
276004P	4	100	73.4	8 / 128
2760DK	kit de recambio		-	-



2760DK



276004P

276A

DENTADURA FINA

MINI CARRACA 1/4"

- Mini carraca reversible con porta vaso y porta punta
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca


	A mm	D mm	L mm	H mm		
276A04G	23	26	111	20	111	6 / 108
276ADK	kit de recambio					



276ADK



276A04G (PP + TPR)



Magnético JURACOR

Mini carracas porta punta


- Materiales:
 - Cuerpo de aleación de aluminio
 - Porta puntas de Cr-Mo
 - Inversor en ABS
- Acabado:
 - Aluminio anodizado
 - Porta punta pulido

2745

MINI CARRACA

1/4"

- Carraca porta punta sin mango
- Carraca de mano, sin dientes, para las zonas de difícil acceso
- 3 posiciones: apretar, aflojar, fijar
- Permite acceder a zonas de trabajo que una llave no consigue alcanzar



	Ø1 mm	H mm		
2745	46	26.5	103	12 / 144



- Materiales:
 - Cuerpo de PP

2746

MINI CARRACA

1/4"

- Carraca porta punta sin mango
- 48 dientes
- Anillo para facilitar la inserción y extracción de puntas de 1/4"
- El anillo de goma patentado proporciona un cuerpo flexible y amortiguador
- Se inclina a 15° para una mejor posición de la mano, reduciendo los trastornos musculoesqueléticos (TME) y el riesgo de lesiones
- 3 posiciones: apretar, aflojar, fijar
- Diseñado para trabajar en espacios reducidos



	D mm	L mm		
2746	60	72	95	1 / 48

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo
- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro

2765

DENTADURA FINA

MINI CARRACA

1/4"

- Mini carraca con porta punta
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca




2765DK



276504G (PP + TPR)

	A mm	D mm	L mm	H mm		
276504G	18.5	26	111	20	111	6 / 108
2765DK	kit de recambio					



Magnética



Mini carraca porta punta


- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
- Acabado:
 - Cuerpo cromado

276B35

MINI CARRACA

1/4"

- Ángulo de reprís de 6° (60 dientes)
- Mango metálico ergonómico
- Cambio del sentido de rotación con palanca



A mm

D mm

L mm



276B35

13

17.6

87.6


74



- Diseño del cabezal bi-hexagonal para un reemplazo rápido de las puntas



- Bloqueo de seguridad de la punta



- 30% de espacio extra



- Su tamaño reducido permite un uso rápido y fácil en espacios estrechos

Juegos con mini carracas

1001MR

1/4"



10 PZAS



Contiene

0.19

6 / 36



1025P

PH1, PH2



1025T

T10, T15, T20



1025H

H3, H4, H5, H6



276504G

2515MR

1/4"



15 PZAS



Contiene

0.26

6 / 36



2335M

5, 5.5, 6, 7, 8



1025P

PH1, PH2



1025T

T10, T15, T20



1025H

H3, H4, H5, H6



276A04G

P2746

1/4"



7 PZAS



Contiene

0.15



1025S

4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2



1025P

PH1, PH2 ø 6mm



1025Z

PZ2



2746

276B0225

1/4"

- Porta vasos con bola de seguridad 1/4"

2 PZAS



Contiene

0.80



276B35



770225





Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



Para no alterar el periodo de vida de la herramienta, respetar el par de apriete máximo recomendado.

2223

1/4"

- Extensiones angulares
- Acceso facilitado por la inclinación de 6°
- Par máximo: 35 Nm
- DIN 3123



	Largo total			
	Inch	mm		
222302	2	55	23	30 / 480
222304	4	100	45	15 / 240

2293

1/4"

- Extensiones 2 en 1 (estándar y angular)
- Acceso facilitado por la inclinación de 6°
- Par máximo: 35 Nm
- DIN 3123



	Largo total			
	Inch	mm		
229302	2	55	25	30 / 480
229303	3	75	35	20 / 400
229304	4	100	45	15 / 240
229306	6	150	140	15 / 300

2221

1/4"

- Extensiones estándares
- DIN 3122



	Largo total			
	Inch	mm		
222102	2	55	24	30 / 480
222103	3	75	37	20 / 400
222104	4	100	45	15 / 240
222106	6	150	67	15 / 300
222110	10	254	108	15 / 240
222112	12	305	130	15 / 240

2311

1/4"

- Extensiones flexibles



	Largo total			
	Inch	mm		
231106	6	150	68	12 / 240
231112	12	300	92	12 / 120
231118	18	450	120	20 / 200

2792

1/4"

- Cardán universal
- DIN 3123



	Largo total			
	Inch	mm		
2792	1 - 1/2	36	29	2



Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

2142 1/4"


- Adaptadores porta puntas
- DIN 3122



	Dimensión Inch	Largo total mm		
2142	1/4	25	14.2	20 / 360

2813 1/4"

- Adaptador aumentador
- Del cuadrado conductor 1/4"H x 3/8"M
- DIN 3123



	Característica		
2813	1/4" F x 3/8"M	20	12 / 360

213312DF 1/4"

- Destornillador porta puntas
- DIN 3126



	Largo total Inch mm		
213312DF	12 300	132	2 / 40

2177DF 1/4"

- Destornillador con cuadrado
- DIN 3122



	Largo total Inch mm		
2177DF	12-1/4 310	126	2 / 40

2178DF 2179DF 1/4"

- Destornilladores con cuadrado
- DIN 3122



	Largo total Inch mm		
2178DF	6 150	71	6 / 120
2179DF	6 150	90	12 / 192

- Cromo vanadio y aleación de acero inoxidable
- Engrasado anti-óxido, arenado

770 1/4"

- Adaptadores porta vasos con bola de seguridad
- DIN 7428



	Dimensión Inch	Largo total mm		
770225	1/4	25	6	20 / 200
770250	1/4	50	13	10 / 100
770275	1/4	75	23	10 / 100

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cuerpo pulido y cromado
- Cuadrado conductor de fosfato negro

2571 1/4"

- Empuñadura corredera
- DIN 3122



	Largo total Inch mm		
257145	4-1/2 115	41	12 / 192

2452 1/4"

- Empuñadura articulada
- Cardán 180°
- DIN 3122



	Largo total Inch mm		
245205F	5 130	88	15 / 270
2452DK	kit de recambio	-	-

2453 1/4"

- Empuñadura articulada
- Cardán 180°
- Nueva estructura reforzada
- Un 15% más ligera gracias a su diseño I-Beam
- DIN 3122



	Largo total Inch mm		
245305F	5 130	67	



Raíles para vasos & Juegos

		L (mm)	
870406		160	
870208		200	
870410		260	
870311		280	
870422		560	
8720		-	1/4"

2105PR

1/4"



5
PZAS

Contiene

0.62 1



2375M

E4, E5, E6, E7, E8

2509MR

1/4"

▪ Raíl de 150 mm



9
PZAS

Contiene

0.17 50



2335M

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

8720609

2509SR

1/4"

▪ Raíl de 150 mm



9
PZAS

Contiene

0.17 50



2335S

5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16,
11/32, 3/8, 7/16, 1/2

8720609

2011MR

1/4"

▪ Raíl de 200 mm



11
PZAS

Contiene

0.62 1



2330M

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

8720811

2011SR

1/4"

▪ Raíl de 200 mm



11
PZAS

Contiene

0.62 1



2330S

5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16,
11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 15/32

8720811

2127PR

1/4"

▪ Raíl de 130 mm



7
PZAS

Contiene

0.15 50



2035

H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

8720507

2109PR

1/4"

▪ Raíl de 150 mm



9
PZAS

Contiene

0.17 50



2033

T8, T9, T10, T15, T20, T25,
T30, T40

8720609



Cajas de vasos y accesorios

2510SR 1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 223 x 65 x 32 mm



10
PZAS

Contiene

0.62 1 / 30

2235S 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2

2511MR 1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 223 x 65 x 32 mm



11
PZAS

Contiene

0.67 1 / 30

2235M 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Cajas de vasos y accesorios

2516MR02 1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 244 x 118 x 37 mm

Contiene

1.10 1 / 18

2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

275555G 2179DF

222104 257145 2792



16
PZAS

2518MR01 1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 198 x 105 x 32 mm

Contiene

0.96 1 / 20

2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

272555F 245205F

222102, 222104 257145

2792



18
PZAS

2019SR 2519SR 1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 198 x 105 x 32 mm

Contiene

0.92 1 / 20

2019SR	2330S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2310S	5/16, 3/8
			276955P	257145
2519SR	2335S		222102	245205F
			222104	2792



18
PZAS



Cajas de vasos y accesorios

2520MR01

1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 244 x 118 x 37 mm

Contiene



○		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	275555G		245205F
	222102, 222104		257145
	2792		2141



19
PZAS

2526MR02

2526SR02

1/4"

Dimensiones de la caja de metal: 244 x 118 x 37 mm

2526MR02



2526SR02



26
PZAS



Contiene



2526MR02	○		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
	○		2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
2526SR02	○		2335S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2
	○		2235S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
			2792	
			222102 222104	
			2813	
			275555G	

2530CR02

1/4"

Dimensiones de la caja de metal:
244 x 118 x 37 mm

30
PZAS



Contiene



○		2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
○		2335S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
	2035		8, 10
	2375		5/16, 3/8
	275555G		245205F
	257145		2792
	222102, 222104		

2531MR03

1/4"

Dimensiones de la caja de metal:
280 x 130 x 41 mm

31
PZAS



Contiene



○		2335M	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
●		2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
★		2035	H3, H4, H5, H6, H8, H10
	275555G		257145
	2792		2179DF
	222103, 222106		



Cajas de vasos y accesorios



2539MR01

1/4"

Dimensiones de la caja de metal:
280 x 130 x 41mm

39
PZAS



Contiene

1.52 1 / 15

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
●	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊕	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⊗	2375	E4, E5, E6, E7, E8
🔧	275555G	2179DF
🔧	257145	2792
🔧	222102, 222104	

2540MR02

1/4"

Dimensiones de la caja de metal:
316 x 104 x 40 mm

39
PZAS



Contiene

1.36 1 / 12

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
●	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
⊖	1025S	4, 5.5, 7
⊕	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊗	1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
🔧	275555G	213312DF
🔧	2792	2141 257145
🔧	245205F	222102, 222104

2545MR10

1/4"

Dimensiones de la caja de metal:
316 x 104 x 40 mm

45
PZAS



Contiene

1.36 1 / 12

○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
●	1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⊖	1025S	4, 6.5, 7, 8
⊕	1025P	PH1, PH2, PH3
⊗	1025U	T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊗	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
🔧	222102, 222106	2792 2141
🔧	275555G	2178DF

2551MR

1/4"

Dimensiones de la caja de metal:
244 x 118 x 37 mm

51
PZAS



Contiene

1.30 1 / 18

○	2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
●	1025H	H3, H4, H5, H6
⊖	1025S	3, 4, 5, 6
⊕	1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
⊗	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊗	1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3
⊗	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
🔧	770225	2792 2813
🔧	275555G	2178DF
🔧	222302 222304	75363



Cofres de vasos y accesorios

2525MRE

1/4"

Dimensiones del cofre de plástico:
203 x 93 x 43 mm

25
PZAS

Contiene		Kg 0.56	1 / 20
○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
⊕	1025P	PH2 x 2	
●	1025H	H5, H6	
★	1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40	
277155G	222104	2142	



2550MRE

EVA #8 1/4"

Dimensiones del cofre de plástico:
389 x 230 x 66 mm

50
PZAS



Contiene		Kg 2.2	1 / 6
○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
★	2375	4, 5, 6, 7, 8	
⊕	2031	PH1, PH2, PH3, PH4	
⊖	2032	4, 5.5, 6.5, 8, 10	
●	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
★	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10	
229304, 229306			
275555G	2178DF		
222102	257145		
2792			

2553MRE

EVA #10 1/4"

Dimensiones del cofre de plástico:
389 x 185 x 66 mm

53
PZAS



Contiene		Kg 1.67	1 / 10
○	2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
●	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10	
⊖	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8	
⊕	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3	
★	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
★	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
★	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
770225	2792	2813	
276A04G	213312DF		
222302 222304	2745		





Cofres de vasos y accesorios

2044SRE

2544SRE

EVA #10 1/4"

Dimensiones del cofre de plástico:
389 x 185 x 66 mm

44
PZAS



2044SRE



2544SRE

			Contiene		
				Kg 1.62	1 / 10
2044SRE	 2330S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2	 2235S 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2  1025S 3, 4.5, 5, 6.5, 8  1025P PH0, PH1, PH2, PH3  5025H H3/64, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32	 2142  2792  222302  222304  275206G  2178DF	
2544SRE	 2335S				

2048MRE

2548MRE

EVA #10 1/4"

Dimensiones del cofre de plástico:
389 x 185 x 66 mm

48
PZAS



2048MRE



2548MRE

			Contiene		
				Kg 1.79	1 / 10
2048MRE	 2330M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	 2235M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  1025S 3, 4.5, 5, 6.5, 8  1025P PH0, PH1, PH2, PH3  1025H H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10	 2142  2792  222302  222304  2178DF  2178DF	
2548MRE	 2335M				




Vasos estándares

3330M

3/8"

- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




		mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
333006M	6	9.9	17.8	7.0	27	24	12 / 360	
333007M	7	10.8	17.8	7.0	27	24	12 / 360	
333008M	8	12.0	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333009M	9	13.2	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333010M	10	14.5	17.8	9.0	27	26	12 / 360	
333011M	11	15.8	17.8	9.0	27	27	12 / 360	
333012M	12	16.8	17.8	9.0	27	27	12 / 360	
333013M	13	17.8	16.8	9.0	27	30	12 / 360	
333014M	14	19.7	18.0	11.0	29	33	10 / 300	
333015M	15	20.8	18.0	11.0	29	40	10 / 300	
333016M	16	21.8	20.0	11.0	29	39	10 / 300	
333017M	17	23.8	20.0	11.0	29	52	10 / 200	
333018M	18	24.7	21.0	13.0	29	58	10 / 200	
333019M	19	25.8	21.0	13.0	29	62	10 / 200	
333020M	20	27.1	25.0	13.0	32	73	10 / 160	
333021M	21	27.8	25.0	13.0	32	82	10 / 160	
333022M	22	29.7	26.0	15.0	32	87	10 / 160	
333023M	23	29.7	26.0	15.0	32	80	10 / 160	
333024M	24	31.8	26.0	17.0	32	78	8 / 160	

3335M

3/8"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




		mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
333506M	6	9.9	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333507M	7	10.8	17.8	7.0	27	24	12 / 360	
333508M	8	12.0	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333509M	9	13.2	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333510M	10	14.5	17.8	9.0	27	27	12 / 360	
333511M	11	15.8	17.8	9.0	27	28	12 / 360	
333512M	12	16.8	17.8	9.0	27	28	12 / 360	
333513M	13	17.8	16.8	9.0	27	31	12 / 360	
333514M	14	19.7	18.0	11.0	29	34	10 / 300	
333515M	15	20.8	18.0	11.0	29	47	10 / 300	
333516M	16	21.8	20.0	11.0	29	45	10 / 300	
333517M	17	23.8	20.0	11.0	29	53	10 / 200	
333518M	18	24.7	21.0	13.0	29	58	10 / 200	
333519M	19	25.8	21.0	13.0	29	64	10 / 200	
333520M	20	27.1	25.0	13.0	32	73	10 / 160	
333521M	21	27.8	25.0	13.0	32	82	10 / 160	
333522M	22	29.7	26.0	15.0	32	87	10 / 160	
333523M	23	29.7	26.0	15.0	32	80	10 / 160	
333524M	24	31.8	26.0	17.0	32	78	8 / 160	

3330S

3/8"

- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1

		inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
333008S	1/4	10.0	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333010S	5/16	12.0	17.8	7.0	27	22	12 / 360	
333011S	11/32	13.2	17.8	7.0	27	25	12 / 360	
333012S	3/8	14.0	17.8	9.0	27	26	12 / 360	
333014S	7/16	15.8	17.8	9.0	27	27	12 / 360	
333015S	15/32	16.8	17.8	9.0	27	25	12 / 360	
333016S	1/2	17.8	16.8	9.0	27	30	12 / 360	
333018S	9/16	19.7	18.0	11.0	29	33	10 / 300	
333019S	19/32	20.8	18.0	11.0	29	41	10 / 300	
333020S	5/8	21.8	20.0	11.0	29	43	10 / 300	
333022S	11/16	23.8	20.0	11.0	29	52	10 / 200	
333024S	3/4	25.8	21.0	13.0	29	62	10 / 200	
333026S	13/16	27.8	25.0	13.0	32	77	10 / 160	
333028S	7/8	29.7	26.0	15.0	32	87	10 / 160	
333030S	15/16	31.8	26.0	17.0	34	83.7	8 / 160	
333032S	1	33.8	26.0	17.0	34	100	8 / 160	



Vasos largos


- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



3230M

3/8"

- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




			D1	D2	l	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
323007M		7	10.8	17.8	10.0	63	54	20 / 320
323008M		8	12.0	17.8	12.0	63	54	18 / 288
323009M		9	13.2	17.8	12.0	63	59	18 / 288
323010M		10	14.5	17.8	12.0	63	56	15 / 240
323011M		11	15.8	17.8	15.0	63	63	15 / 240
323012M		12	16.8	17.8	15.0	63	58	15 / 240
323013M		13	17.8	16.8	15.0	63	61	15 / 240
323014M		14	19.7	18.0	16.0	63	71	12 / 192
323015M		15	20.8	18.0	18.0	63	92	10 / 160
323016M		16	21.8	20.0	18.0	63	88	8 / 128
323017M		17	23.8	20.0	18.0	63	97	8 / 128
323018M		18	24.7	21.0	20.0	63	136	6 / 96
323019M		19	25.8	21.0	20.0	63	110	6 / 96
323021M		21	27.8	25.0	20.0	63	127	6 / 96
323022M		22	29.7	26.0	20.0	63	164	6 / 96
323024M		24	31.8	26.0	25.0	63	182	6 / 120

3235M

3/8"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




			D1	D2	l	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
323507M		7	10.8	17.8	10.0	63	52	20 / 320
323508M		8	12.0	17.8	12.0	63	52	18 / 288
323509M		9	13.2	17.8	12.0	63	56	18 / 288
323510M		10	14.5	17.8	12.0	63	60	15 / 240
323511M		11	15.8	17.8	15.0	63	68	15 / 240
323512M		12	16.8	17.8	15.0	63	68	15 / 240
323513M		13	17.8	16.8	15.0	63	64	15 / 240
323514M		14	19.7	18.0	16.0	63	72	12 / 192
323515M		15	20.8	18.0	18.0	63	88	10 / 160
323516M		16	21.8	19.0	18.0	63	88	8 / 128
323517M		17	23.8	20.0	18.0	63	112	8 / 128
323518M		18	24.7	21.0	20.0	63	126	6 / 96
323519M		19	25.8	21.0	20.0	63	124	6 / 96
323521M		21	27.8	25.0	20.0	63	126	6 / 96
323522M		22	29.7	26.0	20.0	63	128	6 / 96
323524M		24	31.8	26.0	25.0	63	155	6 / 120

3230S

3/8"

- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1




			D1	D2	l	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
323008S		1/4	10.0	16.8	10.0	63	50.4	20 / 320
323010S		5/16	12.0	17.8	12.0	63	52	18 / 288
323012S		3/8	14.0	17.8	12.0	63	60	15 / 240
323014S		7/16	15.8	17.8	15.0	63	68	15 / 240
323016S		1/2	17.8	16.8	15.0	63	68	15 / 240
323018S		9/16	19.7	18.0	16.0	63	72	12 / 192
323020S		5/8	21.8	20.0	18.0	63	88	8 / 128
323022S		11/16	23.8	20.0	18.0	63	112	8 / 128
323024S		3/4	25.8	21.0	20.0	63	126	6 / 96
323026S		13/16	27.8	25.0	20.0	63	126	6 / 96
323028S		7/8	29.7	26.0	21.0	63	128	6 / 96
323030S		15/16	31.8	26.0	22.0	63	159	5 / 80
323032S		1	33.8	26.0	22.0	63	277	5 / 80

3235S

3/8"

- hexagonal
- ANSI/ASME B107.1



			D1	D2	l	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
323508S		1/4	10.0	16.8	10.0	63	50.4	20 / 320
323510S		5/16	12.0	17.8	12.0	63	52	18 / 288
323512S		3/8	14.0	17.8	12.0	63	60	15 / 240
323514S		7/16	15.8	17.8	15.0	63	68	15 / 240
323516S		1/2	17.8	16.8	15.0	63	68	15 / 240
323518S		9/16	19.7	18.0	16.0	63	72	12 / 192
323520S		5/8	21.8	20.0	18.0	63	88	8 / 128
323522S		11/16	23.8	20.0	18.0	63	112	8 / 128
323524S		3/4	25.8	21.0	20.0	63	126	6 / 96
323526S		13/16	27.8	25.0	20.0	63	126	6 / 96
323528S		7/8	29.7	26.0	21	63	128	6 / 96
323530S		15/16	31.8	26.0	22	63	159	5 / 80
323532S		1	33.8	26.0	22	63	277	5 / 80


Vasos Torx®

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

3375M

3/8"

- Torx®
- DIN 3120




	Dim.	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
337504M	E4	6.0	16.8	3.6	28	18	12 / 360
337505M	E5	7.0	16.8	4.0	28	19	12 / 360
337506M	E6	8.0	16.8	5.0	28	20	12 / 360
337507M	E7	8.9	16.8	6.0	28	21	12 / 360
337508M	E8	10.0	16.8	6.5	28	21	12 / 360
337510M	E10	12.0	16.8	7.0	28	22	12 / 360
337511M	E11	12.8	16.8	8.0	28	23	12 / 360
337512M	E12	14.3	16.8	9.0	28	25	12 / 360
337514M	E14	15.9	17.8	9.5	28	29	12 / 360
337516M	E16	18.0	19.8	10.5	28	39	10 / 300
337518M	E18	20.0	21.8	11.0	28	50	10 / 300

3275M

3/8"

- Torx®
- DIN 3120



	Dim.	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
327504M	E4	6.0	16.8	3.6	63	46	20 / 400
327505M	E5	7.0	16.8	4.0	63	48	20 / 400
327506M	E6	8.0	16.8	5.0	63	49	20 / 400
327507M	E7	8.9	16.8	6.0	63	51	20 / 320
327508M	E8	10.0	16.8	6.5	63	53	20 / 320
327510M	E10	12.0	16.8	7.0	63	57	18 / 288
327511M	E11	12.8	16.8	8.0	63	59	18 / 288
327512M	E12	14.3	16.8	9.0	63	62	18 / 288
327514M	E14	15.9	16.8	9.5	63	68	15 / 240
327516M	E16	17.8	17.8	10.5	63	85	15 / 240
327518M	E18	19.8	19.8	11.0	63	90	10 / 160

Vasos articulados para bujías y composiciones


- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

3785M

3/8"

- Retención de las bujías de pre calentamiento por pinza muelle con bola de seguridad
- Diseñado para quitar las bujías de pre-calentamiento de la mayoría de los motores diésel

	mm	D1 mm	D2 mm	L mm		
378508M	8	13.5	17.8	120	120	10 / 100
378509M	9	13.5	17.8	127	120	10 / 100
378510M	10	13.5	17.8	128	120	10 / 100
378512M	12	17.8	17.8	136	120	10 / 100
378514M	14	17.8	17.8	142	120	10 / 100
378516M	16	19.8	17.8	157	120	10 / 100



3716MR

3/8"

Dimensiones del cofre de plástico:
260 x 160 x 64 mm

Contiene

1.23 1 / 10

3785M 8, 9, 10, 12, 14, 16



6
PZAS



Vasos para bujías KING TONY®							
Cuadrado conductor	Modelo	Dimensión		Goma I	Imán	Goma II	Muelle
		inch	mm				
3/8"			14			36B514	
		5/8"	16	363516	366516		
			18				36A518
		13/16"	20.8	363521	366521		
			14			36B014	
			14			36C014	36A014
			14			36D014	
		13/16"	20.8	363021		36B018	

Vasos para bujías

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido





36A0

3/8"

- Retención de las bujías por muelle
- DIN 3120

	Modelo	Dim. mm	D mm	L mm		
36A014		14.0	18.5	63	65	12 / 192



36A014

36B0

36C0


36D0

36B5

3/8"

- Retención de las bujías por goma
- Los vasos 36C014 y 36D014 sirven para las bujías de BMW, Mini, RENAULT Clio / Twingo / Kangoo tipo PEUGEOT 206 1.4 16V, CITROEN C5 HPI
- DIN 3120

	Modelo	Dim. mm	D mm	L mm		
36B514		14.0	18.5	63	80	12 / 192
36B014		14.0	18.5	63	80	12 / 192
36B018		18.0	24.7	65	106	8 / 128
36C014		14.0	18.5	90	112	12 / 144
36D014		14.0	18.5	250	291	6 / 54



36B014




36C014




36B018



36D014



36B514



Goma

3630

3635

3665

3/8"

- Retención de las bujías por goma o imán
- DIN 3120

	Modelo	Dimensión	D mm	L mm		
		inch mm				
363021	 Goma	13/16 20.8	27.7	70	150	12 / 120
363516	 Goma	5/8 16.0	21	70	100	10 / 200
366516	 Magnético	5/8 16.0	21	70	105	10 / 200
363521	 Goma	13/16 20.8	27.7	70	145	12 / 120
366521	 Magnético	13/16 20.8	27.7	70	150	12 / 120



363021



363516




366516




363521



366521



Goma



Imán




Vasos CROWFOOT articulados y composiciones

3350M

3/8"

- Cabeza articulada hasta 200°
- Se combina con las empuñaduras en T, en L y las extensiones articuladas.
- Para trabajos hidráulicos, de combustible, de frenos, de refrigeraciones y de tareas del sector automoción y aeronáutico.
- DIN 3120




			D1 mm	D2 mm	L mm		
335008M		8	15.0	18.8	45.0	44	12 / 360
335009M		9	18.0	18.8	49.0	49	12 / 360
335010M		10	18.0	18.8	49.0	48	12 / 360
335011M		11	22.0	18.8	53.0	58	12 / 360
335012M		12	22.0	18.8	53.0	58	12 / 360
335013M		13	26.0	18.8	60.0	83	12 / 240
335014M		14	26.0	18.8	60.0	80	12 / 240
335016M		16	32.0	24.7	73.5	160	6 / 96
335017M		17	33.0	24.7	73.5	159	6 / 96
335018M		18	33.0	24.7	73.5	155	6 / 96
335019M		19	32.0	24.7	73.5	154	6 / 96

3351M

3/8"

- Cabeza articulada hasta 200°
- Se combina con las empuñaduras en T, en L y las extensiones articuladas.
- Para trabajos hidráulicos, de combustible, de frenos, de refrigeraciones y de tareas del sector automoción y aeronáutico.
- DIN 3120



			D1 mm	D2 mm	L mm		
335108M		8	15.0	18.8	45.0	44	12 / 360
335109M		9	18.0	18.8	49.0	47	12 / 360
335110M		10	18.0	18.8	49.0	47	12 / 360
335111M		11	22.0	18.8	53.0	56	12 / 360
335112M		12	22.0	18.8	53.0	55	12 / 360
335113M		13	26.0	18.8	60.0	77	12 / 240
335114M		14	26.0	18.8	60.0	75	12 / 240
335115M		15	27.0	18.8	60.0	75	12 / 240
335116M		16	32.0	24.7	73.5	152	6 / 96
335117M		17	33.0	24.7	73.5	149	6 / 96
335118M		18	33.0	24.7	73.5	155	6 / 96
335119M		19	33.3	24.7	73.5	152	6 / 96

Vasos articulados


- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

3750M

3/8"

- DIN 3120

			D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
375010M		10	14.5	18.8	9.0	48.0	59	15 / 240
375011M		11	15.8	18.8	10.0	48.0	57	15 / 240
375012M		12	17.0	18.8	10.0	48.0	56	15 / 240
375013M		13	18.3	18.8	11.0	48.0	56	15 / 240
375014M		14	19.8	18.8	11.0	49.5	58	12 / 192
375015M		15	21.6	18.8	13.0	49.5	64	10 / 160
375016M		16	21.8	18.8	13.0	51.0	63	10 / 160
375017M		17	23.7	18.8	14.0	52.5	67	8 / 128
375018M		18	25.3	18.8	14.0	53.4	64	6 / 96
375019M		19	25.7	18.8	16.0	55.8	73	6 / 96



JURACOR

Vasos con punta

3021

3/8"

- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1



		No.	Largo total mm		
302102		PH2	50	35	20 / 400
302103		PH3	50	36	20 / 400
302104		PH4	50	37	20 / 400

3022

3/8"

- Para tornillo ranurado
- DIN ISO 8764-1



		Largo ranura mm	Grosor ranura mm	Largo total mm	
302205		5	1.0	50	36
302208		8	1.2	50	37
302210		10	1.6	50	38

3023

3/8"

- TORX®
- DIN 3120



		Dimensión	Largo total mm		
302308		T8	50	28	20 / 400
302309		T9	50	28	20 / 400
302310		T10	50	28	20 / 400
302315		T15	50	28	20 / 400
302320		T20	50	30	20 / 400
302325		T25	50	34	20 / 400
302327		T27	50	38	20 / 400
302330		T30	50	38	20 / 400
302340		T40	50	40	20 / 400
302345		T45	50	40	20 / 400
302350		T50	50	42	20 / 400

3025

3/8"

- hexagonal
- DIN 7422/3120



		mm	Largo total mm		
302503		H3	50	28	20 / 400
302504		H4	50	30	20 / 400
302505		H5	50	34	20 / 400
302506		H6	50	38	20 / 400
302507		H7	50	38	20 / 400
302508		H8	50	40	20 / 400
302509		H9	50	40	20 / 400
302510		H10	50	40	20 / 400
302512		H12	50	42	20 / 400

3027

3/8"

- RESISTORX®
- DIN 3120




		Dimensión	Largo total mm		
302708		T8H	50	28	20 / 400
302709		T9H	50	28	20 / 400
302710		T10H	50	28	20 / 400
302715		T15H	50	28	20 / 400
302720		T20H	50	30	20 / 400
302725		T25H	50	34	20 / 400
302727		T27H	50	38	20 / 400
302730		T30H	50	38	20 / 400
302740		T40H	50	40	20 / 400
302745		T45H	50	40	20 / 400
302750		T50H	50	42	20 / 400

3039

3/8"

- Ribe®
- Para tornillos de culata VW, Audi, Fiat
- DIN 3120



		Dimensión	Largo total mm		
303905		M5	90	69	8 / 160
303906		M6	90	71	8 / 160
303907		M7	90	72	8 / 160
303908		M8	90	88	8 / 160
303909		M9	90	89	8 / 160
303910		M10	90	90	8 / 160

JURACOR

KING TONY

Vasos con punta

- Vaso de acero cromo-vanadio (Cr-V)
- Punta de acero silicio (S2)
- Acabado: cromado pulido

302D

3/8"

- RESISTORX® Plus
- 5 lóbulos con espiga para un mejor agarre y una mayor seguridad
- Optimización del arrastre
- IPR20: Diseñado para los tornillos de las bombas Mercedes-Benz Atego, MAZDA 3 Actros 1.4 y 1.6
- IPR25: Diseñado para los tornillos de unidades de control y de sensores de flujo de aire de VW
- DIN 3120



	 Dimensión	Largo total mm		
302D08	IPR8	50	33.2	20 / 400
302D09	IPR9	50	33.2	20 / 400
302D10	IPR10	50	34.0	20 / 400
302D15	IPR15	50	34.0	20 / 400
302D20	IPR20	50	34.0	20 / 400
302D25	IPR25	50	34.0	20 / 400
302D27	IPR27	50	34.0	20 / 400
302D30	IPR30	50	34.8	20 / 400
302D40	IPR40	50	38.8	20 / 400
302D45	IPR45	50	38.8	20 / 400
302D50	IPR50	50	40.0	20 / 400
302D55	IPR55	50	47.4	15 / 300
302D60	IPR60	50	51.2	12 / 240

Carracas

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo
- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro

3725

DENTADURA FINA 3/8"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 8° (45 dientes)
- DIN 3122

		Largo total inch mm		
372508G	8	200	387	2 / 32
3725DK	kit de recambio	-	-	-



372508G

3752

DENTADURA FINA 3/8"

- Carraca reversible con cabeza giratoria y Push-button
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- Diseño multi-ángulo para alcanzar los accesos difíciles

		Largo total inch mm		
375209G	9	235	378	2 / 32
3752DK	kit de recambio	-	-	-



375209G (PP + TPR)


PUSH BUTTON
Rápido+Seguro

3755

DENTADURA FINA 3/8"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- DIN 3122

		Largo total inch mm		
375508G	8	200	387.0	2 / 40
3755DK	kit de recambio	-	-	-



375508G



Carracas

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro



3769

3/8"

- Carracas reversibles
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
376908F	8	200	358.0	2 / 40
376908P	8	200	358.0	2 / 40
3769DK	kit de recambio		-	-



3769DK



376908F



376908P

3771

3/8"


- Carraca reversible con Push-button
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
377108G	8	200	309	2 / 40
3771DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



Rápido+Seguro



3771DK



377108G (PP + TPR)

3779

3/8"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
377908G	8	200	295	2 / 40
3779DK	kit de recambio		-	-



3779DK



377908G (PP + TPR)

3781

3/8"

- Carraca reversible con cabeza articulada y con Push-button
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

PUSH BUTTON



Rápido+Seguro



3781DK

	Largo total			
	inch	mm		
378111P	11	280	432	2 / 40
3781DK	kit de recambio		-	-



378111P

3789

3/8"

- Carraca con cabeza articulada
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122



3789DK

	Largo total			
	inch	mm		
378911P	11	280	490	2 / 40
3789DK	kit de recambio		-	-



378911P



Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

3221

3/8"

- Extensiones estándares
- DIN 3123



		Largo total			
		inch	mm		
322116	1-3/4	44	39	12 / 360	
322103	3	75	75	12 / 240	
322106	6	150	146	6 / 120	
322110	10	250	240	6 / 96	
322118	18	450	428	1 / 50	
322124	24	600	570	1 / 50	



No utilizar la extensión angular como una extensión estándar. Respetar el par máximo recomendado.

3293

3/8"

- Extensiones 2 en 1 (estándar y angular)
- Acceso facilitado por inclinación de 8°
- Par máx.: 150 Nm



		Largo total			
		inch	mm		
329303	3	75	80	12 / 240	
329306	6	150	140	6 / 120	
329310	10	250	240	6 / 96	

3223

3/8"

- Extensiones angulares
- Acceso facilitado por inclinación de 8°
- Par máx.: 150 Nm
- DIN 3123



		Largo total			
		inch	mm		
322314	1-1/2	38	41	12 / 360	
322302	2	50	51	12 / 360	
322303	3	75	75	12 / 240	
322306	6	150	146	6 / 120	
322310	10	250	240	6 / 96	

3311

3/8"

- Extensiones flexibles
- DIN 3120



		Largo total			
		inch	mm		
331106	6	150	148	5 / 100	
331112	12	300	172	12 / 108	

- Acabado: Cuerpo cromado pulido, Cuadrado conductor fosfato negro

3571

3/8"

- Empuñadura corredera
- DIN3122



		Largo total			
		inch	mm		
357108	8	200	182	4 / 80	

3452

3/8"

- Empuñaduras articuladas
- Cardán 180°
- DIN 3122



		Largo total			
		inch	mm		
345208F	8-1/2	215	259	4 / 80	
345208G	8-1/2	215	278	2 / 40	
345210F	10	250	319	4 / 80	
345210G	10	250	325	4 / 48	

3453

3/8"

- Empuñadura articulada
- Cardán 180°
- Con la tecnología de forjado I-Beam que ofrece un 15% más de ligereza
- DIN 3122



		Largo total			
		inch	mm		
345308F	8	200	221		
3453DK	kit de recambio				



Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

3792 3/8"

- Cardán universal
- DIN3123



	Largo total inch mm		
3792	2 50	67	15 / 300

3824 3/8"

- Adaptador aumentador
- Del cuadrado conductor 3/8" x 1/2"
- Para ser utilizado con la extensión 42210
- DIN 3123, ISO3316



1/2" (M) ← 3/8" (F)

	Característica		
3824	3/8"Fx1/2"M	71	12 / 360

3812 3/8"

- Adaptador reductor
- Del cuadrado conductor 3/8" x 1/4"
- Par máx.: 81 Nm
- DIN 3123, ISO3316



1/4" (M) ← 3/8" (F)

	Característica		
3812	3/8"Fx1/4"M	31.5	12 / 192

3814 3/8"

- Adaptador aumentador
- Del cuadrado conductor 3/8" x 1/2"
- DIN 3123, ISO3316



1/2" (M) ← 3/8" (F)

	Característica		
3814	3/8"Fx1/2"M	47	12 / 360

3148 3/8"


- Adaptadores porta puntas
- DIN 3120 / 3126



	Dimensión	Largo total mm		
314808S	1/4"	30	33	12 / 360
314810S	5/16"	30	35	12 / 360
314810M	10 mm	30	35	12 / 360

3840 3/8"

- Tirante
- Contorno dentado que facilita la aproximación manual cuando la carraca no puede moverse



64g



Raíles para vasos & Juegos



L
(mm)

870406		160
870208		200
870410		260
870311		280
870422		560
8730		-

3/8"

3106PR

3/8"

▪ Raíl de 150 mm



6
PZAS

Contiene

0.28 40



3375M E8, E10, E12, E14, E16, E18

8730606

3013MR

3013SR

3513MR

3/8"

▪ Raíl de 290 mm



13
PZAS



Contiene

0.52 35

3013MR



3330M

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

3013SR



3330S

1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16

3513MR



3335M

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

8731213

3116PR

3/8"

▪ Raíl de 150 mm



6
PZAS

Contiene

0.39 50



3275M E4, E5, E8, E10, E12, E14

8730606

3105PR01

3/8"

▪ Raíl de 150 mm



5
PZAS

Contiene

0.75 30



3039 M5, M6, M7, M8, M10

8740606

3118PR

3/8"

▪ Raíl de 210 mm



8
PZAS

Contiene

0.34 50



3023 T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

8730808

3149PR8

3/8"

▪ Raíl de 210 mm



9
PZAS

Contiene

0.36 50



302D IPR10, IPR15, IPR20, IPR25, IPR27, IPR30, IPR40, IPR45, IPR50

8730809



Cajas de vasos y accesorios

3508MR 3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 203 x 79 x 41 mm



8
PZAS

Contiene



1.0



1 / 20

○ 3235M 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19

3508SR 3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 203 x 79 x 41 mm



8
PZAS

Contiene



1.0



1 / 20

○ 3235S 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16

3520MR03

3020SR01 3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 372 x 153 x 40 mm



3520MR03



3020SR01

20
PZAS



Contiene



3020SR01	○ 3330S	1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	○ 363521	345208G	2.5
			375508G	357108	
3520MR03	○ 3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23	322103 322106	3792	

3523MR01 3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 372 x 153 x 40 mm



22
PZAS



Contiene



3523MR01	○ 3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	375508G	322103 322106 3792	347108 345208F	3.0
----------	---------	--	---------	--------------------------	-------------------	-----

JURACOR

KING TONY

2
30

Cajas de vasos y accesorios

3024MR01

3524MR06

3024SR01

3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 318 x 147 x 46 mm

24
PZAS



3024MR01 / 3524MR06





3024SR01



Contiene

2.2

3024MR01	 3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	 375508G	 322106	 3022 5,8
3524MR06	 3335M			 322306	 3021 PH2,PH3
3024SR01	 3330S			 322106	 3025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10  3792

3027MR

3027MR01

3527MR01

3/8"

3027SR

Dimensiones de la caja de metal: 318 x 147 x 46 mm

26
PZAS



3027MR



3027MR01 / 3527MR01



3027SR



Contiene

2.6

3027MR	 3330M	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	 3235M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19	 377908G	 322103
3027MR01					
3527MR01	 3335M				
3027SR	 3330S	1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16		 377908G	 3792
	 3235S	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16			



Cajas de vasos y accesorios

3036CR02

3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 372 x 153 x 40 mm



36
PZAS



Contiene

Kg 3.27

3036CR02		 3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	 375508G	 345208F	 322103
		 3330S	1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8		 3792	 357108

3034MR01

3534MR01

3/8"

Dimensiones de la caja de metal: 372 x 153 x 40 mm





36
PZAS



Contiene

Kg 3.1

3034MR01		 3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	 3375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18	 375508G	 357108
3534MR01		 3335M		 3023	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	 322103, 322106	 3792 345210F

3523MRE10

3523MRE09

EVA #10 3/8"

Dimensiones del cofre de plástico: 389 x 185 x 66 mm



3523MRE10


3523MRE09

23
PZAS



Contiene

Kg 2.43

3523MRE10	 3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24	 377108G	 3792	 357108	 329303	2.43
3523MRE09			 375508G	 345208G			

JURACOR

KING TONY

2
32


Vasos estándares



4330M

1/2"


- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1



4330S

1/2"

- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1



	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
433008M	8	13.2	23.3	7.0	38	57	10 / 200
433009M	9	14.0	23.3	7.0	38	60	10 / 200
433010M	10	15.0	23.3	8.0	38	58	10 / 200
433011M	11	16.4	23.3	8.0	38	58	10 / 200
433012M	12	17.8	23.3	9.0	38	60	10 / 200
433013M	13	19.0	23.3	10.0	38	60	10 / 200
433014M	14	20.4	23.3	11.0	38	61	10 / 200
433015M	15	21.6	23.3	11.0	38	62	10 / 200
433016M	16	22.5	23.3	11.0	38	63	10 / 200
433017M	17	24.0	23.2	12.0	38	66	10 / 200
433018M	18	25.2	23.2	13.0	38	66	10 / 200
433019M	19	27.0	23.2	13.0	38	73	10 / 160
433020M	20	27.9	23.2	13.0	38	86	10 / 160
433021M	21	28.9	23.2	14.0	38	97	10 / 160
433022M	22	30.2	24.0	15.0	40	99	10 / 160
433023M	23	31.2	25.0	15.0	40	99	8 / 160
433024M	24	32.1	26.0	17.0	42	113	8 / 160
433025M	25	33.4	27.0	17.0	42	125	8 / 160
433026M	26	35.0	28.0	17.0	42	130	6 / 120
433027M	27	36.6	28.0	19.0	42	135	6 / 120
433028M	28	37.8	30.0	20.0	42	151	6 / 120
433029M	29	39.0	30.0	21.0	44	169	6 / 120
433030M	30	40.0	29.5	21.0	44	169	6 / 120
433032M	32	42.5	30.0	23.0	44	173	6 / 120
433033M	33	43.0	30.0	24.0	46	217	6 / 96
433034M	34	45.0	30.0	24.0	46	231	6 / 96
433036M	36	47.0	33.0	24.0	46	238	6 / 96


	 Inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
433010S	5/16	13.2	21.8	7.0	38	55	10 / 200
433012S	3/8	15.0	21.8	7.0	38	59	10 / 200
433013S	13/32	15.0	23.3	7.0	38	58	10 / 200
433014S	7/16	16.4	23.3	8.0	38	60	10 / 200
433015S	15/32	18.0	23.3	8.0	38	62	10 / 200
433016S	1/2	19.0	23.3	10.0	38	62	10 / 200
433018S	9/16	20.4	23.3	11.0	38	62	10 / 200
433019S	19/32	21.6	23.3	11.0	38	64	10 / 200
433020S	5/8	22.5	23.3	11.0	38	62	10 / 200
433022S	11/16	24.0	23.2	12.0	38	70	10 / 200
433024S	3/4	27.0	23.2	13.0	38	83	10 / 160
433025S	25/32	28.0	23.2	13.0	38	85	10 / 160
433026S	13/16	28.6	23.2	13.0	38	95	10 / 160
433028S	7/8	30.2	24.0	15.0	40	102	10 / 160
433030S	15/16	32.6	26.0	17.0	42	112	8 / 160
433032S	1	34.8	26.8	17.0	42	130	8 / 160
433034S	1-1/16	36.6	28.0	19.0	42	135	6 / 120
433036S	1-1/8	39.0	30.0	21.0	44	160	6 / 120
433038S	1-3/16	40.0	29.5	21.0	44	169	6 / 120
433040S	1-1/4	42.5	30.0	23.0	44	173	6 / 120
433044S	1-3/8	46.0	33.0	24.0	46	248	6 / 96

Vasos estándares

4335M

1/2"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




			D1	D2	ℓ	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
433506M	6	12.0	23.3	7.0	38	105	10 / 200	
433507M	7	12.6	23.3	7.0	38	102	10 / 200	
433508M	8	13.2	23.3	7.0	38	61	10 / 200	
433509M	9	14.0	23.3	7.0	38	59	10 / 200	
433510M	10	15.0	23.3	8.0	38	60	10 / 200	
433511M	11	16.4	23.3	8.0	38	60	10 / 200	
433512M	12	17.8	23.3	9.0	38	61	10 / 200	
433513M	13	19.0	23.3	10.0	38	63	10 / 200	
433514M	14	20.4	23.3	11.0	38	63	10 / 200	
433515M	15	21.6	23.3	11.0	38	66	10 / 200	
433516M	16	22.5	23.3	11.0	38	64	10 / 200	
433517M	17	24.0	23.2	12.0	38	68	10 / 200	
433518M	18	25.2	23.2	13.0	38	75	10 / 200	
433519M	19	27.0	23.2	13.0	38	86	10 / 160	
433520M	20	27.9	23.2	13.0	38	95	10 / 160	
433521M	21	28.9	23.2	14.0	38	97	10 / 160	
433522M	22	30.2	24.0	15.0	40	105	10 / 160	
433523M	23	31.2	25.0	15.0	40	118	8 / 160	
433524M	24	32.1	26.0	17.0	42	138	8 / 160	
433525M	25	33.4	27.0	17.0	42	141	8 / 160	
433526M	26	35.0	28.0	17.0	42	158	6 / 120	
433527M	27	36.6	28.0	19.0	42	161	6 / 120	
433528M	28	37.8	30.0	20.0	42	162	6 / 120	
433529M	29	39.0	30.0	21.0	44	199	6 / 120	
433530M	30	40.0	29.5	21.0	44	214	6 / 120	
433532M	32	42.5	30.0	23.0	44	236	6 / 120	
433533M	33	43.0	30.0	24.0	46	227	6 / 96	
433534M	34	45.0	30.0	24.0	46	231	6 / 96	
433536M	36	47.0	33.0	24.0	46	248	6 / 96	
433538M	38	49.0	34.0	25.0	50	241	6 / 60	
433539M	39	50.0	34.0	25.0	50	240	6 / 60	
433541M	41	53.0	36.0	27.0	53	284	6 / 60	
433546M	46	59.0	40.0	30.0	58	500	4 / 32	

4335S

1/2"

- hexagonal
- ANSI/ASME B107.1




			D1	D2	ℓ	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
433510S	5/16	13.2	21.8	7.0	38	60	10 / 200	
433512S	3/8	15.0	21.8	7.0	38	58	10 / 200	
433514S	7/16	16.4	23.3	8.0	38	60	10 / 200	
433515S	15/32	18.0	23.3	8.0	38	63	10 / 200	
433516S	1/2	19.0	23.3	10.0	38	61	10 / 200	
433518S	9/16	20.4	23.3	11.0	38	61	10 / 200	
433519S	19/32	21.6	23.3	11.0	38	65	10 / 200	
433520S	5/8	22.5	23.3	11.0	38	60	10 / 200	
433522S	11/16	24.0	23.2	12.0	38	67	10 / 200	
433524S	3/4	27.0	23.2	13.0	38	87	10 / 160	
433525S	25/32	28.0	23.2	13.0	38	96	10 / 160	
433526S	13/16	28.6	23.2	13.0	38	91	10 / 160	
433528S	7/8	30.2	24.0	15.0	40	102	10 / 160	
433530S	15/16	32.6	26.0	17.0	42	118	8 / 160	
433532S	1	34.8	26.8	17.0	42	143	8 / 160	
433534S	1-1/16	36.6	28.0	19.0	42	167	6 / 120	
433536S	1-1/8	39.0	30.0	21.0	44	163	6 / 120	
433538S	1-3/16	40.0	29.5	21.0	44	214	6 / 120	
433540S	1-1/4	42.5	30.0	23.0	44	226	6 / 120	



JURACOR

Vasos largos

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



4230M

1/2"

- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1



		D1	D2	ℓ	L		
	mm	mm	mm	mm	mm		
423008M	8	13.2	22.0	16	77	107	6 / 120
423009M	9	14.0	22.0	16	77	112	6 / 120
423010M	10	15.2	23.7	24	77	116	6 / 120
423011M	11	16.3	23.7	24	77	119	6 / 120
423012M	12	17.7	23.7	24	77	123	6 / 120
423013M	13	18.7	23.7	24	77	125	6 / 120
423014M	14	20.2	23.7	35	77	138	6 / 120
423015M	15	21.3	23.7	35	77	138	6 / 120
423016M	16	22.6	23.7	35	77	147	6 / 96
423017M	17	23.7	23.2	35	77	151	6 / 96
423018M	18	25.5	23.2	35	77	182	6 / 96
423019M	19	25.7	23.2	35	77	176	6 / 96
423020M	20	27.7	24.0	35	77	201	6 / 96
423021M	21	27.7	25.0	35	77	220	6 / 96
423022M	22	29.8	26.0	35	77	205	6 / 96
423023M	23	31.2	27.5	35	77	207	5 / 60
423024M	24	31.8	28.5	35	77	195	5 / 60
423025M	25	33.4	29.5	35	77	227	5 / 60
423026M	26	34.8	30.5	35	77	252	5 / 60
423027M	27	36.6	31.5	34	77	304	5 / 60
423028M	28	37.8	32.5	34	77	304	5 / 50
423029M	29	38.8	33.5	34	77	308	5 / 50
423030M	30	39.8	34.5	34	77	319	5 / 50
423032M	32	41.8	36.0	34	77	334	5 / 50
423033M	33	43.8	38.5	35	77	360	5 / 50
423036M	36	46.8	40.5	36	77	443	2 / 40

4230S

1/2"


- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1



		D1	D2	ℓ	L		
	Inch	mm	mm	mm	mm		
423010S	5/16	13.2	22.0	9	77	107	6 / 120
423012S	3/8	14.7	22.0	10	77	116	6 / 120
423014S	7/16	16.3	23.7	12	77	119	6 / 120
423016S	1/2	18.7	23.7	14	77	125	6 / 120
423018S	9/16	20.2	23.7	15	77	138	6 / 120
423020S	5/8	22.6	23.7	17	77	147	6 / 96
423022S	11/16	23.7	23.2	35	77	151	6 / 96
423024S	3/4	25.7	23.2	35	77	176	6 / 96
423026S	13/16	27.7	25.0	37	77	190	6 / 96
423028S	7/8	29.8	26.0	37	77	203	6 / 96
423030S	15/16	31.8	28.5	37	77	205	5 / 60
423032S	1	33.8	29.5	37	77	277	5 / 60
423034S	1-1/16	36.6	31.5	28	77	305	5 / 60
423036S	1-1/8	37.8	32.5	28	77	306	5 / 50
423038S	1-3/16	39.8	34.5	34	77	319	5 / 50
423040S	1-1/4	41.8	36.0	34	77	330	5 / 50

Vasos Torx®

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



4375M

1/2"

- Torx®
- DIN 3120



		D1	D2	ℓ	L		
	mm	mm	mm	mm	mm		
437510M	E10	13.2	23.8	7.5	37	60	10 / 200
437512M	E12	15.0	23.8	9.0	37	62	10 / 200
437514M	E14	16.4	23.8	10.0	37	64	10 / 200
437516M	E16	18.8	23.8	11.0	37	68	10 / 200
437518M	E18	20.5	23.8	12.5	39	72	10 / 200
437520M	E20	22.8	23.8	14.0	39	74	10 / 200
437522M	E22	24.6	23.8	16.0	39	75	10 / 200
437524M	E24	26.5	23.8	16.0	39	83	10 / 160

4275M

1/2"

- Vasos largos Torx®
- DIN 3120




		D1	D2	ℓ	L		
	mm	mm	mm	mm	mm		
427510M	E10	13.2	23.8	7.5	77	109	6 / 120
427512M	E12	15.0	23.8	9.0	77	119	6 / 120
427514M	E14	16.4	23.8	10.0	77	125	6 / 120
427516M	E16	18.8	23.8	11.0	77	138	6 / 120
427518M	E18	20.5	23.8	12.5	77	149	6 / 120
427520M	E20	22.8	23.8	14.0	77	167	6 / 120
427522M	E22	24.6	23.8	16.0	77	172	6 / 120
427524M	E24	26.5	23.8	16.0	77	191	6 / 120



Vasos largos

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



4235M

1/2"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1


	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
423508M	8	13.2	22.0	16	77	113	6 / 120
423509M	9	14.0	22.0	16	77	114	6 / 120
423510M	10	15.2	23.7	24	77	116	6 / 120
423511M	11	16.3	23.7	24	77	118	6 / 120
423512M	12	17.7	23.7	24	77	125	6 / 120
423513M	13	18.7	23.7	24	77	124	6 / 120
423514M	14	20.2	23.7	35	77	127	6 / 120
423515M	15	21.3	23.7	35	77	140	6 / 120
423516M	16	22.6	23.7	35	77	139	6 / 96
423517M	17	23.7	23.2	35	77	132	6 / 96
423518M	18	25.5	23.2	35	77	136	6 / 96
423519M	19	25.7	23.2	35	77	151	6 / 96
423520M	20	27.7	24.0	35	77	194	6 / 96
423521M	21	27.7	25.0	35	77	163	6 / 96
423522M	22	29.8	26.0	35	77	166	6 / 96
423523M	23	31.2	27.5	35	77	208	5 / 60



	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
423524M	24	31.8	28.5	35	77	212	5 / 60
423525M	25	33.4	29.5	35	77	224	5 / 60
423526M	26	34.8	30.5	35	77	244	5 / 60
423527M	27	36.6	31.5	34	77	270	5 / 60
423528M	28	37.8	32.5	34	77	312	5 / 50
423529M	29	38.8	33.5	34	77	309	5 / 50
423530M	30	39.8	34.5	34	77	307	5 / 50
423532M	32	41.8	36.0	34	77	334	5 / 50
423533M	33	43.8	38.5	35	77	346	5 / 50
423536M	36	46.8	40.5	36	77	410	2 / 40
423538M	38	49.0	40.5	38	77	490	2 / 40
423541M	41	53.0	40.5	40	77	665	2 / 24

Vasos largos

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



4245M

EXTRA LARGOS

1/2"

- hexagonal
- DIN 3120



	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		 / 
424508M	8	13.2	22.0	9.0	90	110	6 / 120
424509M	9	14.0	22.0	10.0	90	113	6 / 120
424510M	10	15.2	23.7	11.0	90	133	6 / 120
424512M	12	17.7	23.7	13.0	90	155	6 / 120
424513M	13	18.7	23.7	14.0	90	157	6 / 120
424514M	14	20.2	23.7	15.0	90	162	6 / 120

4255M

EXTRA LARGOS

1/2"

- hexagonal
- DIN 3120



	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
425508M	8	13.2	22.0	20.0	120	135	6 / 96
425509M	9	14.0	22.0	25.0	120	145	6 / 96
425510M	10	15.2	23.7	32.0	120	162	6 / 96
425512M	12	17.7	23.7	32.0	120	200	6 / 96
425513M	13	18.7	23.7	32.0	120	202	6 / 96
425514M	14	20.2	23.7	32.0	120	217	6 / 96

Vasos para tapón de cárter


- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

4014M

1/2"

- DIN 3120

	 mm	D mm	ℓ mm	L mm		 / 
401408M	RB8.0	23.5	13.5	35	60	10 / 200
401409M	RB9.5	23.5	13.5	35	68	10 / 200
401410M	RB10.0	23.5	13.5	35	72	10 / 200
401411M	RB10.5	23.5	13.5	35	78	10 / 200
401412M	RB12.0	23.5	13.5	35	90	10 / 200
401413M	RB12.7	23.5	13.5	35	97	10 / 200
401414M	RB13.5	23.5	13.5	35	106	10 / 200
401419M	RB19.0	25.0	15.5	40	130	10 / 160





Vasos para bujías KING TONY®							
Cuadrado conductor	Modelo	Dimensión		Goma I	Imán	Goma II	Muelle
		inch	mm				
3/8"			14			36B514	
		5/8"	16	363516	366516		
			18				36A518
		13/16"	20.8	363521	366521		
			14			36B014	
			14			36C014	36A014
			14			36D014	
		13/16"	20.8	363021		36B018	
1/2"			14				
		5/8"	16	463016M	466516		
		13/16"	20.8	463521R	466521		
			14			463014RC	
		5/8"	16	463016M			
		13/16"	20.8		466021		

Vasos para bujías

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido



 4630	 4635	 4660	 4665	 1/2"
--	--	--	--	--

- Retención de las bujías por goma, imán o clips de bloqueo metálico
- 14 mm para Toyota Yaris, Vios
- DIN 3120



Pared fina 463014RC



Pared fina 463016M



Pared fina 463516M



Pared fina 466516



463021M





466021



463521R



466521




	Modelo	Dimensión		D	L			
		inch	mm	mm	mm			
463014RC	 Goma	-	14.0	19.05	70	70	12 / 240	
463016M	 Goma	5/8	16.0	20.75	70	110	10 / 200	
463516M	 Goma	5/8	16.0	20.75	70	110	10 / 200	
466516	 Magnético	5/8	16.0	20.75	70	115	10 / 200	
463021M	 Goma	13/16	20.8	27.7	70	160	12 / 120	
466021	 Magnético	13/16	20.8	27.7	70	165	12 / 120	
463521R	 Goma	13/16	20.8	27.7	70	155	12 / 120	
466521	 Magnético	13/16	20.8	27.7	70	160	12 / 120	



Vasos especiales automoción

9AW4901 M12S 1/2"


- Concebido para el montaje/desmontaje de los tornillos de culata y el volante NISSAN



	D1 mm	l mm	L mm		
9AW4901	22	14	38	72.0	10 / 200

9AW4911 M10S 1/2"

- Concebido para el montaje/desmontaje de las poleas de paros TOYOTA ALTIS




	D1 mm	l mm	L mm		
9AW4911	19	10	33.8	16	10 / 200

Extractores de espárragos con rodillos & Cofres

9TD401 1/2"

- Para apretar o aflojar los espárragos exteriores



	mm	D1 mm	D2 mm	L mm		
9TD40106	6	24.5	21	60.0	150.0	10 / 180
9TD40108	8	24.5	21	60.0	150.0	10 / 180
9TD40110	10	27.5	21	69.5	190.0	12 / 120
9TD40112	12	27.5	21	69.5	190.0	12 / 120

9TD014 1/2"

- Cofre de extracción de espárragos de rodillo
- Cofre de plástico

4
PZAS




Contiene	Kg 1.10		1 / 20
9TD401	M6, M8, M10, M12		

Vasos especiales para tuercas de muescas

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: fosfato

44K9 1/2"

- Vasos para tuercas de apriete SKF serie TMFS
- Utilización más sencilla que la llave gancho
- El modelo SKF TMFS se adapta a las series KM, KMK (en métrico) y KMF



	Designación	mm	H mm	S mm	D1 mm	D2 mm	Ød1 mm		L mm	
44K928M	TMFS 3	28	24.4	3.8	36	30	30	382	90	1/24
44K932M	TMFS 4	32	28.4	3.8	38	30	34	378	90	1/24
44K938M	TMFS 5	38	34.4	4.8	46	30	40	559	90	1/24



JURACOR

Vasos con punta



4025

- hexagonal
- DIN 7422

4035

1/2"



	 mm / inch	Largo total mm		
402503	H3	60	68	10 / 180
402504	H4	60	68	10 / 180
402505	H5	60	70	10 / 180
402506	H6	60	72	10 / 180
402507	H7	60	75	10 / 180
402508	H8	60	75	10 / 180
402510	H10	60	85	10 / 180
402512	H12	60	117	10 / 180
402514	H14	60	120	10 / 180
402517	H17	66	153	10 / 100
402519	H19	66	225	10 / 120
402506S	3/16	60	66	10 / 180
402507S	7/32	60	68	10 / 180
402508S	1/4	60	69	10 / 180
402509S	9/32	60	70	10 / 180
402510S	5/16	60	74	10 / 180
402512S	3/8	60	83	10 / 180
402514S	7/16	60	100	10 / 180
402516S	1/2	60	110	10 / 180
402518S	9/16	60	157	12 / 120
402520S	5/8	66	162	12 / 120
402524S	3/4	66	225	10 / 120
403504	H4	80	90	6 / 120
403505	H5	80	90	6 / 120
403506	H6	80	90	6 / 120
403507	H7	80	90	6 / 120
403508	H8	80	93	6 / 120
403509	H9	80	97	6 / 120
403510	H10	80	107	6 / 120
403511	H11	80	140	6 / 120
403512	H12	80	145	6 / 120
403514	H14	80	145	6 / 120
403517	H17	80	200	6 / 120
403519	H19	80	245	6 / 96

4021

1/2"

- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1



	 No.	Largo total mm		
402102	PH2	60	77	10 / 180
402103	PH3	60	77	10 / 180
402104	PH4	60	77	10 / 180

- Vaso de acero cromo-vanadio (Cr-V)
- Punta de acero silicio (S2)
- Acabado: cromado pulido

40D0

1/2"

- hexagonal con cabeza esférica



	 mm	Largo total mm		 / 
40D006	H6	140	101	6 / 120
40D008	H8	140	103	6 / 120
40D010	H10	140	132	6 / 120

4023

4033

1/2"

- TORX®
- DIN 3120



	 Dim.	Largo total mm	 g	 / 
402320	T20	60	72	10 / 180
402325	T25	60	72	10 / 180
402327	T27	60	72	10 / 180
402330	T30	60	75	10 / 180
402340	T40	60	75	10 / 180
402345	T45	60	80	10 / 180
402350	T50	60	82	10 / 180
402355	T55	60	85	10 / 180
402360	T60	60	115	10 / 180
402370	T70	60	116	10 / 180
403320	T20	80	78	6 / 120
403325	T25	80	79	6 / 120
403327	T27	80	80	6 / 120
403330	T30	80	80	6 / 120
403340	T40	80	81	6 / 120
403345	T45	80	81	6 / 120
403350	T50	80	82	6 / 120
403355	T55	80	99	6 / 120
403360	T60	80	134	6 / 120
403370	T70	80	143	6 / 120

4022

1/2"

- Para tornillo ranurado
- DIN ISO 5264/3120



	Largo ranura mm	Grosor ranura mm	Largo total mm		
402208	8	1.2	60	77	10 / 180
402210	10	1.6	60	83	10 / 180
402212	12	2.0	60	110	10 / 180
402214	14	2.5	60	112	10 / 180
402216	16	2.5	60	113	10 / 180



Vasos con punta

4026

4036

1/2"

4066

- XZN®
- DIN 3120



	Dim.	Largo total mm		
402605	M5	60	70	10 / 180
402606	M6	60	72	10 / 180
402608	M8	60	73	10 / 180
402610	M10	60	85	10 / 180
402612	M12	60	113	10 / 180
402614	M14	60	117	10 / 180
403605	M5	80	74	6 / 120
403606	M6	80	85	6 / 120
403608	M8	80	90	6 / 120
403610	M10	80	107	6 / 120
403612	M12	80	142	6 / 120
403614	M14	80	134	6 / 120
406608	M8	140	109	6 / 120
406609	M9	140	138	6 / 120
406610	M10	140	138	6 / 120
406612	M12	140	175	6 / 120
406614	M14	140	213	6 / 120
406616	M16	140	301	6 / 72

4049

1/2"

- Ribe®
- Para tornillos de culata VW, Audi, Fiat



	Dim.	Largo total mm		
404904	M4	100	94	6 / 120
404905	M5	100	95	6 / 120
404906	M6	100	96	6 / 120
404907	M7	100	97	6 / 120
404908	M8	100	98	6 / 120
404909	M9	100	100	6 / 120
404910	M10	100	106	6 / 120
404925	M10.5	100	110	6 / 120
404912	M12	100	132	6 / 120
404913	M13	100	162	6 / 120
404914	M14	100	164	6 / 120
404916	M16	100	166	6 / 120

- Vaso de acero cromo-vanadio (Cr-V)
- Punta de acero silicio (S2)
- Acabado: cromado pulido

4027

4037

1/2"

- RESISTORX®
- DIN 3120



	Dim.	Largo total mm		
402720	T20H	60	72	10 / 180
402725	T25H	60	72	10 / 180
402727	T27H	60	72	10 / 180
402730	T30H	60	75	10 / 180
402740	T40H	60	75	10 / 180
402745	T45H	60	80	10 / 180
402750	T50H	60	82	10 / 180
402755	T55H	60	85	10 / 180
402760	T60H	60	115	10 / 180
403720	T20H	80	78	6 / 120
403725	T25H	80	79	6 / 120
403727	T27H	80	80	6 / 120
403730	T30H	80	80	6 / 120
403740	T40H	80	81	6 / 120
403745	T45H	80	81	6 / 120
403750	T50H	80	82	6 / 120
403755	T55H	80	99	6 / 120
403760	T60H	80	134	6 / 120

402A

1/2"

- Puntas 5 caras
- Utilización en los sistemas de frenado de la mayoría de los vehículos

	Dim.	Largo total mm		
402A10	10	60	85	10 / 180

402B

1/2"

- Con punta XZN® perforada
- Cambio de aceite de la caja de cambios AUDI

	Dim.	Largo total mm		
402B16	M16	66	150	10 / 120
402B18	M18	66	201	10 / 120

4041

1/2"

- XZN®
- Para tornillos de culata Toyota Tercel
- DIN 3120

	Dim.	Largo total mm	
404108	M8.9	100	129.4


JURACOR

Vasos helicoidales para tuercas dañadas


9TD403

1/2"

- Vasos diseñados para tornillos usados o redondeados por el tiempo



	D1 mm	D2 mm	l mm	L mm		
9TD40310M	16	22	8	50	70	10 / 180
9TD40312M	18.0	22	11	50	77	10 / 180
9TD40313M	20.0	22	11	50	84	10 / 180
9TD40314M	21.0	22	11	50	85	10 / 180
9TD40317M	24.5	25	15	50	117	10 / 180
9TD40319M	27.0	27	15	50	135	8 / 80
9TD40321M	29.4	27	16	50	138	8 / 80
9TD40322M	30.5	27	17	50	140	8 / 80
9TD40323M	31.8	27	17	50	136	8 / 80
9TD40324M	33.0	27	17	50	140	8 / 80
9TD40327M	36.0	27	18	50	146	6 / 120



No utilizar con llave de impacto

9TD034MR

9TD036MR



	Contiene				
9TD034MR		21, 22, 23 27	8740705	0.58	4/36
9TD036MR	9TD403	10, 12, 13 14, 17, 19	8740706	0.60	



Carracas

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro

4725


DENTADURA FINA 1/2"

- Carracas reversibles
- Ángulo de reprís de 8° (45 dientes)
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
472510G	10	250	617.0	1 / 20
472512G	12	300	762.0	1 / 20
472512B	12	300	644.0	2 / 40
4725DK	kit de recambio		-	-



4725DK



472510G
472512G

472512B

4755


DENTADURA FINA 1/2"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
475510G	10	250	570.0	1 / 20
4755DK	kit de recambio		-	1 / 20



4755DK



475510G (P)



Carracas

- Materiales:
- Cuerpo de Cr-V
- Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabado:
- Cuerpo cromado pulido
- Cuadrado conductor fosfato negro



4756


DENTADURA FINA 1/2"

- Carraca reversible con Push-button
- Ángulo de reprim de 5° (72 dientes)
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
475610G	10	250	592	1 / 20
4756DK	kit de recambio		-	1 / 20



4756DK



475610G (PP + TPR)

PUSH BUTTON
Rápido+Seguro

4752


DENTADURA FINA 1/2"

- Carraca reversible con cabeza giratoria y Push-button
- Ángulo de reprim de 5° (72 dientes)
- Diseño multi-ángulo para alcanzar los accesos difíciles

	Largo total			
	inch	mm		
475212G	12	300	686	1 / 20
4752DK	kit de recambio		-	-



4752DK



475212G (PP + TPR)

PUSH BUTTON
Rápido+Seguro

4760

DENTADURA FINA MINI CARRACAS 1/2"

- Mini carraca reversible
- Ángulo de reprim de 6° (64 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN3122

	Largo total			
	inch	mm		
476005	4-3/4	120	222.4	5 / 108
4760DK	kit de recambio		-	-



4760DK



476005

4762

1/2"

- Carracas reversibles con Push-button
- Ángulo de reprim de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN3122

	Largo total			
	inch	mm		
476210G	10	250	565	5 / 30
476215G	15	375	711	5 / 20
4762DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



Rápido+Seguro



4762DK



476210G / 476215G (PP + TPR)

4767

1/2"

- Carraca reversible con vaso de 19 mm incorporado en la cabeza
- Ángulo de reprim de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca

	Largo total			
	inch	mm		
476710G	10	250	530	5 / 30
4767DK	kit de recambio		-	-



19 mm 12 pans



4767DK



476710G (PP + TPR)



Carracas

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro

4768

1/2"

- Carracas reversibles
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
476810G	10	250	549	5 / 25
476810P	10	250	562	6 / 36
476815G	15	375	720	5 / 20
4768DK	kit de recambio		-	-



4768DK



476810G / 476815G (PP + TPR)



476810P

4771

1/2"

- Carracas reversibles con Push-button
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122


	Largo total			
	inch	mm		
477110B	10	250	624	2 / 40
477110G	10	250	623	1 / 20
4771DK	kit de recambio		-	-



4771DK



477110B



Para empuñadura 4121G



477110G (PP + TPR)

4779

1/2"

- Carracas reversibles
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
477910B	10	250	590	2 / 40
477910F	10	250	615	2 / 40
477910G	10	250	580	1 / 20
4779DK	kit de recambio		-	-



4779DK01



477910B



Para empuñadura 4121G



477910F



477910G (PP + TPR)

Carraca de aluminio ultraligera

- Materiales:
 - Cuerpo de aleación de aluminio
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabados:
 - Tratamiento anódico
 - Cuadrado conductor fosfato negro

4772S

ALUMINIO

1/2"

- Carraca reversible con Push-button
- Fabricada a partir de aluminio forjado y endurecido
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- Un 40% más ligeras que la serie 4771

	Largo total			
	inch	mm		
477210GS	10	250	336	1 / 20
4772DK	kit de recambio		-	-



4772DK



PUSH BUTTON

Rápido+Seguro



477210GS (PP + TPR)



Carracas

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro



4773

I-BEAM 1/2"

- Carraca reversible con Push-button
- Ángulo de reprís de 4° (90 dientes)
- DIN 3122 • IP51

	Largo total			
	inch	mm		
477310GS	10	250	500	1 / 20
4773DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



Rápido+Seguro

I-BEAM



477310GS (PP + TPR)




4773DK

4774

1/2"

- Carraca reversible con cardán integrado
- Cuadrado conductor inclinable a 15°
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
477410G	10	250	597	1 / 20
4774DK	kit de recambio		-	-



477410G (PP + TPR)



4774DK



4780

1/2"


- Carraca multi ángulo, reversible con Push-button
- Ángulo de reprís de 5° (72 dientes)
- Ideal para las tuercas que no se pueden sacar con una carraca clásica
- Rotación de la cabeza a 360° rápida y fácil
- Mango largo

	Largo total			
	inch	mm		
478012G	12	310	740	1 / 20
4780ADK	kit de recambio		-	-
4780BDK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON




Rápido+Seguro



4780ADK



4780BDK



4781

1/2"

- Carraca reversible con cabeza articulada y con Push-button
- Ángulo de reprís de 11° (32 dientes)
- Cambio del sentido de rotación con palanca
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
478112P	12	300	758	1 / 20
4781DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



Rápido+Seguro



4781DK



478112P

Accesorio

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

4840

1/2"

- Tirante
- Contorno dentado que facilita la aproximación manual cuando la carraca no puede moverse

64g



JURACOR

Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

4251

1/2"

- Extensiones estándares
- DIN 3123



	Largo total			
	inch	mm		
425102	2	55	98	12 / 216
425103	3	75	138	6 / 120
425104	4	100	163	4 / 80
425105	5	125	192	4 / 80
425106	6	150	230	4 / 64
425108	8	200	270	4 / 64
425110	10	250	433	4 / 64

4221

1/2"

- Extensiones estándares extralargas
- DIN 3123



	Largo total			
	inch	mm		
422118	18	450	550	1 / 20
422124	24	600	685	1 / 20
422130	30	750	860	1 / 20
422136	36	900	1030	1 / 20

422210

1/2"

- Extensión estándar
- Para ser utilizado con el adaptador 3824
- DIN 3123



	Largo total			
	inch	mm		
422210	10	250	393	1 / 20

4121G

1/2"

- Empuñadura ajustable
- Sistema de cierre automático



	Largo total			
	inch	mm		
412111G	11-1/2	295	544	1 / 20

4583

1/2"

- Empuñadura en L a 105°
- DIN 3120



	Largo total			
	inch	mm		
458312	12-1/2	315	545	1 / 40



No utilizar la extensión angular como una extensión estándar. Respetar el par máximo recomendado.

4223

1/2"

- Extensiones angulares
- Acceso facilitado por inclinación de 8°
- Par máx.: 320 Nm
- DIN 3123



	Largo total			
	inch	mm		
422302	2	55	94	12 / 216
422305	5	125	198	4 / 80
422310	10	250	357	4 / 64

4293

1/2"

- Extensiones 2 en 1 (estándar y angular)
- Acceso facilitado por inclinación de 8°
- Par máximo 320 Nm
- DIN 3123



	Largo total			
	inch	mm		
429302	2	55	55	12 / 216
429305	5	125	200	4 / 80
429310	10	250	420	4 / 64

4581

1/2"

- Empuñadura en L a 90°
- DIN 3122




	Largo total			
	inch	mm		
458110	10	250	429	2 / 40

4584

1/2"

- Empuñadura en L a 90°
- DIN 3120



	Largo total			
	inch	mm		
458412	12	300	550	



Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

4791 1/2"

- Cardán universal
- DIN 3120, ISO 3316



	Largo total inch mm		
4791	3 77.5	163	5 / 100

4794 1/2"

- Cardán
- Ángulo de inclinación de 30°
- Modelo corto para un mejor acceso en espacios reducidos



	Largo total inch mm		
4794	2-3/8 60	106	5 / 180

4813 1/2"

- Adaptador reductor
- Del cuadrado conductor 1/2" x 3/8"
- Par máx.: 202 Nm
- DIN 3123, ISO3316



	Característica		
4813	1/2"F x 3/8"M	61	10 / 200

4816 1/2"

- Adaptador aumentador
- Del cuadrado conductor 1/2" x 3/4"
- DIN 3123, ISO3316



	Característica		
4816	1/2"F x 3/4"M	114	10 / 200

4148 1/2"

- Adaptadores porta puntas



		Largo total mm		
414808S	1/4"	38	50	10 / 200
414810S	5/16"	38	60	10 / 200
414810M	10 mm	38	65	10 / 200

- Acabado: Cuerpo cromado pulido, Cuadrado conductor fosfato negro

4452 4453 I-BEAM 1/2"

- Empuñaduras articuladas
- Cardán a 180°
- 4453: Con la tecnología de forjado I-Beam que ofrece un 15% más de ligereza.
- DIN 3122



	Largo total inch mm		
445215F	15 375	720	2 / 24
445218F	18 450	828	2 / 20
445224FR	24 600	1165	1 / 20
445315F	15 375	600	2 / 24
445318F	18 450	700	2 / 20
4452DK	kit de recambio (para 15F/18F)	62	250 / 250
4452DK1	kit de recambio (para 24F)		

4572 1/2"


- Empuñaduras correderas
- DIN 3122



	Largo total inch mm		
457210	10 250	370	2 / 40
457212	12 300	433	2 / 40
4572DK	kit de recambio	-	-

4462 1/2"

- Empuñaduras articuladas
- Cardán a 180°
- DIN 3122



	Largo total inch mm		
446218F	18 463	1046	1 / 20
446224F	24 613	1350	1 / 20
4462DK	kit de recambio	-	-

4573 1/2"

- Empuñadura corredera
- DIN 3120



	Largo total inch mm		
457310	10 250	497	
4573DK	kit de recambio	-	



Raíles para vasos

		L (mm)	
870406		160	
870208		200	
870410		260	
870311		280	
870422		560	
8740		-	1/2"



Juegos de vasos con punta sobre raíl

4110PR10 1/2"

▪ Raíl de 240 mm

9
PZAS



Contiene

kg 0.77 14

4025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14

8741009

4110SR10 1/2"

▪ Raíl de 240 mm

9
PZAS



Contiene

kg 1.22 14

4025S 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8

8741009

4109PR10 1/2"

▪ Raíl de 240 mm

9
PZAS



Contiene

kg 0.74 14

4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

8741009

4108PR10 1/2"

▪ Raíl de 240 mm

8
PZAS



Contiene

kg 0.96 14

4025 H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

8741008

4126PR 1/2"

▪ Raíl de 127 mm

4
PZAS



Contiene

kg 0.38 50

4026 M6, M8, M10, M12

8740504

4105PR 1/2"

▪ Raíl de 150 mm

5
PZAS



Contiene

kg 0.57 50

4026 M8, M10, M12, M14

402B M16

8740605



Juegos de vasos con punta sobre raíl

4136PR 1/2"

▪ Raíl de 127 mm



4
PZAS

Contiene

0.46 30

4036 M6, M8, M10, M12

8740504

4116PR 1/2"

▪ Raíl de 180 mm



6
PZAS

Contiene

0.38 20

4049 M9, M10, M12, M13, M14, M16

8740706

Cajas de vasos con punta

4128PR 1/2"

Dimensiones de la caja de metal: 244 x 94 x 40 mm

Contiene

1.24 1 / 18

4026 M5, M6, M8, M10

402B M16

4036 M8, M10, M12



8
PZAS

4109PR 1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
198 x 105 x 32 mm



Contiene

1 / 20

4109PR 4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 1.04

4119PR 4033 1.13



9
PZAS

4110PR 1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
198 x 105 x 32 mm



Contiene

1 / 20

4110PR 4025 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 1.03

4120PR 4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17 1.38



9
PZAS

JURACOR

Juegos de vasos sobre raíl

4010MR

4010SR

4510MR

4510SR

1/2"

• Raíl de 230 mm



4010SR/4510SR



4010MR/4510MR

8
PZAS



Contiene

0.64 40

4010MR			4330MR	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	 8740908
4510MR			4335MR		
4010SR			4330SR	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	
4510SR			4335SR		

4106PR

1/2"

• Raíl de 230 mm



6
PZAS

Contiene

0.51 40

4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20

8740906

4118MR

1/2"

• Raíl de 230 mm



8
PZAS

Contiene

0.57 40

4014M RB8, RB9.5, RB10, RB10.5, RB12, RB12.7, RB13.5, RB19

8740908

Cajas de vasos

4208MR

4208SR

4308MR

1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
246 x 103 x 38 mm



4208MR* / 4308MR



4208SR

8
PZAS



Contiene

1.93 1 / 12

4208MR			4230M	12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23	8740908
4308MR			4235M		
4208SR			4230S	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	

4215MR

4315MR

1/2"

Dimensiones de la caja de metal: 445 x 135 x 50 mm



Contiene

3.80 1 / 6

4215MR			4230M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4315MR			4235M	



15
PZAS

JURACOR

Juegos de vasos y accesorios

4313MR01 1/2"



13
PZAS

Contiene  2.4

○  4335MR 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 477110GR  425106R

4504MR 1/2"



4
PZAS

Contiene  0.35

○  4335M 17, 19, 23

 425102

Cajas de vasos y accesorios

4501MR 1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
392 x 90 x 50 mm

15
PZAS



Contiene  3.40  1 / 6

○  4335MR 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27

 477910FR  425105R

 445215FR

4220MR 1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
445 x 135 x 50 mm

20
PZAS



Contiene  3.83  1 / 6

○  4330MR 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27

 475510G  4791R

 457210  425105R, 425110R

4325MR03 1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
445 x 187 x 50 mm

24
PZAS



Contiene  5.01  1 / 4

○  4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

 475510G  431116G

 457210  4791R

 425105R, 425110R

4321MRE EVA #8 1/2"

Dimensiones del cofre de plástico:
389 x 230 x 66 mm

21
PZAS



Contiene  4.5  1 / 6

○  4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

 477910B  4121

 458312  425110





Cajas de vasos y accesorios

4026MR03

4026SR03

4526MR03

4026MR04

4526SR04

4526MR04

1/2"

Dimensiones de la caja de metal: 445 x 187 x 50 mm

24
PZAS



4026MR03 / 4526MR03



4026MR04 / 4526MR04



4026SR03



4526SR04



Contiene

5.95 Kg 1 / 4

4026MR03	 4330M	8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	 477910G	 445215F
4526MR03	 4335M			 457212
4026MR04	 4330M		 475510G	 425105 425110
4526MR04	 4335M			
4026SR03	 4330S	5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/4, 1-1/6, 1-3/16	 477910G	 4791
4526SR04	 4335S		 475510G	





Cajas de vasos y accesorios

4024MR	4524MR	4033MR
4033SR	4533SR	1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
445 x 187 x 50 mm

24
PZAS



4024MR / 4524MR



4033SR / 4533SR



4533MR




Contiene



5.7



1 / 4

4033SR	 4330SR	5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-1/4	 463021R			
4533SR	 4335SR		 463521R	 477910B	 457310	 412111G
4033MR	 4330MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	 463021R			 422302
4024MR	 4330MR		 463021R	 472512BR	 457310	 458312
4524MR	 4335MR		 463521R			

4028SR	4528SR	1/2"
--------	--------	------

Dimensiones de la caja de metal: 445x 187 x 50 mm



24
PZAS



Contiene



5.3



1 / 4

4028SR	 4330S	3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4	 463021M		 4791
4528SR	 4335S		 463521R	 477910G	 425105  425110  4572



Cajas de vasos y accesorios

4034MR03

4534MR02

4534MR03

1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
476 x 282 x 57 mm

33
PZAS



4034MR03 / 4534MR03



4534MR02



Contiene

8.2

4034MR03	4330M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	463021R	475510G	463516R	4791
4534MR02	4335M		463521R	477910G	445218F	425103
4534MR03				475510G	457212	425105 425110

4042CR02

4542CR02

1/2"

Dimensiones de la caja de metal: 476x 282 x 57 mm

42
PZAS



Contiene

8.5

4042CR02	4330MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4	477910GR	445218FR
	4330SR			425105R 425110R
4542CR02	4335MR		4791R	457212
	4335SR			





Cofres de vasos y accesorios

4523MRE

4523MRE01

EVA #8 1/2"

Dimensiones del cofre de plástico: 389 x 230 x 66 mm

23
PZAS



4523MRE




4523MRE01



Contiene

Kg 3.88

4523MRE	 4335MR	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	 475510G	 457210	 425105 425110	 4791
4523MRE01			 477110G			

4527MRE01

4527MRE02

EVA #9 1/2"

Dimensiones del cofre de plástico: 422 x 372 x 92 mm

27
PZAS



4527MRE01



4527MRE02



Contiene

Kg 6.11

4527MRE01	 4335MR	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32	 475510G	 4791	 457212	6.11
4527MRE02			 477110G	 425105R 425110R	 445215F 458110	



KING TONY


2
54

Vasos estándares

6330M

3/4"

- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1



			D1	D2	l	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
633017M	17	26.0	32.7	14	51	187	8 / 96	
633019M	19	30.0	32.7	14	51	207	8 / 96	
633021M	21	32.0	32.7	16	51	210	8 / 96	
633022M	22	33.0	35.7	16	51	209	8 / 96	
633023M	23	34.0	35.7	16	51	216	8 / 96	
633024M	24	35.0	35.7	17	51	219	8 / 96	
633026M	26	35.7	35.0	17	52	243	8 / 96	
633027M	27	38.0	36.0	19	52	238	8 / 96	
633028M	28	39.0	36.0	19	52	233	8 / 96	
633029M	29	40.0	38.0	19	52	261	8 / 96	
633030M	30	42.0	38.0	21	54	295	6 / 48	
633032M	32	44.0	38.0	23	56	317	6 / 48	
633033M	33	46.0	39.0	23	56	351	6 / 48	
633034M	34	47.0	42.0	24	57	400	6 / 48	
633035M	35	48.0	42.0	25	58	406	6 / 36	
633036M	36	50.0	42.0	25	58	434	6 / 36	
633038M	38	52.0	45.0	27	60	497	6 / 36	
633041M	41	56.0	45.0	29	64	581	4 / 32	
633042M	42	57.0	45.0	29	64	591	4 / 32	
633046M	46	62.0	48.0	33	68	724	4 / 32	
633048M	48	64.0	48.0	34	70	775	2 / 24	
633050M	50	68.0	48.0	34	72	889	2 / 24	
633054M	54	72.0	50.0	35	75	1070	1 / 20	
633055M	55	74.0	50.0	37	76	1115	1 / 20	
633058M	58	77.0	50.0	37	78	905	1 / 20	
633060M	60	80.0	50.0	40	78	1250	1 / 20	
633063M	63	83.0	55.0	40	81	1445	1 / 12	
633065M	65	85.0	58.0	43	83	1565	1 / 12	
633070M	70	92.0	58.0	46	88	1875	1 / 12	

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

6330S

3/4"

- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1



			D1	D2	l	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
633022S	11/16	26	35.7	14	50.8	195	8 / 96	
633024S	3/4	30	35.7	14	50.8	225	8 / 96	
633026S	13/16	32	35.7	16	50.8	228	8 / 96	
633028S	7/8	33	35.7	16	51.0	230	8 / 96	
633030S	15/16	35	35.7	17	51.0	240	8 / 96	
633032S	1	35	35.7	17	52.0	242	8 / 96	
633034S	1-1/16	38	36.0	19	52.0	238	8 / 96	
633036S	1-1/8	40	38.0	19	52.0	261	8 / 96	
633038S	1-3/16	42	38.0	21	54.0	295	6 / 48	
633040S	1-1/4	44	38.0	23	56.0	317	6 / 48	
633042S	1-5/16	46	39.0	23	56.0	351	6 / 48	
633044S	1-3/8	48	42.0	25	58.0	406	6 / 36	
633046S	1-7/16	50	42.0	25	58.0	434	6 / 36	
633048S	1-1/2	52	45.0	27	60.0	497	6 / 36	
633050S	1-9/16	54	45.0	28	62.0	537	4 / 32	
633052S	1-5/8	56	45.0	29	64.0	581	4 / 32	
633054S	1-11/16	58	45.0	29	65.0	591	4 / 32	
633056S	1-3/4	60	48.0	31	66.0	657	4 / 32	
633058S	1-13/16	62	48.0	34	68.0	724	4 / 32	
633060S	1-7/8	64	48.0	34	70.0	775	2 / 24	
633062S	1-15/16	66	48.0	34	70.0	832	2 / 24	
633064S	2	68	48.0	34	72.0	889	2 / 24	
633066S	2-1/16	70	50.0	35	74.0	950	1 / 20	
633068S	2-1/8	72	50.0	35	75.0	1020	1 / 20	
633070S	2-3/16	74	50.0	37	76.0	1120	1 / 20	
633072S	2-1/4	76	50.0	37	76.0	1120	1 / 20	
633074S	2-5/16	78	50.0	37	78.0	1160	1 / 20	
633076S	2-3/8	80	50.0	40	78.0	1240	1 / 20	
633078S	2-7/16	82	55.0	40	81.0	1366	1 / 12	
633080S	2-1/2	84	55.0	40	81.0	1460	1 / 12	
633082S	2-9/16	85	58.0	43	83.0	1510	1 / 12	
633084S	2-5/8	86	58.0	43	83.0	1510	1 / 12	
633086S	2-11/16	90	58.0	43	85.0	1555	1 / 12	
633088S	2-3/4	92	58.0	46	88.0	1865	1 / 12	



Vasos estándares


- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

6335M

3/4"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1

		Ø mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
633517M		17	26.0	32.7	14	51	187	8 / 96
633518M		18	28.0	32.7	14	51	196	8 / 96
633519M		19	30.0	32.7	14	51	207	8 / 96
633520M		20	31.0	32.7	16	51	209	8 / 96
633521M		21	32.0	32.7	16	51	210	8 / 96
633522M		22	33.0	35.7	16	51	209	8 / 96
633523M		23	34.0	35.7	16	51	216	8 / 96
633524M		24	35.0	35.7	17	51	219	8 / 96
633525M		25	35.0	35.7	17	52	240	8 / 96
633526M		26	35.7	35.0	17	52	243	8 / 96
633527M		27	38.0	36.0	19	52	238	8 / 96
633528M		28	39.0	36.0	19	52	233	8 / 96
633529M		29	40.0	38.0	19	52	261	8 / 96
633530M		30	42.0	38.0	21	54	295	6 / 48
633531M		31	43.0	38.0	23	55	305	6 / 48
633532M		32	44.0	38.0	23	56	317	6 / 48
633533M		33	46.0	39.0	23	56	351	6 / 48
633534M		34	47.0	42.0	24	57	400	6 / 48
633535M		35	48.0	42.0	25	58	406	6 / 36
633536M		36	50.0	42.0	25	58	434	6 / 36
633537M		37	51.0	45.0	25	59	485	6 / 36
633538M		38	52.0	45.0	27	60	497	6 / 36
633539M		39	53.0	45.0	28	61	520	4 / 32
633540M		40	54.0	45.0	28	62	540	4 / 32
633541M		41	56.0	45.0	29	64	581	4 / 32
633542M		42	57.0	45.0	29	64	591	4 / 32



		Ø mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
633543M		43	58.0	45.0	29	65	620	4 / 32
633544M		44	60.0	48.0	31	66	695	4 / 32
633545M		45	61.0	48.0	33	67	715	4 / 32
633546M		46	62.0	48.0	33	68	724	4 / 32
633547M		47	63.0	48.0	33	69	755	4 / 32
633548M		48	64.0	48.0	34	70	775	2 / 24
633549M		49	66.0	48.0	34	70	810	2 / 24
633550M		50	68.0	48.0	34	72	889	2 / 24
633551M		51	69.0	50.0	35	73	895	1 / 20
633552M		52	69.0	50.0	35	73	905	1 / 20
633553M		53	70.0	50.0	35	74	975	1 / 20
633554M		54	72.0	50.0	35	75	1010	1 / 20
633555M		55	74.0	50.0	37	76	1095	1 / 20
633556M		56	75.0	50.0	37	76	1145	1 / 20
633557M		57	76.0	50.0	37	76	1195	1 / 20
633558M		58	77.0	50.0	37	78	1225	1 / 20
633559M		59	78.0	50.0	37	78	1250	1 / 20
633560M		60	80.0	50.0	40	78	1275	1 / 20
633563M		63	83.0	55.0	40	81	1390	1 / 12
633565M		65	85.0	58.0	43	83	1510	1 / 12
633570M		70	92.0	58.0	46	88	1805	1 / 12

Vasos con punta

6023

3/4"

- TORX®
- DIN 3120
- Adaptados a los vehículos comerciales y maquinarias agrícolas
- Para los tornillos de palancas de dirección en vehículos comerciales MAN
- 602380: para serie M
- 6023A0: para serie F



		Dim. 	Largo total mm		
602360		T60	80	250	2/48
602370		T70	80	255	2/48
602380		T80	80	320	2/48
602390		T90	80	330	2/48
6023A0		T100	80	349	2/48

6025

3/4"

- hexagonal
- DIN 7422



		Ø mm	Largo total mm		
602514		H14	80	258	2 / 48
602517		H17	80	269	2 / 48
602519		H19	80	278	2 / 48
602522		H22	80	359	2 / 48

JURACOR

KING TONY


Vasos largos

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

6235M

3/4"

- hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1



	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
623517M	17	26.0	32.7	20	90	388	2 / 48
623518M	18	28.0	32.7	20	90	411	2 / 48
623519M	19	30.0	32.7	20	90	437	2 / 48
623520M	20	31.0	32.7	22	90	440	2 / 48
623521M	21	32.0	32.7	22	90	444	2 / 48
623522M	22	33.0	35.7	22	90	460	2 / 48
623523M	23	34.0	35.7	24	90	462	2 / 48
623524M	24	35.0	35.7	24	90	477	2 / 48
623525M	25	35.0	35.7	25	90	464	2 / 48
623526M	26	35.7	35.0	25	90	433	1 / 24
623527M	27	38.0	36.0	28	90	431	1 / 24
623528M	28	39.0	36.0	28	90	477	1 / 24
623529M	29	40.0	38.0	28	90	502	1 / 24
623530M	30	42.0	38.0	31	90	584	1 / 24
623531M	31	43.0	38.0	34	90	580	1 / 24
623532M	32	44.0	38.0	34	90	580	1 / 24
623533M	33	46.0	39.0	34	90	646	1 / 24
623534M	34	47.0	42.0	34	90	717	1 / 24
623535M	35	48.0	42.0	37	90	677	1 / 24
623536M	36	50.0	42.0	37	90	724	1 / 24
623537M	37	51.0	45.0	37	90	891	1 / 24
623538M	38	52.0	45.0	41	90	913	1 / 24
623539M	39	53.0	45.0	41	90	935	1 / 24
623540M	40	54.0	45.0	41	90	911	1 / 24

	 mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L mm		
623541M	41	56.0	45.0	41	90	864	1 / 24
623542M	42	57.0	45.0	46	95	913	1 / 24
623543M	43	58.0	45.0	46	95	971	1 / 10
623544M	44	60.0	48.0	46	95	1066	1 / 10
623545M	45	61.0	48.0	46	95	1073	1 / 10
623546M	46	62.0	48.0	46	95	1093	1 / 10
623547M	47	63.0	48.0	46	95	1102	1 / 10
623548M	48	64.0	48.0	50	95	1093	1 / 10
623549M	49	66.0	48.0	50	95	1035	1 / 10
623550M	50	68.0	48.0	50	95	1220	1 / 10
623551M	51	69.0	50.0	50	95	1282	1 / 10
623552M	52	69.0	50.0	50	95	1244	1 / 10
623553M	53	70.0	50.0	50	95	1262	1 / 10
623554M	54	72.0	50.0	50	95	1342	1 / 10
623555M	55	74.0	50.0	50	95	1268	1 / 10
623556M	56	75.0	50.0	50	95	1440	1 / 10
623557M	57	76.0	50.0	52	100	1555	1 / 10
623558M	58	78.0	50.0	52	100	1540	1 / 10
623559M	59	78.0	50.0	52	100	1604	1 / 10
623560M	60	80.0	50.0	53	100	1662	1 / 10
623563M	63	83.0	55.0	40	81	1390	1 / 12
623565M	65	85.0	58.0	43	83	1510	1 / 12
623570M	70	92.0	58.0	46	88	1805	1 / 12


Vaso especial para tuercas de muescas

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: fosfato

64K9M

3/4"

- Vaso para tuercas de apriete SKF serie TMFS
- Utilización más sencilla que la llave gancho
- El modelo SKF TMFS se acopla con las series KM, KMK (en métrico) y KMF



	Designación	 mm	H mm	S mm	D1 mm	D2 mm	Ød1 mm		L mm	 / 
64K975M	TMFS 11	75	69.4	6.8	83.5	54	77	1600	105	1 / 6

Carraca

6724

3/4"

- Carraca reversible
- Ángulo de repris de 8° (45 dientes)
- DIN 3122



	Largo total			
	inch	mm		
672420F	20	500	2300	1 / 6
6724DK	kit de recambio		-	-



6724DK



Carracas

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

6779

3/4"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
677920F	20	500	2349	1 / 6
6779DK	kit de recambio		-	-
612181FR	mango de recambio		-	-



6779DK



612181FR

6778

3/4"

- Carraca reversible con Push-button
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- DIN 3122

	Largo total			
	inch	mm		
677820FS	20	500	2612	1 / 6
6778DK	kit de recambio		-	-

PUSH BUTTON



6778DK



Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

6251

3/4"

- Extensiones estándares
- DIN 3123

	Largo total			
	inch	mm		
625104	4	110	400	4 / 40
625108	8	200	732	2 / 20
625116	16	400	1362	1 / 10

6791

3/4"

- Cardán universal
- DIN 3123, ISO 3316

	Largo total			
	inch	mm		
6791	4-1/4	108	590	2 / 20

6581

3/4"

- Empuñaduras en L a 90°

	Largo total			
	inch	mm		
658112	12	300	1307	10
658118	18	450	1850	12

6585

3/4"

- Empuñadura en L a 90° - 2 cuadrados conductores

	Largo total			
	inch	mm		
658519	19	478	2021	12

6814

3/4"

- Adaptador reductor
- Del cuadrado conductor 3/4" x 1/2"
- Par máx.: 666 Nm
- DIN 3123, ISO3316

1/2" (M) ← 3/4" (F)

	Característica		
6814	3/4" F x 1/2" M	131	8 / 96

6818

3/4"

- Adaptador aumentador
- Del cuadrado conductor 3/4" x 1"
- DIN 3123, ISO3316

1" (M) ← 3/4" (F)

	Característica		
6818	3/4" F x 1" M	304	

JURACOR

Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: Cuerpo cromado pulido - Cuadrado conductor fosfato negro

6452 3/4"

- Empuñaduras articuladas
- Cardán 180°
- DIN 3122



6452DK

	Largo total inch mm	Kg	Caja
645218F	18 450	1717	1 / 10
645230F	30 750	2813	1 / 8
6452DK	kit de recambio	-	-

6572 3/4"

- Empuñadura corredera
- DIN 3122




6572DK

	Largo total inch mm	Kg	Caja
657220	20 500	1542	1 / 10
6572DK	kit de recambio	-	-

6482 3/4"

- Empuñadura articulada telescópica
- Cabeza giratoria de 180° con carraca
- Carraca tres posiciones: APRETAR/ AFLOJAR/ FIJAR
- Empuñadura telescópica de 610 a 960 mm
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- DIN 3122



	D mm	Min.L inch mm	Max.L inch mm	Kg	Caja
648224G	46	24 610	36 960	3	1 / 6
6482DK	kit de recambio				

Cajas de vasos y accesorios

6318MR10 3/4"

Dimensiones del cofre de plástico: 422 x 372 x 92 mm

17 PZAS



Contiene

	Kg
6335M 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50	10.8
677920F 657220	
625104, 625108	

6325MR01 3/4"

Dimensiones de la caja de metal: 537 x 177 x 78 mm

25 PZAS



Contiene

	Kg
6335M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 55	14.9
677820FS 625104, 625108, 625116	



Cajas de vasos y accesorios

6016MR

Dimensiones de la caja de metal:
537 x 177 x 78 mm

6016SR

6316MR

3/4"



6316MR



6016MR/6016SR

16
PZAS



Contiene

Kg 14.0 1

6016MR	6330M	21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50	677920F	625108 625116
6316MR	6335M			
6016SR	6330S	7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2	657220	

6023MR

Dimensiones de la caja de metal:
537 x 177 x 78 mm

6023SR

6323MR01

3/4"



6323MR01



6023MR/6023SR

23
PZAS



Contiene

Kg 17.1

6023MR	6330M	21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	677920F	625104 625108 625116	
6023SR	6330S	7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2	6791		657220
6323MR01	6335M	17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42	672420F	625108 625116	

6317MR

Dimensiones de la caja de metal:
537 x 177 x 78 mm

3/4"

17
PZAS



Contiene

Kg 14.9

6335M	17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55
677920F	625108, 625116

6224CR

Dimensiones de la caja de metal:
537 x 177 x 78 mm

3/4"

24
PZAS



Contiene

Kg 15.5

6330M	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
6330S	1, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4
677920F	625108, 625116






Vasos estándares

8330M 1"

- bi-hexagonal
- DIN 3124, ISO 2725-1




			D1	D2	ℓ	L		
		mm	mm	mm	mm	mm		
833036M		36	52	48	26	65	449	1 / 24
833038M		38	54	48	26	65	478	1 / 24
833041M		41	58	50	29	70	557	1 / 24
833046M		46	65	54	32	75	849	1 / 24
833050M		50	70	54	34	75	996	1 / 24
833054M		54	74	57	38	80	1145	1 / 10
833055M		55	76	57	42	83	1206	1 / 12
833058M		58	79	57	42	83	1263	1 / 12
833060M		60	82	58	46	87	1470	1 / 12
833063M		63	86	58	46	87	1555	1 / 12
833065M		65	88	65	49	90	1670	1 / 12
833067M		67	91	70	49	91	1670	1 / 12
833070M		70	94	70	50	93	2100	1 / 8
833071M		71	95	70	50	93	2068	1 / 8
833075M		75	100	70	50	95	2310	1 / 8
833077M		77	103	80	52	100	2557	1 / 8
833080M		80	107	80	52	100	2580	1 / 8

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

8330S 1"

- bi-hexagonal
- ANSI/ASME B107.1



			D1	D2	ℓ	L		
		inch	mm	mm	mm	mm		
833046S		1-7/16	52	48	26	65	463	1 / 24
833048S		1-1/2	54	48	26	65	489	1 / 24
833054S		1-11/16	60	54	29	70	680	1 / 24
833060S		1-7/8	67	54	34	75	976	1 / 10
833064S		2	71	54	34	75	988	1 / 10
833072S		2-1/4	78	57	42	83	1212	1 / 12
833076S		2-3/8	82	58	46	87	1437	1 / 12
833084S		2-5/8	90	65	49	90	1693	1 / 12
833094S		2-15/16	100	70	52	95	2242	1 / 8
8330A0S		3-1/8	107	80	52	100	2578	1 / 8



Carraca

- Materiales:
 - Cuerpo de Cr-V
 - Cuadrado conductor de Cr-Mo

- Acabado:
 - Cuerpo cromado pulido
 - Cuadrado conductor fosfato negro



8779

1"

- Carraca reversible
- Ángulo de reprís de 15° (24 dientes)
- DIN 3122



		Largo total inch mm		
877932F	32	800	4400	5
8779DK	kit de recambio	-	-	-



8779DK

Accesorios

- Acero de cromo-vanadio (Cr-V)
- Acabado: cromado pulido

8251

1"

- Extensiones estándares
- DIN3123



		Largo total inch mm		
825108	8	200	1350	1 / 16
825116	16	400	2480	1 / 8

8581

1"

- Empuñadura en L a 90°
- DIN 3122



		Largo total inch mm		
858126	26	650	5120	4

8572

1"

- Empuñadura corredera
- DIN 3122



8572DK



		Largo total inch mm		
857225	25	630	4200	6
8572DK	kit de recambio	-	-	-

8816

1"

- Adaptador reductor
- Del cuadrado conductor 1" x 3/4"
- Par máx.: 1836 Nm
- DIN 3123, ISO 3316



3/4" (M) ← 1" (F)

	Característica		
8816	1"F x 3/4"M	330	6 / 48

Cofre de vasos y accesorios

8015MR

1"

Dimensiones de la caja de metal:
660 x 205 x 108 mm

Contiene

34.1



8330M 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80



877932F



857225



825108, 825116



14
PZAS

JURACOR

Juegos de vasos sobre raíl

7113PR 3/8"+1/2"

▪ Raíl de 260 mm

12
PZAS



Contiene

0.6 32

- 3375M E4, E5, E6, E7, E8, E11
- 4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20

8771012

7112PR 3/8"+1/2"

▪ Raíl de 260 mm

12
PZAS



Contiene

0.76 24

- 3375M E4, E5, E6, E8
- 4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20

357108

8771011

3814

Juego de vasos con punta sobre raíl

3105PR 3/8" + 1/2"

▪ Raíl de 150 mm

5
PZAS

Contiene

0.75 30

- 3039 M7, M8
- 4049 M10, M12, M13

8740605



Cajas de vasos y accesorios

7120PR 3/8"+1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
296 x 130 x 41 mm

20
PZAS



Contiene

2.1 1 / 10

- 3375M E6, E7, E8, E10
- 4375M E12, E14, E16, E18, E20
- 3023 T10, T15, T20, T25, T27
- 4023 T30, T40, T45, T50, T55

4813

7120PR01 3/8"+1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
296 x 130 x 41 mm

20
PZAS



Contiene

2.1 1 / 10

- 3375M E6, E7, E8, E10
- 4375M E12, E14, E16, E18, E20
- 3023 T10, T15, T20, T25, T27
- 4027 T30H, T40H, T45H, T50H, T55H

4813



Cajas de vasos y accesorios

5039CR04

1/4"+3/8"

Contiene		Kg 2.60	1/10
○	2335M	4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
○	2335S	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	
○	3330M	9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19	
○	3330S	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	
375508G	322103	2179DF	363021 3812



39
PZAS

Dimensiones de la caja de metal:
318 x 147 x 46 mm

5092CR

1/4"+3/8"

Contiene		Kg 4.4	1/4
○	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
○	2335S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	
○	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
○	2235S	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	
○	3330M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
●	2015M	H3, H4, H5, H6, H8, H10	
●	2015S	1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	
⊕	2011	PH1, PH2, PH3, PH4	
●	1115-03	H1.5, H2, H2.5	
376908F	257145	245205F	2179DF
363516	3792	3812	222102 322103 222104 322106
3840	2561		



91
PZAS

Dimensiones de la caja de metal: 445 x 187x 50 mm

7126PR

1/4"+1/2"

Dimensiones de la caja de metal:
445 x 187 x 50 mm

Contiene		Kg 3.8	1 / 4
★	2375M	E4, E5, E6, E7, E8	
★	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20	
★	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27	
★	4023	T27, T30, T40, T45, T50	
275555G	475510G	2178DF	231106



26
PZAS

JURACOR

Cofres de vasos y accesorios

7555MRE10



EVA #8 1/4"+1/2"

Dimensiones del cofre de plástico: 445 x 187 x 50 mm

Contiene

3.8 1 / 4

55
PZAS

		2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
		1025S	4.5, 6.5, 8
		1025P	PH1, PH2, PH3
		1025H	H3, H4, H5, H6, H7
		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
		1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
			
			
222102, 222104		422305	2178DF



7560MRE01

7560MRE

EVA #9 1/4" + 1/2"

Dimensiones del cofre de plástico: 422 x 372 x 92 mm

60
PZAS



7560MRE

7560MRE01



Contiene

6.24 1 / 2

7560MRE	○ 2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	○ 4335MR	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	475510G	2745	276A04G	445215FR
	⊖ 1025S	3.0, 4.5, 5, 6.5, 8	⊕ 1025P	PH0, PH1, PH2, PH3		457212		213312DF
7560MRE01	⊗ 1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	⊗ 1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	477110G	222302	222304	425105R
						2792	4791R	281

